REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

SECCION B

En adición a lo informado en la Sección A del reporte antes señalado a continuación presentamos el Informe de Monitoreo Ambiental del Segundo Semestre del Año 2024.

Firmado Digitalmente por:
JOSE IGNACIO EDUARDO LLOSA BENAVIDES
Fecha: 28/03/2025 01:31:12 p.m.

Creditex S.A.A.

Oefa
2024-E01-110224
03/10/2024 14:52:15
Recepcion:
USUARIO2UFGD

Ate, 27 de setiembre del 2024

Sres.
ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (OEFA)
Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615
Jesús María

Asunto:	Remisión de Reporte Ambiental – Informe de Cumplimiento Ambiental e Informe de Monitoreo Ambiental correspondiente al Segundo Semestre 2024 – Planta N° 5 - Ate.
Referencia:	R.D. N° 326-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (01.09.2017)
	R.D. N° 525-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (17.06.2019)

De nuestra mayor consideración:

CREDITEX S.A. A. identificada con RUC N° 20133530003, con domicilio fiscal en Calle Los Hornos N° 185 Urb. Vulcano, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima, tiene a bien remitir a ustedes lo siguiente:

- Un (01) ejemplar en original del Reporte Ambiental - Informe de cumplimiento Ambiental e Informe de Monitoreo Ambiental correspondiente al Segundo Semestre 2024 – Planta N° 5 – Ate.

Hago propicia la ocasión para reiterar a usted, las expresiones de mi mayor consideración.

Atentamente,

Creditex S.A.A.
HUGO ENRIQUEZ MORALES
Apoderado
DNI: 29230966

Calle Los Hornos 185 Urb. Vulcano, Ate, Lima 3, Perú Telf.: (51-1) 715-7500
Casilla 330 - Lima 100 - Perú e-mail: postmaster@creditex.com.pe / www.creditex.com.pe

REPORTE AMBIENTAL

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) DEL DIAGNOSTICO AMBIENTAL PRELIMINAR (DAP) E INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO (ITS) E INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL

Creditex S.A.A.

Planta N°5 – Ate

Calle Los Hornos N°185, Urb. Vulcano, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima

SEGUNDO SEMESTRE 2024

REPORTE AMBIENTAL

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) DEL DIAGNOSTICO AMBIENTAL PRELIMINAR (DAP) E INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO (ITS), E INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL

SEGUNDO SEMESTRE 2024

ANTECEDENTES

CREDITEX S.A.A. (CREDITEX) en cumplimiento de sus obligaciones ambientales y de acuerdo con lo establecido en los siguientes instrumentos:

- Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) aprobado mediante Oficio N°03043-2008-PRODUCE/DVI/DGI-DAAI, con fecha 20 de agosto de 2008.
- Actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del (DAP) aprobada mediante Resolución Directoral N°0326-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI, con fecha 01 de septiembre de 2017.
- Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto “Implementación de un caldero y una compresora”, aprobado mediante R.D. N°525-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI, con fecha 17 de junio de 2019.

Presenta su Informe de Implementación de las Medidas del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Diagnostico Ambiental Preliminar (DAP) e Informe de Monitoreo Ambiental correspondiente al Segundo Semestre 2024, el cual comprende el seguimiento de las medidas permanentes del PMA actualizado y el Informe de Monitoreo Ambiental de Emisiones Gaseosas, Calidad del aire, Registro Meteorológico y Niveles de Presión Sonora.

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) E INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL

A continuación, se detallan las acciones ejecutadas en cumplimiento de las medidas de la Actualización del PMA del DAP y el ITS de la Planta Industrial N°5 – Ate de **CREDITEX**.

MEDIDAS PERMANENTES DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PMA DEL DAP

A. MITIGACIÓN DE LA GENERACIÓN DE PARTÍCULAS, GASES Y RUIDO

Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias, tanto de las actividades productivas, como de las complementarias y auxiliares

Esta actividad específica forma parte de las medidas de prevención y mitigación, y tiene como objetivo reducir la generación de polvo, gases y presión sonora, mediante la ejecución de un programa de mantenimiento preventivo a todos los equipos y maquinarias que operan en la planta de **CREDITEX**, asegurando un funcionamiento óptimo y de esta manera prevenir fugas o vibraciones que puedan ser perjudiciales para el ambiente.

Actividades ejecutadas:

CREDITEX cuenta con un programa de mantenimiento preventivo para todos sus equipos y maquinarias, en las que se incluyen los calderos y la compresora ATLAS. Cuando se acerca la fecha de mantenimiento preventivo para un equipo, el sistema de mantenimiento de **CREDITEX** genera una orden de servicio para el respectivo mantenimiento.

Documentación de sustento:

En el Anexo N°01 se adjuntan los reportes de los mantenimientos ejecutados.

B. PREVENIR LA AFECTACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL SUELO

Capacitación al personal en temas de residuos sólidos, tales como minimización, clasificación, segregación, reaprovechamiento, recolección, limpieza y almacenamiento de residuos sólidos, en frecuencia anual

Esta actividad específica, forma parte de las medidas de prevención, y tiene como objetivo asegurar un apropiado manejo de los residuos sólidos por parte del personal de **CREDITEX**, tanto operativo como administrativo.

Actividades ejecutadas:

CREDITEX cuenta con un programa de charlas de capacitación, en la cual se incluye el Manejo de Residuos Sólidos.

Documentación de sustento:

En el Anexo N°02 se adjuntan los registros de asistencia de charlas de capacitación.

C. CAPACITACIÓN EN TEMAS AMBIENTALES

Sesiones de capacitación al personal, referidos a temas de concientización ambiental (calentamiento global y deterioro de la capa de ozono, contaminación del aire, agua y suelo, conservación del medio ambiente, desarrollo sostenible y buenas prácticas ambientales), en frecuencia anual.

Esta actividad específica, forma parte de las medidas de prevención, y tiene como objetivo reducir los riesgos ambientales que se podrían generar por las actividades de la planta.

Actividades ejecutadas:

CREDITEX cuenta con un programa de charlas de capacitación, en la cual se incluyen temas asociados a la concientización ambiental.

Documentación de sustento:

En el Anexo N°02 se adjuntan los registros de asistencia de charlas de capacitación.

MEDIDAS PERMANENTES DEL ITS

A. MITIGACIÓN DE LA GENERACIÓN DE EMISIONES GASEOSAS POR EL FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO CALDERO

Realizar el mantenimiento preventivo del Caldero FULTON

Esta actividad específica, forma parte de las medidas de prevención, y tiene como objetivo reducir o eliminar la emisión de gases generado por el funcionamiento del nuevo caldero.

Actividades ejecutadas:

Para esta labor **CREDITEX** cuenta con un programa de mantenimiento preventivo que abarca a todos sus equipos y maquinarias, en el que se encuentra incluido el Caldero Fulton.

Documentación de sustento:

En el Anexo N°01 los reportes de los mantenimientos ejecutados.

B. MITIGACIÓN DE LA GENERACIÓN DE RUIDO POR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS EQUIPOS

Mantenimiento preventivo del Caldero FULTON y Compresora ATLAS COPCO (Equipos nuevos).

Esta actividad específica, forma parte de las medidas de prevención, y tiene como objetivo controlar los niveles de presión sonora generados por el funcionamiento de los nuevos equipos (Caldero Fulton y Compresora Atlas).

Actividades ejecutadas:

Para esta labor **CREDITEX** cuenta con un programa de mantenimiento preventivo que abarca a todos sus equipos y maquinarias, en el que se encuentran incluidos el Caldero Fulton y la Compresora Atlas.

Documentación de sustento:

En el Anexo N°01 los reportes de los mantenimientos ejecutados.

C. MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO NO MUNICIPAL

Cumplimiento del Plan de Minimización y Manejo de Residuos de Residuos Sólidos – PMMRS, conforme a la normativa vigente el Decreto Legislativo N°1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°0014-2017-MINAM.

El manejo adecuado de los residuos sólidos es de suma importancia para **CREDITEX**, por lo que forma parte de las medidas de prevención y mitigación.

Actividades ejecutadas:

Al respecto, **CREDITEX** cuenta con su Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el D.S. Nº014-2017-MINAM (Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos – Decreto Legislativo 1278).

Para un manejo adecuado y seguro de los residuos, la empresa ha instalado contenedores debidamente pintados y rotulados de acuerdo a la Norma Técnica Peruana NTP 900.058-2019 “Código de Colores para los Dispositivos de Almacenamiento de Residuos”, y de volúmenes de acuerdo a la cantidad de residuos a segregar en puntos estratégicos dentro de la Planta. Los residuos depositados en estos son trasladados hacia el Almacén Central de Residuos Sólidos cuando alcanzan un volumen que lo amerite.

Documentación de sustento:

A continuación, se presenta evidencia fotografía del cumplimiento de las condiciones de los almacenes de residuos sólidos.



Foto N°01: Vista del Almacén Central de Residuos Sólidos no Peligrosos.



Foto N°02: Vista del Almacén Central de Residuos Sólidos Peligrosos.







Fotos N°02: Vista de puntos de acopio.

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS PERMANENTES DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PRELIMINAR (DAP) E INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO (ITS) DE LA PLANTA N°5 – ATE DE CREDITEX

A continuación, se muestran cuadros con un resumen de las acciones ejecutadas en el cumplimiento de las medidas permanentes de la Actualización del Plan de Manejo Ambiental del DAP y el ITS de la Planta Industrial N°5 – Ate de **CREDITEX**.

CUADRO DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) DEL DIAGNOSTICO AMBIENTAL PRELIMINAR (DAP) E INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO (ITS)

PLANTA INDUSTRIAL N°5 – ATE DE CREDITEX

Nº	Actividad General	Actividad Especifica	Fecha de Inicio	Fecha de Conclusión	Inversión Total (US$)	Acciones Implementadas	% Avance Total	Inversión a la Fecha (US$)
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PRELIMINAR								
1	Mitigación de la generación de partículas gases y ruido	Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias, tanto de las actividades productivas, como de las complementarias y auxiliares	Setiembre 2017	Cierre de operaciones	Costos Operativos	CREDITEX cuenta con un programa de mantenimiento preventivo para todos sus equipos y maquinarias, en las que se incluyen los calderos y la compresora ATLAS. Cuando se acerca la fecha de mantenimiento preventivo para un equipo, el sistema de mantenimiento de CREDITEX genera una orden de servicio para el respectivo mantenimiento.	100%	Costos Operativos (2)
2	Prevenir la afectación de la calidad ambiental del suelo	Capacitación al personal en temas de residuos sólidos, tales como minimización, clasificación, segregación, reaprovechamiento, recolección, limpieza y almacenamiento de residuos sólidos, en frecuencia anual	Setiembre 2017	Cierre de operaciones	Costos Operativos	CREDITEX cuenta con un programa de charlas de capacitación, en la cual se incluye el Manejo de Residuos Sólidos.	100%	Costos Operativos (2)
3	Capacitación en temas ambientales	Sesiones de capacitación al personal, referidos a temas de concientización ambiental (calentamiento global y deterioro de la capa de ozono, contaminación del aire, agua y suelo, conservación del medio ambiente, desarrollo sostenible y buenas prácticas ambientales), en frecuencia anual	Setiembre 2017	Cierre de operaciones	Costos Operativos	CREDITEX cuenta con un programa de charlas de capacitación, en la cual se incluyen temas asociados a la concientización ambiental.	100%	Costos Operativos (2)
INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO								

Nº	Actividad General	Actividad Especifica	Fecha de Inicio	Fecha de Conclusión	Inversión Total (US$)	Acciones Implementadas	% Avance Total	Inversión a la Fecha (US$)
1	Mitigación de la generación de emisiones gaseosas por el funcionamiento del nuevo caldero	Mantenimiento preventivo del Caldero FULTON	Junio 2019	Cierre de operaciones	Costos Operativos	Para esta labor CREDITEX cuenta con un programa de mantenimiento preventivo que abarca a todos sus equipos y maquinarias, en el que se encuentra incluido el Caldero Fulton.	100%	Costos Operativos (2)
2	Mitigación de la generación de ruido por el funcionamiento de los nuevos equipos	Mantenimiento preventivo del Caldero FULTON y Compresora ATLAS COPCO	Junio 2019	Cierre de operaciones	Costos Operativos	Para esta labor CREDITEX cuenta con un programa de mantenimiento preventivo que abarca a todos sus equipos y maquinarias, en el que se encuentran incluidos el Caldero Fulton y la Compresora Atlas.	100%	Costos Operativos (2)
3	Manejo adecuado de los residuos sólidos del ámbito no municipal	Cumplimiento del Plan de Minimización y Manejo de Residuos de Residuos Sólidos – PMMRS, conforme a la normativa vigente el Decreto Legislativo N°1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°014-2017-MINAM	Junio 2019	Cierre de operaciones	Costos Operativos	Al respecto, CREDITEX cuenta con su Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el D.S. Nº014-2017-MINAM (Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos – Decreto Legislativo 1278). Para un manejo adecuado y seguro de los residuos, la empresa ha instalado contenedores debidamente pintados y rotulados de acuerdo a la Norma Técnica Peruana NTP 900.058-2019 “Código de Colores para los Dispositivos de Almacenamiento de Residuos”, y de volúmenes de acuerdo a la cantidad de residuos a segregar en puntos estratégicos dentro de la Planta. Los residuos depositados en estos son trasladados hacia el Almacén Central de Residuos Sólidos cuando alcanzan un volumen que lo amerite.	100%	Costos Operativos (2)

(1) El término “Costos Operativos” indica que estas actividades formarán parte integrante de los presupuestos internos de la empresa, en tal sentido, la inversión formará parte de los costos operativos de CREDITEX

INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL

Esta actividad específica, forma parte de las medidas de control, cuya finalidad es evaluar la calidad de las emisiones atmosféricas y calidad del aire dentro del área de influencia de la Planta N°5 – Ate de **CREDITEX**, así como los niveles de presión sonora fuera de la planta, tanto en horario diurno como nocturno.

Para esta labor, **CREDITEX** contó con los servicios **de ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L (ALAB)**, el cual cuenta con certificación ante INACAL e IAS.

En el Anexo N°03 se adjunta el Informe de Monitoreo Ambiental.

ANEXOS

Anexo N°01 : Programa de Mantenimiento y Registros de mantenimientos ejecutados.

Anexo N°02 : Registro de charlas de capacitación.

Anexo N°03 : Informe de Monitoreo Ambiental.

Creditex S.A.A.

REPORTE AMBIENTAL

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) DEL DIAGNOSTICO AMBIENTAL PRELIMINAR (DAP) E INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO (ITS) E INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL

ANEXO Nº01

Programa de Mantenimiento y Registros de mantenimientos ejecutados

SEGUNDO SEMESTRE 2024

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Equipos y Maquinarias Auxiliares

CALDERO CLEAVER
CALDERO DISTRAL
CALENTADOR DE ACEITE GEKA
COMPRESORA
CENTRAL LUWA

ID de Orden de Trabajo	Activo	Tarea	Activador	Fecha Final	¿Paro de equipo?	Tarea -> Clasificación 1
OT-21646-2024	Caldero CLEAVER BROOKS	INSPECCION DE SISTEMA ELÉCTRICO, CONTROLES DE OPERACIÓN, INTERRUPTORES DE MC DONELL, CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA LLAMA	Fecha Cada 1 Meses	2024-07-08 13:22	Si	ELECTRICO
OT-21461-2024	Caldero CLEAVER BROOKS	INSPECCION DE VÁLVULA Y TRANSMISIONES ARTICULADAS DEL COMBUSTIBLE Y AIRE	Fecha Cada 2 Semana(s)	2024-05-11 17:00	No	MECANICO
OT-20601-2023	Caldero CLEAVER BROOKS	INSPECCION DE VÁLVULA Y TRANSMISIONES ARTICULADAS DEL COMBUSTIBLE Y AIRE	Fecha Cada 2 Semana(s)	2024-05-07 09:00	No	MECANICO
OT-18724-2023	Caldero CLEAVER BROOKS	INSPECCION DE VÁLVULA Y TRANSMISIONES ARTICULADAS DEL COMBUSTIBLE Y AIRE	Fecha Cada 2 Semana(s)	2024-04-22 08:40	No	MECANICO
OT-18519-2023	Caldero CLEAVER BROOKS	INSPECCION DE SISTEMA ELÉCTRICO, CONTROLES DE OPERACIÓN, INTERRUPTORES DE MC DONELL, CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA LLAMA	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-05 10:30	Si	ELECTRICO
OT-17789-2023	Caldero CLEAVER BROOKS	INSPECCION DE CONEXIONES ELÉCTRICAS	Fecha Cada 6 Meses	2024-04-26 08:46	Si	ELECTRICO
OT-15773-2023	Caldero CLEAVER BROOKS	INSPECCION DE SISTEMA ELÉCTRICO, CONTROLES DE OPERACIÓN, INTERRUPTORES DE MC DONELL, CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA LLAMA	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-27 08:08	Si	ELECTRICO
OT-14359-2023	Caldero CLEAVER BROOKS	INSPECCION DE SISTEMA ELÉCTRICO, CONTROLES DE OPERACIÓN, INTERRUPTORES DE MC DONELL, CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA LLAMA	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-03 08:37	Si	ELECTRICO

ID de Orden de Trabajo	Activo	Tarea	Activador	Fecha Final	¿Paro de equipo?	Tarea -> Clasificación 1
OT-21461-2024	Caldero DISTRAL	INSPECCIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL MEDIDOR Y DEL FILTRO DE SUBESTACIÓN DE GAS NATURAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-05-11 12:00	Si	MECANICO
OT-17789-2023	Caldero DISTRAL	LIMPIEZA DE MOTORES, TABLEROS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y PRUEBA DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	Fecha Cada 6 Meses	2024-04-26 08:46	Si	ELECTRICO

ID de Orden de Trabajo	Activo	Tarea	Activador	Fecha Final	¿Paro de equipo?	Tarea -> Clasificación 1
OT-23702-2024	Caldero GEKA	INSPECCIÓN DE RODAMIENTO DE BOMBA DE ACEITE	Fecha Cada 1 Meses	2024-07-20 09:00	Si	MECANICO
OT-23702-2024	Caldero GEKA	PRUEBA DE VÁLVULA DE SEGURIDAD	Fecha Cada 1 Meses	2024-07-20 09:30	Si	MECANICO
OT-23702-2024	Caldero GEKA	INSPECCIÓN Y/O CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS	Fecha Cada 1 Meses	2024-07-20 09:00	Si	MECANICO
OT-23702-2024	Caldero GEKA	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE TANQUE DE EXPANSIÓN	Fecha Cada 1 Meses	2024-07-20 10:00	Si	MECANICO
OT-22772-2024	Caldero GEKA	INSPECCIÓN DE RODAMIENTO DE BOMBA DE ACEITE	Fecha Cada 1 Meses	2024-06-15 09:00	Si	MECANICO
OT-22772-2024	Caldero GEKA	PRUEBA DE VÁLVULA DE SEGURIDAD	Fecha Cada 1 Meses	2024-06-15 12:00	Si	MECANICO
OT-22772-2024	Caldero GEKA	INSPECCIÓN Y/O CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS	Fecha Cada 1 Meses	2024-06-15 11:00	Si	MECANICO
OT-22772-2024	Caldero GEKA	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE TANQUE DE EXPANSIÓN	Fecha Cada 1 Meses	2024-06-15 10:00	Si	MECANICO
OT-22110-2024	Caldero GEKA	CAMBIO DE RODAJES DE MOTORES	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-05-22 17:00	Si	ELECTRICO
OT-21643-2024	Caldero GEKA	INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS, TABLEROS Y PLANOS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 1 Meses	2024-07-02 10:57	Si	ELECTRICO
OT-21461-2024	Caldero GEKA	INSPECCIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL MEDIDOR	Fecha Cada 6 Meses	2024-05-11 12:00	Si	MECANICO
OT-21461-2024	Caldero GEKA	LIMPIEZA DEL FILTRO DE ACEITE DE LÍNEA	Fecha Cada 6 Meses	2024-05-11 15:00	Si	MECANICO
OT-21148-2023	Caldero GEKA	INSPECCIÓN DE MANÓMETROS	Fecha Cada 6 Meses	2024-05-15 09:30	Si	MECANICO
OT-20749-2023	Caldero GEKA	INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS, TABLEROS Y PLANOS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 1 Meses	2024-06-25 10:00	Si	ELECTRICO
OT-20600-2023	Caldero GEKA	INSPECCIÓN DE RODAMIENTO DE BOMBA DE ACEITE	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-15 09:00	Si	MECANICO
OT-20600-2023	Caldero GEKA	PRUEBA DE VÁLVULA DE SEGURIDAD	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-15 09:00	Si	MECANICO
OT-20600-2023	Caldero GEKA	INSPECCIÓN Y/O CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-15 09:00	Si	MECANICO
OT-20600-2023	Caldero GEKA	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE TANQUE DE EXPANSIÓN	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-04 09:00	Si	MECANICO
OT-18724-2023	Caldero GEKA	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE TANQUE DE EXPANSIÓN	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-16 08:30	Si	MECANICO
OT-18724-2023	Caldero GEKA	INSPECCIÓN Y/O CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-16 09:30	Si	MECANICO
OT-18724-2023	Caldero GEKA	PRUEBA DE VÁLVULA DE SEGURIDAD	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-16 11:30	Si	MECANICO
OT-18724-2023	Caldero GEKA	INSPECCIÓN DE RODAMIENTO DE BOMBA DE ACEITE	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-12 08:20	Si	MECANICO
OT-17786-2023	Caldero GEKA	INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS, TABLEROS Y PLANOS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-06 10:40	Si	ELECTRICO
OT-17694-2023	Caldero GEKA	INSPECCIÓN DE RODAMIENTO DE BOMBA DE ACEITE	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-18 08:00	Si	MECANICO
OT-17694-2023	Caldero GEKA	MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA DE DUMPER Y ENTRADAS DE AIRE	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-03-18 16:30	Si	MECANICO
OT-17694-2023	Caldero GEKA	PRUEBA DE VÁLVULA DE SEGURIDAD	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-18 13:50	Si	MECANICO
OT-17694-2023	Caldero GEKA	INSPECCIÓN Y/O CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-18 09:00	Si	MECANICO
OT-16561-2023	Caldero GEKA	INSPECCIÓN DE RODAMIENTO DE BOMBA DE ACEITE	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-27 12:31	Si	MECANICO
OT-16561-2023	Caldero GEKA	PRUEBA DE VÁLVULA DE SEGURIDAD	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-27 12:33	Si	MECANICO
OT-16561-2023	Caldero GEKA	INSPECCIÓN Y/O CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-27 12:32	Si	MECANICO
OT-16561-2023	Caldero GEKA	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE TANQUE DE EXPANSIÓN	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-27 12:31	Si	MECANICO
OT-15777-2023	Caldero GEKA	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-16 09:30	Si	ELECTRICO
OT-15411-2023	Caldero GEKA	INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS, TABLEROS Y PLANOS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-04 11:15	Si	ELECTRICO

ID de Orden de Trabajo	Activo	Tarea	Activador	Fecha Final	¿Paro de equipo?	Tarea -> Clasificación 1
OT-23699-2024	Compresor ATLAS COPCO GA37	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE COMPRESOR, ENFRIADORES Y CONDENSADOR	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-07-27 10:00	Si	MECANICO
OT-23699-2024	Compresor ATLAS COPCO GA250 III	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE COMPRESOR, FILTROS,ENFRIADORES Y CONDENSADOR	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-07-27 10:00	Si	MECANICO
OT-23562-2024	Compresor ATLAS COPCO GA250 III	INSPECCION Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 3 Meses	2024-08-22 08:00	Si	ELECTRICO
OT-23562-2024	Compresor ATLAS COPCO GA50	INSPECCION Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 3 Meses	2024-08-22 10:24	Si	ELECTRICO
OT-23562-2024	Compresor ATLAS COPCO GA55	INSPECCION Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 3 Meses	2024-08-22 11:15	Si	ELECTRICO
OT-23562-2024	Compresor ATLAS COPCO GA250 IV	INSPECCION Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 3 Meses	2024-08-22 08:50	Si	ELECTRICO
OT-23562-2024	Compresor ATLAS COPCO GA37	INSPECCION Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 3 Meses	2024-08-22 09:30	Si	ELECTRICO
OT-22825-2024	Compresor ATLAS COPCO GA37	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE COMPRESOR, ENFRIADORES Y CONDENSADOR	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-28 14:30	Si	MECANICO
OT-22825-2024	Compresor ATLAS COPCO GA250 III	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE COMPRESOR, FILTROS,ENFRIADORES Y CONDENSADOR	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-28 12:00	Si	MECANICO
OT-21643-2024	Compresor ATLAS COPCO GA250 II	INSPECCION Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 3 Meses	2024-07-04 14:28	Si	ELECTRICO
OT-21643-2024	Compresor ATLAS COPCO GA180	INSPECCION Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 3 Meses	2024-07-04 14:28	Si	ELECTRICO
OT-21643-2024	Compresor ATLAS COPCO GA180	INSPECCION DE VARIADORES ELECTRONICOS	Fecha Cada 6 Meses	2024-07-04 14:27	Si	ELECTRONICO
OT-20744-2023	Compresor ATLAS COPCO GA250 IV	INSPECCION Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 3 Meses	2024-06-20 08:14	Si	ELECTRICO
OT-20602-2023	Compresor ATLAS COPCO GA37	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE COMPRESOR, ENFRIADORES Y CONDENSADOR	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-25 11:00	Si	MECANICO
OT-20602-2023	Compresor ATLAS COPCO GA250 III	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE COMPRESOR, FILTROS,ENFRIADORES Y CONDENSADOR	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-26 11:30	Si	MECANICO
OT-18734-2023	Compresor ATLAS COPCO GA37	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE COMPRESOR, ENFRIADORES Y CONDENSADOR	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-29 11:30	Si	MECANICO
OT-18520-2023	Compresor ATLAS COPCO GA250 III	INSPECCION Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 3 Meses	2024-06-20 10:19	Si	ELECTRICO
OT-18520-2023	Compresor ATLAS COPCO GA37	INSPECCION Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 3 Meses	2024-06-20 11:20	Si	ELECTRICO
OT-18520-2023	Compresor ATLAS COPCO GA55	INSPECCION Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 3 Meses	2024-06-20 14:00	Si	ELECTRICO
OT-18520-2023	Compresor ATLAS COPCO GA50	INSPECCION Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 3 Meses	2024-06-20 12:00	Si	ELECTRICO
OT-18301-2023	Compresor ATLAS COPCO GA250 III	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE COMPRESOR, FILTROS,ENFRIADORES Y CONDENSADOR	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-27 15:00	Si	MECANICO
OT-18301-2023	Compresor ATLAS COPCO GA250 III	MANTENIMIENTO 2000 HORAS - CAMBIO DE KIT DE FILTRO DE AIRE Y ACEITE, PRUEBA DE TERMOSTATO, LIMPIEZA DE SENSOR DIFERENCIAL, REVISIÓN DE PURGADORES	Lectura Cada 2000 HORAS [HR] (P5 - HOROMETRO COMPRESOR GA250 III {})	2024-04-24 13:37	Si	MECANICO
OT-18301-2023	Compresor ATLAS COPCO GA250 III	MANTENIMIENTO 8000 HORAS - LIMPIEZA GENERAL DE MÁQUINA, CAMBIO DE KIT DE VÁLVULAS Y DE TERMOSTATO	Lectura Cada 8000 HORAS [HR] (P5 - HOROMETRO COMPRESOR GA250 III {})	2024-04-24 13:30	Si	MECANICO
OT-18301-2023	Compresor ATLAS COPCO GA250 III	MANTENIMIENTO 4000 HORAS - CAMBIO DE KIT DE SEPARADORES, KIT DE VALVULAS Y ENGRASE DE RODAMIENTOS DEL MOTOR	Lectura Cada 4000 HORAS [HR] (P5 - HOROMETRO COMPRESOR GA250 III {})	2024-04-24 13:30	Si	MECANICO
OT-18301-2023	Compresor ATLAS COPCO GA250 III	MANTENIMIENTO 500 HORAS - LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE VÁLVULA DE FLOTADOR DE TRAMPA DE HUMEDAD	Lectura Cada 500 HORAS [HR] (P5 - HOROMETRO COMPRESOR GA250 III {})	2024-04-24 13:35	Si	MECANICO
OT-17789-2023	Compresor ATLAS COPCO GA250 II	INSPECCION Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 3 Meses	2024-04-26 08:50	Si	ELECTRICO
OT-17789-2023	Compresor ATLAS COPCO GA180	INSPECCION Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 3 Meses	2024-04-26 08:50	Si	ELECTRICO
OT-17680-2023	Compresor ATLAS COPCO GA37	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE COMPRESOR, ENFRIADORES Y CONDENSADOR	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-27 09:54	Si	MECANICO
OT-17680-2023	COMPRESOR GA55FF	CAMBIO DE ACEITE	Lectura Cada 4000 HORAS [HR] (P5 - HOROMETRO COMPRESOR GA55FF {})	2024-03-27 11:00	No	MECANICO
OT-17680-2023	COMPRESOR GA55FF	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	Lectura Cada 2000 HORAS [HR] (P5 - HOROMETRO COMPRESOR GA55FF {})	2024-03-27 14:56	No	MECANICO
OT-15010-2023	Compresor ATLAS COPCO GA250 II	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE COMPRESOR, FILTROS,ENFRIADORES Y CONDENSADOR	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-27 11:00	Si	MECANICO
OT-14804-2023	Compresor ATLAS COPCO GA250 IV	INSPECCION Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 3 Meses	2024-03-18 15:47	Si	ELECTRICO
OT-14788-2023	Compresor ATLAS COPCO GA250 III	INSPECCION Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 3 Meses	2024-02-16 11:14	Si	ELECTRICO
OT-14786-2023	Compresor ATLAS COPCO GA50	INSPECCION Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 3 Meses	2024-02-13 08:45	Si	ELECTRICO
OT-14786-2023	Compresor ATLAS COPCO GA55	INSPECCION Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 3 Meses	2024-02-13 09:30	Si	ELECTRICO
OT-14359-2023	Compresor ATLAS COPCO GA37	INSPECCION Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 3 Meses	2024-02-03 08:37	Si	ELECTRICO

ID de Orden de Trabajo	Activo	Tarea	Activador	Fecha Final	¿Paro de equipo?	Tarea -> Clasificación 1
OT-21645-2024	Central Climatica LUWA 8	MANTENIMIENTO ELECTRONICO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-07-04 14:27	Si	ELECTRONICO
OT-21645-2024	Central Climatica LUWA 3	MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS ELECTRICOS SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-07-04 14:26	No	ELECTRICO
OT-18522-2023	Central Climatica LUWA 8	MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS ELECTRICOS SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-05-08 10:20	No	ELECTRICO
OT-18522-2023	Central Climatica LUWA 7	MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS ELECTRICOS SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-05-09 09:09	No	ELECTRICO
OT-18522-2023	Central Climatica LUWA 6	MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS ELECTRICOS SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-05-08 09:28	No	ELECTRICO
OT-18522-2023	Central Climatica LUWA 5	MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS ELECTRICOS SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-05-08 09:15	No	ELECTRICO
OT-18522-2023	Central Climatica LUWA 4	MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS ELECTRICOS SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-05-08 09:00	No	ELECTRICO
OT-18522-2023	Central Climatica LUWA 2	MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS ELECTRICOS SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-05-08 08:46	No	ELECTRICO
OT-18522-2023	Central Climatica LUWA 1	MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS ELECTRICOS SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-05-08 08:29	No	ELECTRICO
OT-18522-2023	Central Climatica LUWA 0	MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS ELECTRICOS SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-05-08 08:05	No	ELECTRICO
OT-4154-2023	Central Climatica LUWA 7	CAMBIO DE RODAJES AL MOTOR DEL FILTRO ROTATIVO	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-02-01 14:25	Si	ELECTRICO
OT-4154-2023	Central Climatica LUWA 6	CAMBIO DE RODAJES AL MOTOR DEL FILTRO ROTATIVO	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-02-01 14:24	Si	ELECTRICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Equipos Industriales

CARDAS
PEINADORAS
MECHERAS
BATANES
CONTINUAS
CONERAS
URDIDORA
TEJEDORAS
MERCERIZADORA
VAPORIZADORA
GASEADORA
BLANQUEO
ESTAMPADORA
TEÑIDORA

ID de Orden de Trabajo	Activo	Tarea	Activador	Fecha Final	¿Paro de equipo?	Tarea -> Clasificación 1
OT-23268-2024	Carda 1 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-23268-2024	Carda 1 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-23267-2024	Carda 1 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-21639-2024	Carda 1 RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-29 09:30	No	ELECTRICO
OT-19956-2023	Carda 1 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-31 15:00	No	MECANICO
OT-19956-2023	Carda 1 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-31 15:00	No	MECANICO
OT-19594-2023	Carda 1 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-24 15:00	No	MECANICO
OT-19106-2023	Carda 1 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-17 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 1 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 1 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 1 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-17634-2023	Carda 1 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-16 15:22	No	MECANICO
OT-17634-2023	Carda 1 RIETER	MANTENIMIENTO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-04-15 15:00	No	MECANICO
OT-17633-2023	Carda 1 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-15 15:00	No	MECANICO
OT-16597-2023	Carda 1 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-25 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 1 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 1 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 1 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-15771-2023	Carda 1 RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-11 11:00	No	ELECTRICO
OT-15533-2023	Carda 1 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-27 15:00	No	MECANICO
OT-14995-2023	Carda 1 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-12 15:00	No	MECANICO
OT-14563-2023	Carda 1 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-02 15:00	No	MECANICO
OT-23432-2024	Carda 10 RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-08-29 10:50	No	ELECTRICO
OT-23268-2024	Carda 10 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-07-31 15:00	No	MECANICO
OT-23268-2024	Carda 10 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-07-31 15:00	No	MECANICO
OT-23267-2024	Carda 10 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-19956-2023	Carda 10 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-31 15:00	No	MECANICO
OT-19956-2023	Carda 10 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-31 15:00	No	MECANICO
OT-19594-2023	Carda 10 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-24 15:00	No	MECANICO
OT-19106-2023	Carda 10 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-17 15:00	No	MECANICO
OT-18530-2023	Carda 10 RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-05-09 13:51	No	ELECTRICO
OT-18377-2023	Carda 10 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 10 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 10 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-17634-2023	Carda 10 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-15 15:00	No	MECANICO
OT-17634-2023	Carda 10 RIETER	MANTENIMIENTO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-04-15 15:00	No	MECANICO
OT-17633-2023	Carda 10 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-15 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 10 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 10 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 10 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-15533-2023	Carda 10 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-27 15:00	No	MECANICO
OT-14995-2023	Carda 10 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-12 15:00	No	MECANICO
OT-14563-2023	Carda 10 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-02 15:00	No	MECANICO

OT-23432-2024	Carda 11 RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-08-29 10:50 No	ELECTRICO
OT-23268-2024	Carda 11 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-07-31 15:00 No	MECANICO
OT-23268-2024	Carda 11 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-07-31 15:00 No	MECANICO
OT-23267-2024	Carda 11 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-09 15:00 No	MECANICO
OT-19956-2023	Carda 11 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-31 15:00 No	MECANICO
OT-19956-2023	Carda 11 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-31 15:00 No	MECANICO
OT-19594-2023	Carda 11 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-24 15:00 No	MECANICO
OT-19106-2023	Carda 11 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-17 15:00 No	MECANICO
OT-18560-2023	Carda 11 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-06 15:00 No	MECANICO
OT-18530-2023	Carda 11 RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-05-09 13:49 No	ELECTRICO
OT-18377-2023	Carda 11 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-29 15:00 No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 11 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-29 15:00 No	MECANICO
OT-18168-2023	Carda 11 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-22 15:00 No	MECANICO
OT-17634-2023	Carda 11 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-15 15:00 No	MECANICO
OT-17168-2023	Carda 11 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-08 15:00 No	MECANICO
OT-16597-2023	Carda 11 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-25 15:00 No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 11 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-18 15:00 No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 11 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-18 15:00 No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 11 RIETER	MANTENIMIENTO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-18 15:00 No	MECANICO
OT-15871-2023	Carda 11 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-11 15:00 No	MECANICO
OT-15533-2023	Carda 11 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-27 15:59 No	MECANICO
OT-14995-2023	Carda 11 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-12 15:00 No	MECANICO
OT-14563-2023	Carda 11 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-02 15:00 No	MECANICO
OT-23432-2024	Carda 12 RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-08-29 10:50 No	ELECTRICO
OT-23268-2024	Carda 12 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-08-09 15:00 No	MECANICO
OT-23268-2024	Carda 12 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-09 15:00 No	MECANICO
OT-23267-2024	Carda 12 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-09 15:00 No	MECANICO
OT-19956-2023	Carda 12 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-31 15:00 No	MECANICO
OT-19956-2023	Carda 12 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-31 15:00 No	MECANICO
OT-19594-2023	Carda 12 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-24 15:00 No	MECANICO
OT-19106-2023	Carda 12 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-18 10:03 No	MECANICO
OT-18560-2023	Carda 12 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-06 15:00 No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 12 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-29 15:00 No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 12 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-29 15:00 No	MECANICO
OT-18168-2023	Carda 12 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-22 15:00 No	MECANICO
OT-17793-2023	Carda 12 RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-04-19 08:15 No	ELECTRICO
OT-17634-2023	Carda 12 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-15 15:00 No	MECANICO
OT-17168-2023	Carda 12 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-08 15:00 No	MECANICO
OT-16597-2023	Carda 12 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-25 15:00 No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 12 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-18 15:00 No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 12 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-18 15:00 No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 12 RIETER	MANTENIMIENTO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-18 15:00 No	MECANICO
OT-15871-2023	Carda 12 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-11 15:00 No	MECANICO
OT-15559-2023	Carda 12 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-29 15:00 No	MECANICO

OT-15533-2023	Carda 12 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-27 15:00	No	MECANICO
OT-14995-2023	Carda 12 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-13 09:26	No	MECANICO
OT-14563-2023	Carda 12 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-02 15:00	No	MECANICO
OT-23268-2024	Carda 13 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-23268-2024	Carda 13 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-23267-2024	Carda 13 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-20740-2023	Carda 13 RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-13 08:30	No	ELECTRICO
OT-19956-2023	Carda 13 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-31 15:00	No	MECANICO
OT-19956-2023	Carda 13 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-31 15:00	No	MECANICO
OT-19594-2023	Carda 13 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-24 15:00	No	MECANICO
OT-19106-2023	Carda 13 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-17 15:00	No	MECANICO
OT-18560-2023	Carda 13 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-06 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 13 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 13 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-18168-2023	Carda 13 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-22 15:00	No	MECANICO
OT-17634-2023	Carda 13 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-15 15:00	No	MECANICO
OT-17168-2023	Carda 13 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-08 15:00	No	MECANICO
OT-16597-2023	Carda 13 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-25 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 13 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 13 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 13 RIETER	MANTENIMIENTO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-15871-2023	Carda 13 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-11 15:00	No	MECANICO
OT-15533-2023	Carda 13 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-27 15:00	No	MECANICO
OT-14995-2023	Carda 13 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-12 15:00	No	MECANICO
OT-14563-2023	Carda 13 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-02 15:00	No	MECANICO
OT-23268-2024	Carda 14 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-23268-2024	Carda 14 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-23267-2024	Carda 14 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-21639-2024	Carda 14 RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-05 10:00	No	ELECTRICO
OT-19956-2023	Carda 14 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-31 15:00	No	MECANICO
OT-19956-2023	Carda 14 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-31 15:00	No	MECANICO
OT-19594-2023	Carda 14 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-24 15:00	No	MECANICO
OT-19106-2023	Carda 14 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-17 15:00	No	MECANICO
OT-18560-2023	Carda 14 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-06 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 14 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 14 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-18168-2023	Carda 14 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-22 15:00	No	MECANICO
OT-17634-2023	Carda 14 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-15 15:00	No	MECANICO
OT-17168-2023	Carda 14 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-08 15:00	No	MECANICO
OT-16597-2023	Carda 14 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-25 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 14 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 14 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 14 RIETER	MANTENIMIENTO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-15871-2023	Carda 14 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-11 15:00	No	MECANICO

OT-15771-2023	Carda 14 RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-11 08:30	No	ELECTRICO
OT-15533-2023	Carda 14 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-27 15:00	No	MECANICO
OT-14995-2023	Carda 14 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-12 15:00	No	MECANICO
OT-14563-2023	Carda 14 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-02 15:00	No	MECANICO
OT-23268-2024	Carda 15 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-23268-2024	Carda 15 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-23267-2024	Carda 15 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-21639-2024	Carda 15 RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-29 07:30	No	ELECTRICO
OT-19956-2023	Carda 15 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-31 15:00	No	MECANICO
OT-19956-2023	Carda 15 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-31 15:00	No	MECANICO
OT-19594-2023	Carda 15 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-24 15:00	No	MECANICO
OT-19106-2023	Carda 15 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-17 15:00	No	MECANICO
OT-18560-2023	Carda 15 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-06 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 15 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 15 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-18168-2023	Carda 15 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-22 15:00	No	MECANICO
OT-17634-2023	Carda 15 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-15 15:00	No	MECANICO
OT-17168-2023	Carda 15 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-08 15:00	No	MECANICO
OT-16597-2023	Carda 15 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-26 07:51	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 15 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 15 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 15 RIETER	MANTENIMIENTO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-15871-2023	Carda 15 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-11 15:00	No	MECANICO
OT-15771-2023	Carda 15 RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-11 09:00	No	ELECTRICO
OT-15533-2023	Carda 15 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-27 15:00	No	MECANICO
OT-14995-2023	Carda 15 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-12 15:00	No	MECANICO
OT-14563-2023	Carda 15 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-02 15:00	No	MECANICO
OT-23268-2024	Carda 16 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-23268-2024	Carda 16 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-23267-2024	Carda 16 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-21639-2024	Carda 16 RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-29 08:00	No	ELECTRICO
OT-19956-2023	Carda 16 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-31 15:00	No	MECANICO
OT-19956-2023	Carda 16 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-31 15:00	No	MECANICO
OT-19594-2023	Carda 16 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-24 15:00	No	MECANICO
OT-19106-2023	Carda 16 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-17 15:00	No	MECANICO
OT-18560-2023	Carda 16 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-06 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 16 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 16 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-18168-2023	Carda 16 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-22 15:00	No	MECANICO
OT-17634-2023	Carda 16 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-15 15:00	No	MECANICO
OT-17168-2023	Carda 16 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-08 15:00	No	MECANICO
OT-16597-2023	Carda 16 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-25 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 16 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 16 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-18 15:00	No	MECANICO

OT-16144-2023	Carda 16 RIETER	MANTENIMIENTO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-15871-2023	Carda 16 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-11 15:00	No	MECANICO
OT-15771-2023	Carda 16 RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-11 09:31	No	ELECTRICO
OT-15533-2023	Carda 16 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-27 15:00	No	MECANICO
OT-14995-2023	Carda 16 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-12 15:00	No	MECANICO
OT-14563-2023	Carda 16 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-02 15:00	No	MECANICO
OT-23268-2024	Carda 17 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-23268-2024	Carda 17 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-23267-2024	Carda 17 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-21639-2024	Carda 17 RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-29 08:30	No	ELECTRICO
OT-19956-2023	Carda 17 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-31 15:00	No	MECANICO
OT-19956-2023	Carda 17 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-31 15:00	No	MECANICO
OT-19594-2023	Carda 17 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-24 15:00	No	MECANICO
OT-19106-2023	Carda 17 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-17 15:00	No	MECANICO
OT-18560-2023	Carda 17 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-06 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 17 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 17 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-18168-2023	Carda 17 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-22 15:00	No	MECANICO
OT-17634-2023	Carda 17 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-15 15:00	No	MECANICO
OT-17168-2023	Carda 17 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-08 15:00	No	MECANICO
OT-16597-2023	Carda 17 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-25 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 17 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 17 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 17 RIETER	MANTENIMIENTO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-15871-2023	Carda 17 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-11 15:00	No	MECANICO
OT-15771-2023	Carda 17 RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-11 10:00	No	ELECTRICO
OT-15533-2023	Carda 17 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-27 15:00	No	MECANICO
OT-14995-2023	Carda 17 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-12 15:00	No	MECANICO
OT-14563-2023	Carda 17 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-02 15:00	No	MECANICO
OT-23268-2024	Carda 18 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-23268-2024	Carda 18 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-23267-2024	Carda 18 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-21639-2024	Carda 18 RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-29 09:00	No	ELECTRICO
OT-19956-2023	Carda 18 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-31 15:00	No	MECANICO
OT-19956-2023	Carda 18 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-31 15:00	No	MECANICO
OT-19594-2023	Carda 18 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-24 15:00	No	MECANICO
OT-19106-2023	Carda 18 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-17 15:00	No	MECANICO
OT-18560-2023	Carda 18 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-06 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 18 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 18 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-18168-2023	Carda 18 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-22 15:00	No	MECANICO
OT-17634-2023	Carda 18 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-15 15:00	No	MECANICO
OT-17168-2023	Carda 18 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-08 15:00	No	MECANICO
OT-16597-2023	Carda 18 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-25 15:00	No	MECANICO

OT-16144-2023	Carda 18 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 18 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 18 RIETER	MANTENIMIENTO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-15871-2023	Carda 18 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-11 15:00	No	MECANICO
OT-15771-2023	Carda 18 RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-11 10:30	No	ELECTRICO
OT-15533-2023	Carda 18 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-27 15:00	No	MECANICO
OT-14995-2023	Carda 18 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-12 15:00	No	MECANICO
OT-14563-2023	Carda 18 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-02 15:00	No	MECANICO
OT-23432-2024	Carda 19 RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-08-29 10:51	No	ELECTRICO
OT-23268-2024	Carda 19 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-23268-2024	Carda 19 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-23267-2024	Carda 19 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-19956-2023	Carda 19 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-31 15:00	No	MECANICO
OT-19956-2023	Carda 19 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-31 15:00	No	MECANICO
OT-19594-2023	Carda 19 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-24 15:00	No	MECANICO
OT-19106-2023	Carda 19 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-17 15:00	No	MECANICO
OT-18560-2023	Carda 19 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-06 15:00	No	MECANICO
OT-18530-2023	Carda 19 RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-05-09 13:49	No	ELECTRICO
OT-18377-2023	Carda 19 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 19 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-18168-2023	Carda 19 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-22 15:00	No	MECANICO
OT-17634-2023	Carda 19 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-15 15:00	No	MECANICO
OT-17168-2023	Carda 19 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-08 15:00	No	MECANICO
OT-16597-2023	Carda 19 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-25 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 19 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 19 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 19 RIETER	MANTENIMIENTO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-15871-2023	Carda 19 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-11 15:00	No	MECANICO
OT-15533-2023	Carda 19 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-27 15:00	No	MECANICO
OT-14995-2023	Carda 19 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-12 15:00	No	MECANICO
OT-14563-2023	Carda 19 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-02 15:00	No	MECANICO
OT-23268-2024	Carda 2 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-23268-2024	Carda 2 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-23267-2024	Carda 2 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-21639-2024	Carda 2 RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-29 12:00	No	ELECTRICO
OT-19956-2023	Carda 2 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-31 15:00	No	MECANICO
OT-19956-2023	Carda 2 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-31 15:00	No	MECANICO
OT-19594-2023	Carda 2 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-24 15:00	No	MECANICO
OT-19106-2023	Carda 2 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-17 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 2 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 2 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 2 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-17634-2023	Carda 2 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-15 15:00	No	MECANICO
OT-17634-2023	Carda 2 RIETER	MANTENIMIENTO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-04-15 15:00	No	MECANICO

OT-17633-2023	Carda 2 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-15 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 2 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 2 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 2 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-15771-2023	Carda 2 RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-11 14:00	No	ELECTRICO
OT-15533-2023	Carda 2 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-27 15:00	No	MECANICO
OT-14995-2023	Carda 2 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-12 15:00	No	MECANICO
OT-14563-2023	Carda 2 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-02 15:00	No	MECANICO
OT-23268-2024	Carda 20 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-23268-2024	Carda 20 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-23267-2024	Carda 20 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-21639-2024	Carda 20 RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-29 10:00	No	ELECTRICO
OT-19956-2023	Carda 20 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-31 15:00	No	MECANICO
OT-19956-2023	Carda 20 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-31 15:00	No	MECANICO
OT-19594-2023	Carda 20 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-24 15:00	No	MECANICO
OT-19106-2023	Carda 20 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-17 15:00	No	MECANICO
OT-18560-2023	Carda 20 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-06 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 20 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 20 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-18168-2023	Carda 20 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-22 15:00	No	MECANICO
OT-17634-2023	Carda 20 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-15 15:00	No	MECANICO
OT-17168-2023	Carda 20 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-08 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 20 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 20 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 20 RIETER	MANTENIMIENTO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-15871-2023	Carda 20 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-11 15:00	No	MECANICO
OT-15771-2023	Carda 20 RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-11 11:30	No	ELECTRICO
OT-15533-2023	Carda 20 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-27 15:00	No	MECANICO
OT-14995-2023	Carda 20 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-12 15:00	No	MECANICO
OT-14563-2023	Carda 20 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-02 15:00	No	MECANICO
OT-23268-2024	Carda 21 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-23268-2024	Carda 21 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-23267-2024	Carda 21 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-21639-2024	Carda 21 RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-29 11:00	No	ELECTRICO
OT-19956-2023	Carda 21 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-31 15:00	No	MECANICO
OT-19956-2023	Carda 21 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-31 15:00	No	MECANICO
OT-19594-2023	Carda 21 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-24 15:00	No	MECANICO
OT-19106-2023	Carda 21 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-17 15:00	No	MECANICO
OT-18560-2023	Carda 21 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-06 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 21 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 21 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-18168-2023	Carda 21 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-22 15:00	No	MECANICO
OT-17634-2023	Carda 21 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-15 15:00	No	MECANICO
OT-17168-2023	Carda 21 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-08 15:00	No	MECANICO

OT-16144-2023	Carda 21 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 21 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 21 RIETER	MANTENIMIENTO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-15871-2023	Carda 21 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-11 15:00	No	MECANICO
OT-15771-2023	Carda 21 RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-11 12:00	No	ELECTRICO
OT-15533-2023	Carda 21 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-27 15:00	No	MECANICO
OT-14995-2023	Carda 21 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-12 15:00	No	MECANICO
OT-14563-2023	Carda 21 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-02 15:00	No	MECANICO
OT-23268-2024	Carda 22 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-23268-2024	Carda 22 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-23267-2024	Carda 22 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-21639-2024	Carda 22 RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-29 11:30	No	ELECTRICO
OT-19956-2023	Carda 22 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-31 15:00	No	MECANICO
OT-19956-2023	Carda 22 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-31 15:00	No	MECANICO
OT-19594-2023	Carda 22 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-24 15:00	No	MECANICO
OT-19106-2023	Carda 22 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-17 15:00	No	MECANICO
OT-18560-2023	Carda 22 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-06 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 22 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 22 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-18168-2023	Carda 22 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-22 15:00	No	MECANICO
OT-17634-2023	Carda 22 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-15 15:00	No	MECANICO
OT-17168-2023	Carda 22 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-08 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 22 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 22 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 22 RIETER	MANTENIMIENTO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-15871-2023	Carda 22 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-11 15:00	No	MECANICO
OT-15771-2023	Carda 22 RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-11 13:30	No	ELECTRICO
OT-15533-2023	Carda 22 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-27 15:00	No	MECANICO
OT-14995-2023	Carda 22 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-12 15:00	No	MECANICO
OT-14563-2023	Carda 22 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-02 15:00	No	MECANICO
OT-23268-2024	Carda 3 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-23268-2024	Carda 3 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-23267-2024	Carda 3 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-21639-2024	Carda 3 RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-08-07 12:30	No	ELECTRICO
OT-19956-2023	Carda 3 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-31 15:00	No	MECANICO
OT-19956-2023	Carda 3 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-31 15:00	No	MECANICO
OT-19594-2023	Carda 3 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-24 15:00	No	MECANICO
OT-19106-2023	Carda 3 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-17 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 3 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 3 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 3 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-17634-2023	Carda 3 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-15 15:00	No	MECANICO
OT-17634-2023	Carda 3 RIETER	MANTENIMIENTO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-04-15 15:00	No	MECANICO
OT-17633-2023	Carda 3 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-15 15:00	No	MECANICO

OT-16144-2023	Carda 3 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 3 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 3 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-15771-2023	Carda 3 RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-11 14:30	No	ELECTRICO
OT-15533-2023	Carda 3 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-27 15:00	No	MECANICO
OT-14995-2023	Carda 3 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-12 15:00	No	MECANICO
OT-14563-2023	Carda 3 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-02 15:00	No	MECANICO
OT-21640-2024	Carda 6 para Polyester RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-05 08:30	No	ELECTRICO
OT-20421-2023	Carda 6 para Polyester RIETER	FBK - MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-06-06 12:41	Si	MECANICO
OT-20421-2023	Carda 6 para Polyester RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-06-05 15:00	No	MECANICO
OT-20421-2023	Carda 6 para Polyester RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-05 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 6 para Polyester RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-17002-2023	Carda 6 para Polyester RIETER	FBK - MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-03 15:59	Si	MECANICO
OT-17002-2023	Carda 6 para Polyester RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-03 15:00	No	MECANICO
OT-17002-2023	Carda 6 para Polyester RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-03 15:00	No	MECANICO
OT-16393-2023	Carda 6 para Polyester RIETER	FBK - MANTENIMIENTO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-02-06 15:00	Si	MECANICO
OT-16393-2023	Carda 6 para Polyester RIETER	FBK - MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-06 15:00	Si	MECANICO
OT-16393-2023	Carda 6 para Polyester RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-06 15:00	No	MECANICO
OT-16393-2023	Carda 6 para Polyester RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-06 15:00	No	MECANICO
OT-16393-2023	Carda 6 para Polyester RIETER	MANTENIMIENTO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-02-06 15:00	No	MECANICO
OT-15771-2023	Carda 6 para Polyester RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-11 15:30	No	ELECTRICO
OT-14564-2023	Carda 6 para Polyester RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-01 15:00	No	MECANICO
OT-21640-2024	Carda 7 para polyester RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-05 09:00	No	ELECTRICO
OT-20421-2023	Carda 7 para polyester RIETER	FBK - MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-06-05 15:00	Si	MECANICO
OT-20421-2023	Carda 7 para polyester RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-06-05 15:00	No	MECANICO
OT-20421-2023	Carda 7 para polyester RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-05 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 7 para polyester RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-17002-2023	Carda 7 para polyester RIETER	FBK - MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-03 15:00	Si	MECANICO
OT-17002-2023	Carda 7 para polyester RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-03 15:00	No	MECANICO
OT-17002-2023	Carda 7 para polyester RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-03 15:00	No	MECANICO
OT-16394-2023	Carda 7 para polyester RIETER	FBK - MANTENIMIENTO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-02-05 15:00	Si	MECANICO
OT-16394-2023	Carda 7 para polyester RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-05 15:00	No	MECANICO
OT-16394-2023	Carda 7 para polyester RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-05 15:00	No	MECANICO
OT-16394-2023	Carda 7 para polyester RIETER	MANTENIMIENTO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-02-05 15:00	No	MECANICO
OT-16394-2023	Carda 7 para polyester RIETER	FBK - MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-05 15:00	Si	MECANICO
OT-15771-2023	Carda 7 para polyester RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-11 16:00	No	ELECTRICO
OT-14564-2023	Carda 7 para polyester RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-01 15:00	No	MECANICO
OT-21640-2024	Carda 8 para polyester RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-05 09:30	No	ELECTRICO
OT-20421-2023	Carda 8 para polyester RIETER	FBK - MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-06-05 15:00	Si	MECANICO
OT-20421-2023	Carda 8 para polyester RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-06-05 15:00	No	MECANICO
OT-20421-2023	Carda 8 para polyester RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-05 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 8 para polyester RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-17002-2023	Carda 8 para polyester RIETER	FBK - MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-03 15:00	Si	MECANICO
OT-17002-2023	Carda 8 para polyester RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-03 15:00	No	MECANICO

OT-17002-2023	Carda 8 para polyester RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-03 15:00	No	MECANICO
OT-16395-2023	Carda 8 para polyester RIETER	FBK - MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-02 15:00	Si	MECANICO
OT-16395-2023	Carda 8 para polyester RIETER	FBK - MANTENIMIENTO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-02-02 15:00	Si	MECANICO
OT-16395-2023	Carda 8 para polyester RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-02 15:00	No	MECANICO
OT-16395-2023	Carda 8 para polyester RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-02 15:00	No	MECANICO
OT-16395-2023	Carda 8 para polyester RIETER	MANTENIMIENTO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-02-02 15:00	No	MECANICO
OT-15771-2023	Carda 8 para polyester RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-12 08:30	No	ELECTRICO
OT-14564-2023	Carda 8 para polyester RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-01 15:00	No	MECANICO
OT-23268-2024	Carda 9 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-23268-2024	Carda 9 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-23267-2024	Carda 9 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-09 15:00	No	MECANICO
OT-21639-2024	Carda 9 RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-29 13:30	No	ELECTRICO
OT-19956-2023	Carda 9 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-31 15:00	No	MECANICO
OT-19956-2023	Carda 9 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-31 15:00	No	MECANICO
OT-19594-2023	Carda 9 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-24 15:00	No	MECANICO
OT-19106-2023	Carda 9 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-17 15:00	No	MECANICO
OT-18560-2023	Carda 9 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-06 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 9 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-18377-2023	Carda 9 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-29 15:00	No	MECANICO
OT-18296-2023	Carda 9 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-26 15:00	No	MECANICO
OT-17634-2023	Carda 9 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-15 15:00	No	MECANICO
OT-17634-2023	Carda 9 RIETER	MANTENIMIENTO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-04-15 15:00	No	MECANICO
OT-17633-2023	Carda 9 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-15 15:00	No	MECANICO
OT-16864-2023	Carda 9 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-01 15:00	No	MECANICO
OT-16508-2023	Carda 9 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-22 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 9 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-16144-2023	Carda 9 RIETER	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-18 15:00	No	MECANICO
OT-15771-2023	Carda 9 RIETER	LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-12 09:00	No	ELECTRICO
OT-15533-2023	Carda 9 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-27 15:00	No	MECANICO
OT-14995-2023	Carda 9 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-12 15:00	No	MECANICO
OT-14563-2023	Carda 9 RIETER	LIMPIEZA Y LUBRICACION	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-02 15:00	No	MECANICO

ID de Orden de Trabajo	Activo	Tarea	Activador	Fecha Final	¿Paro de equipo?	Tarea -> Clasificación 1
OT-21641-2024	Peinadora 1 RIETER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 3 Meses	2024-07-03 11:30	No	ELECTRICO
OT-21224-2023	Peinadora 1 RIETER	MANTENIMIENTO ANUAL	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-06-21 15:00	No	MECANICO
OT-21044-2023	Peinadora 1 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-06-18 15:00	No	MECANICO
OT-21044-2023	Peinadora 1 RIETER	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL	Fecha Cada 3 Meses	2024-06-18 15:00	No	MECANICO
OT-18432-2023	Peinadora 1 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-30 15:00	No	MECANICO
OT-17783-2023	Peinadora 1 RIETER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 3 Meses	2024-04-19 08:50	No	ELECTRICO
OT-15575-2023	Peinadora 1 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-01 15:00	No	MECANICO
OT-15575-2023	Peinadora 1 RIETER	MANTENIMIENTO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-01 15:00	No	MECANICO
OT-15575-2023	Peinadora 1 RIETER	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL	Fecha Cada 3 Meses	2024-03-01 15:00	No	MECANICO
OT-21641-2024	Peinadora 2 RIETER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 3 Meses	2024-07-03 12:00	No	ELECTRICO
OT-21098-2023	Peinadora 2 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-06-20 15:00	No	MECANICO
OT-18433-2023	Peinadora 2 RIETER	MANTENIMIENTO ANUAL	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-04-30 15:00	No	MECANICO
OT-18433-2023	Peinadora 2 RIETER	MANTENIMIENTO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-04-30 15:00	No	MECANICO
OT-18433-2023	Peinadora 2 RIETER	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL	Fecha Cada 3 Meses	2024-04-30 15:00	No	MECANICO
OT-17783-2023	Peinadora 2 RIETER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 3 Meses	2024-04-19 09:20	No	ELECTRICO
OT-17724-2023	Peinadora 2 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-16 11:00	No	MECANICO
OT-22117-2024	Peinadora 3 RIETER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 3 Meses	2024-08-12 14:14	No	ELECTRICO
OT-20757-2023	Peinadora 3 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-06-12 15:00	No	MECANICO
OT-18434-2023	Peinadora 3 RIETER	MANTENIMIENTO ANUAL	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-04-30 15:00	No	MECANICO
OT-18434-2023	Peinadora 3 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-30 15:00	No	MECANICO
OT-18434-2023	Peinadora 3 RIETER	MANTENIMIENTO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-04-30 15:00	No	MECANICO
OT-18434-2023	Peinadora 3 RIETER	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL	Fecha Cada 3 Meses	2024-04-30 15:00	No	MECANICO
OT-16388-2023	Peinadora 3 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-09 15:00	No	MECANICO
OT-1705-2023	Peinadora 3 RIETER	CAMBIO DE RODAJES DE MOTORES ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Año(s)	2024-07-08 16:00	Si	ELECTRICO
OT-21641-2024	Peinadora 4 RIETER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 3 Meses	2024-07-03 13:29	No	ELECTRICO
OT-20757-2023	Peinadora 4 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-06-12 15:00	No	MECANICO
OT-20757-2023	Peinadora 4 RIETER	MANTENIMIENTO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-06-12 15:00	No	MECANICO
OT-20757-2023	Peinadora 4 RIETER	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL	Fecha Cada 3 Meses	2024-06-12 15:00	No	MECANICO
OT-18435-2023	Peinadora 4 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-30 15:00	No	MECANICO
OT-17783-2023	Peinadora 4 RIETER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 3 Meses	2024-04-19 09:51	No	ELECTRICO
OT-16391-2023	Peinadora 4 RIETER	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL	Fecha Cada 3 Meses	2024-02-08 15:00	No	MECANICO
OT-16391-2023	Peinadora 4 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-08 15:00	No	MECANICO
OT-21641-2024	Peinadora 5 RIETER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 3 Meses	2024-07-03 14:01	No	ELECTRICO
OT-20711-2023	Peinadora 5 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-06-11 15:00	No	MECANICO
OT-20711-2023	Peinadora 5 RIETER	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL	Fecha Cada 3 Meses	2024-06-11 15:00	No	MECANICO
OT-18436-2023	Peinadora 5 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-30 15:00	No	MECANICO
OT-17783-2023	Peinadora 5 RIETER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 3 Meses	2024-04-19 10:30	No	ELECTRICO
OT-16392-2023	Peinadora 5 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-07 15:00	No	MECANICO
OT-16392-2023	Peinadora 5 RIETER	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL	Fecha Cada 3 Meses	2024-02-07 15:00	No	MECANICO

ID de Orden de Trabajo	Activo	Tarea	Activador	Fecha Final	¿Paro de equipo?	Tarea -> Clasificación 1
OT-23611-2024	Mechera 1 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-08-16 15:00	No	MECANICO
OT-23430-2024	Mechera 1 RIETER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 3 Meses	2024-08-22 07:46	No	ELECTRICO
OT-22099-2024	Mechera 1 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-07-10 15:00	No	MECANICO
OT-19701-2023	Mechera 1 RIETER	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL	Fecha Cada 3 Meses	2024-05-27 15:00	No	MECANICO
OT-18795-2023	Mechera 1 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-13 15:00	No	MECANICO
OT-18530-2023	Mechera 1 RIETER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 3 Meses	2024-05-09 13:48	No	ELECTRICO
OT-18528-2023	Mechera 1 RIETER	MANTENIMIENTO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-05-03 15:00	No	MECANICO
OT-17080-2023	Mechera 1 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-05 15:00	No	MECANICO
OT-15215-2023	Mechera 1 RIETER	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL	Fecha Cada 3 Meses	2024-02-19 15:00	No	MECANICO
OT-15215-2023	Mechera 1 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-19 15:00	No	MECANICO
OT-14787-2023	Mechera 1 RIETER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 3 Meses	2024-02-14 13:30	No	ELECTRICO
OT-23430-2024	Mechera 2 RIETER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 3 Meses	2024-08-22 08:01	No	ELECTRICO
OT-22139-2024	Mechera 2 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-07-11 15:00	No	MECANICO
OT-22139-2024	Mechera 2 RIETER	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL	Fecha Cada 3 Meses	2024-07-11 15:00	No	MECANICO
OT-19376-2023	Mechera 2 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-22 15:00	No	MECANICO
OT-18530-2023	Mechera 2 RIETER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 3 Meses	2024-05-09 13:48	No	ELECTRICO
OT-17274-2023	Mechera 2 RIETER	MANTENIMIENTO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-04-10 15:00	No	MECANICO
OT-17031-2023	Mechera 2 RIETER	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL	Fecha Cada 3 Meses	2024-04-04 15:00	No	MECANICO
OT-17031-2023	Mechera 2 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-04 15:00	No	MECANICO
OT-15083-2023	Mechera 2 RIETER	MANTENIMIENTO ANUAL	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-14 15:00	No	MECANICO
OT-15083-2023	Mechera 2 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-14 15:00	No	MECANICO
OT-14787-2023	Mechera 2 RIETER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 3 Meses	2024-02-14 14:00	No	ELECTRICO
OT-23430-2024	Mechera 3 RIETER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 3 Meses	2024-08-22 08:16	No	ELECTRICO
OT-22163-2024	Mechera 3 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-07-12 15:00	No	MECANICO
OT-20740-2023	Mechera 3 RIETER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 3 Meses	2024-06-13 13:30	No	ELECTRICO
OT-20324-2023	Mechera 3 RIETER	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL	Fecha Cada 3 Meses	2024-06-04 15:00	No	MECANICO
OT-19738-2023	Mechera 3 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-28 15:00	No	MECANICO
OT-16399-2023	Mechera 3 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-20 15:00	No	MECANICO
OT-15771-2023	Mechera 3 RIETER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 3 Meses	2024-03-12 13:30	No	ELECTRICO
OT-15128-2023	Mechera 3 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-16 15:00	No	MECANICO
OT-15128-2023	Mechera 3 RIETER	MANTENIMIENTO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-02-16 15:00	No	MECANICO
OT-15128-2023	Mechera 3 RIETER	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL	Fecha Cada 3 Meses	2024-02-16 15:00	No	MECANICO
OT-23430-2024	Mechera 4 RIETER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 3 Meses	2024-08-22 08:46	No	ELECTRICO
OT-22372-2024	Mechera 4 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-07-15 15:00	No	MECANICO
OT-20740-2023	Mechera 4 RIETER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 3 Meses	2024-06-13 14:00	No	ELECTRICO
OT-20174-2023	Mechera 4 RIETER	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL	Fecha Cada 3 Meses	2024-06-03 15:00	No	MECANICO
OT-18918-2023	Mechera 4 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-16 15:00	No	MECANICO
OT-17169-2023	Mechera 4 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-09 15:00	No	MECANICO
OT-15771-2023	Mechera 4 RIETER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 3 Meses	2024-03-12 14:00	No	ELECTRICO
OT-15102-2023	Mechera 4 RIETER	MANTENIMIENTO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-02-15 15:00	No	MECANICO

OT-15102-2023	Mechera 4 RIETER	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL	Fecha Cada 3 Meses	2024-02-15 15:00	No	MECANICO
OT-14562-2023	Mechera 4 RIETER	MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-02 15:00	No	MECANICO
OT-14562-2023	Mechera 4 RIETER	MANTENIMIENTO ANUAL	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-02 15:00	No	MECANICO

ID de Orden de Trabajo	Activo	Tarea	Activador	Fecha Final	¿Paro de equipo?	Tarea -> Clasificación 1
OT-20678-2023	Batan de algodon TRUTZSCHLER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES Y TABLEROS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-10 15:00	No	ELECTRICO
OT-20678-2023	Batan de algodon TRUTZSCHLER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-06-10 15:00	Si	MECANICO
OT-16415-2023	Batan de algodon TRUTZSCHLER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Tarea no Programada	2024-03-21 11:50	Si	MECANICO
OT-15103-2023	Batan de algodon TRUTZSCHLER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-15 15:00	Si	MECANICO
OT-15103-2023	Batan de algodon TRUTZSCHLER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-02-15 15:00	Si	MECANICO
OT-20525-2023	Batan de poliester TRUTZSCHLER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-06 15:00	No	ELECTRICO
OT-20525-2023	Batan de poliester TRUTZSCHLER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-06-06 15:00	Si	MECANICO
OT-18377-2023	Batan de poliester TRUTZSCHLER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-29 15:00	Si	MECANICO
OT-17834-2023	Batan de poliester TRUTZSCHLER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-04-19 15:00	Si	MECANICO
OT-15937-2023	Batan de poliester TRUTZSCHLER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-03-13 12:11	Si	MECANICO
OT-23553-2024	Filtro rotativo Batan TRUTZSCHLER	LIMPIEZA Y REVISION DE TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 3 Meses	2024-08-29 08:24	No	ELECTRICO
OT-20744-2023	Filtro rotativo Batan TRUTZSCHLER	LIMPIEZA Y REVISION DE TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 3 Meses	2024-06-20 09:15	No	ELECTRICO
OT-15781-2023	Filtro rotativo Batan TRUTZSCHLER	LIMPIEZA Y REVISION DE TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 3 Meses	2024-03-27 09:37	No	ELECTRICO
OT-14708-2023	Filtro rotativo Batan TRUTZSCHLER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-05 15:00	Si	MECANICO

ID de Orden de Trabajo	Activo	Tarea	Activador	Fecha Final	¿Paro de equipo?	Tarea -> Clasificación 1
OT-23434-2024	Continua 10 ZINSER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-08-29 08:26	No	ELECTRICO
OT-20741-2023	Continua 10 ZINSER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-06-23 15:30	No	ELECTRICO
OT-19377-2023	Continua 10 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-22 15:00	Si	MECANICO
OT-19377-2023	Continua 10 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-22 15:00	Si	MECANICO
OT-17847-2023	Continua 10 ZINSER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-04-21 08:00	No	ELECTRICO
OT-16865-2023	Continua 10 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-01 15:00	Si	MECANICO
OT-16865-2023	Continua 10 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-01 15:00	Si	MECANICO
OT-16380-2023	Continua 10 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-13 15:00	Si	MECANICO
OT-16380-2023	Continua 10 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-13 15:00	Si	MECANICO
OT-15105-2023	Continua 10 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-15 15:00	Si	MECANICO
OT-15105-2023	Continua 10 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-15 15:00	Si	MECANICO
OT-23434-2024	Continua 11 ZINSER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-08-29 08:26	No	ELECTRICO
OT-23250-2024	Continua 11 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL A	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-07-19 15:00	Si	MECANICO
OT-23250-2024	Continua 11 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL B	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-07-19 15:00	Si	MECANICO
OT-23250-2024	Continua 11 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL C	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-07-19 15:00	Si	MECANICO
OT-23250-2024	Continua 11 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL D	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-07-19 15:00	Si	MECANICO
OT-23167-2024	Continua 11 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-09 15:00	Si	MECANICO
OT-23167-2024	Continua 11 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-09 15:00	Si	MECANICO
OT-20741-2023	Continua 11 ZINSER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-06-23 16:00	No	ELECTRICO
OT-19509-2023	Continua 11 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-23 15:00	Si	MECANICO
OT-19509-2023	Continua 11 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-23 15:00	Si	MECANICO
OT-17847-2023	Continua 11 ZINSER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-04-21 08:30	No	ELECTRICO
OT-16410-2023	Continua 11 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-21 15:00	Si	MECANICO
OT-16410-2023	Continua 11 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-21 15:00	Si	MECANICO
OT-16381-2023	Continua 11 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-12 15:00	Si	MECANICO
OT-16381-2023	Continua 11 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-12 15:00	Si	MECANICO
OT-14996-2023	Continua 11 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-12 10:00	Si	MECANICO
OT-14996-2023	Continua 11 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-12 15:00	Si	MECANICO
OT-23434-2024	Continua 12 ZINSER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-08-29 08:27	No	ELECTRICO
OT-23144-2024	Continua 12 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-08 15:00	Si	MECANICO
OT-23144-2024	Continua 12 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-08 15:00	Si	MECANICO
OT-20741-2023	Continua 12 ZINSER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-06-23 16:30	No	ELECTRICO
OT-19595-2023	Continua 12 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-24 15:00	Si	MECANICO
OT-19595-2023	Continua 12 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-24 15:00	Si	MECANICO
OT-17847-2023	Continua 12 ZINSER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-04-21 09:00	No	ELECTRICO
OT-17635-2023	Continua 12 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-15 15:00	Si	MECANICO
OT-17635-2023	Continua 12 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-15 15:00	Si	MECANICO
OT-16937-2023	Continua 12 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-02 15:00	Si	MECANICO
OT-16937-2023	Continua 12 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-02 15:00	Si	MECANICO
OT-15893-2023	Continua 12 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-12 10:00	Si	MECANICO
OT-15893-2023	Continua 12 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-12 15:00	Si	MECANICO
OT-15129-2023	Continua 12 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-16 15:00	Si	MECANICO
OT-15129-2023	Continua 12 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-16 15:00	Si	MECANICO
OT-23434-2024	Continua 13 ZINSER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-08-29 08:28	No	ELECTRICO

OT-23342-2024	Continua 13 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-13 15:00 Si	MECANICO
OT-23342-2024	Continua 13 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-13 15:00 Si	MECANICO
OT-23253-2024	Continua 13 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-07-22 15:00 Si	MECANICO
OT-23253-2024	Continua 13 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-07-22 15:00 Si	MECANICO
OT-20741-2023	Continua 13 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-06-23 17:00 No	ELECTRICO
OT-19702-2023	Continua 13 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-27 15:00 Si	MECANICO
OT-19702-2023	Continua 13 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-27 15:00 Si	MECANICO
OT-17847-2023	Continua 13 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-04-21 09:30 No	ELECTRICO
OT-17275-2023	Continua 13 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-10 15:00 Si	MECANICO
OT-17275-2023	Continua 13 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-10 15:00 Si	MECANICO
OT-16511-2023	Continua 13 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-22 15:00 Si	MECANICO
OT-16511-2023	Continua 13 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-22 15:00 Si	MECANICO
OT-16382-2023	Continua 13 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-09 15:00 Si	MECANICO
OT-16382-2023	Continua 13 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-09 15:00 Si	MECANICO
OT-15420-2023	Continua 13 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-02-29 10:06 No	ELECTRICO
OT-15216-2023	Continua 13 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-19 15:00 Si	MECANICO
OT-15216-2023	Continua 13 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-19 15:00 Si	MECANICO
OT-23434-2024	Continua 14 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-08-29 08:39 No	ELECTRICO
OT-23416-2024	Continua 14 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-14 15:00 Si	MECANICO
OT-23416-2024	Continua 14 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-14 15:00 Si	MECANICO
OT-23259-2024	Continua 14 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-07-25 15:00 Si	MECANICO
OT-23259-2024	Continua 14 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-07-25 15:00 Si	MECANICO
OT-23257-2024	Continua 14 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-07-24 15:00 Si	MECANICO
OT-23257-2024	Continua 14 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-07-24 15:00 Si	MECANICO
OT-20741-2023	Continua 14 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-06-23 17:30 No	ELECTRICO
OT-19739-2023	Continua 14 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-28 15:00 Si	MECANICO
OT-19739-2023	Continua 14 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-28 15:00 Si	MECANICO
OT-17847-2023	Continua 14 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-04-21 10:00 No	ELECTRICO
OT-16065-2023	Continua 14 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-15 10:00 Si	MECANICO
OT-16065-2023	Continua 14 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-15 15:00 Si	MECANICO
OT-15420-2023	Continua 14 ZINSER CAMBIO DE RODAJES AL TACOGENERADOR	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-02-29 10:54 Si	ELECTRICO
OT-15420-2023	Continua 14 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-02-29 10:55 No	ELECTRICO
OT-15281-2023	Continua 14 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-20 15:00 Si	MECANICO
OT-15281-2023	Continua 14 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-20 15:00 Si	MECANICO
OT-24402-2024	Continua 15 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-26 15:00 Si	MECANICO
OT-24402-2024	Continua 15 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-26 15:00 Si	MECANICO
OT-23719-2024	Continua 15 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL C	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-08-19 15:00 Si	MECANICO
OT-23719-2024	Continua 15 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL D	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-08-19 15:00 Si	MECANICO
OT-23552-2024	Continua 15 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-15 15:00 Si	MECANICO
OT-23552-2024	Continua 15 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-15 15:00 Si	MECANICO
OT-23434-2024	Continua 15 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-08-29 08:40 No	ELECTRICO
OT-23262-2024	Continua 15 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-07-26 15:00 Si	MECANICO
OT-23262-2024	Continua 15 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-07-26 15:00 Si	MECANICO
OT-20741-2023	Continua 15 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-06-23 18:00 No	ELECTRICO
OT-19908-2023	Continua 15 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-30 15:00 Si	MECANICO

OT-19908-2023	Continua 15 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-30 15:00 Si	MECANICO
OT-17847-2023	Continua 15 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-04-21 10:30 No	ELECTRICO
OT-17166-2023	Continua 15 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-09 15:00 Si	MECANICO
OT-17166-2023	Continua 15 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-09 15:00 Si	MECANICO
OT-16599-2023	Continua 15 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-26 07:44 Si	MECANICO
OT-16599-2023	Continua 15 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-25 15:00 Si	MECANICO
OT-16383-2023	Continua 15 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-09 15:00 Si	MECANICO
OT-16383-2023	Continua 15 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-09 15:00 Si	MECANICO
OT-15420-2023	Continua 15 ZINSER CAMBIO DE RODAJES AL TACOGENERADOR	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-02-29 11:36 Si	ELECTRICO
OT-15420-2023	Continua 15 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-02-29 11:35 No	ELECTRICO
OT-15330-2023	Continua 15 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-22 15:00 Si	MECANICO
OT-15330-2023	Continua 15 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-22 15:00 Si	MECANICO
OT-24438-2024	Continua 16 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL B	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-08-27 15:00 Si	MECANICO
OT-24438-2024	Continua 16 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL C	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-08-27 15:00 Si	MECANICO
OT-24438-2024	Continua 16 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL D	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-08-27 15:00 Si	MECANICO
OT-23843-2024	Continua 16 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-20 15:00 Si	MECANICO
OT-23843-2024	Continua 16 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-20 15:00 Si	MECANICO
OT-23434-2024	Continua 16 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-08-29 08:40 No	ELECTRICO
OT-20741-2023	Continua 16 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-06-23 18:30 No	ELECTRICO
OT-19981-2023	Continua 16 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-01 11:30 Si	MECANICO
OT-19981-2023	Continua 16 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-01 11:00 Si	MECANICO
OT-17847-2023	Continua 16 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-04-21 11:00 No	ELECTRICO
OT-17497-2023	Continua 16 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-12 15:00 Si	MECANICO
OT-17497-2023	Continua 16 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL A	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-04-12 15:00 Si	MECANICO
OT-17001-2023	Continua 16 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-03 15:00 Si	MECANICO
OT-17001-2023	Continua 16 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-03 15:00 Si	MECANICO
OT-16384-2023	Continua 16 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-08 15:00 Si	MECANICO
OT-16384-2023	Continua 16 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-08 15:00 Si	MECANICO
OT-15420-2023	Continua 16 ZINSER CAMBIO DE RODAJES AL TACOGENERADOR	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-03-02 10:50 Si	ELECTRICO
OT-15420-2023	Continua 16 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-02-29 11:55 No	ELECTRICO
OT-14893-2023	Continua 16 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-09 15:00 Si	MECANICO
OT-14893-2023	Continua 16 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-09 15:00 Si	MECANICO
OT-22101-2024	Continua 17 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-08-12 08:13 No	ELECTRICO
OT-18514-2023	Continua 17 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-05-09 07:50 No	ELECTRICO
OT-17032-2023	Continua 17 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-04 11:00 Si	MECANICO
OT-17032-2023	Continua 17 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-04 15:00 Si	MECANICO
OT-15513-2023	Continua 17 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-26 11:00 Si	MECANICO
OT-15513-2023	Continua 17 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-26 15:00 Si	MECANICO
OT-15421-2023	Continua 17 ZINSER CAMBIO DE RODAJES AL TACOGENERADOR	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-03-02 10:37 Si	ELECTRICO
OT-15421-2023	Continua 17 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-03-01 16:32 No	ELECTRICO
OT-14822-2023	Continua 17 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-07 15:00 Si	MECANICO
OT-14822-2023	Continua 17 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-07 15:00 Si	MECANICO
OT-23434-2024	Continua 18 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-08-29 10:48 No	ELECTRICO
OT-20741-2023	Continua 18 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-06-23 19:00 No	ELECTRICO
OT-17847-2023	Continua 18 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-04-21 11:30 No	ELECTRICO

OT-16084-2023	Continua 18 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-16 11:30 Si	MECANICO
OT-16084-2023	Continua 18 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-16 11:30 Si	MECANICO
OT-15421-2023	Continua 18 ZINSER CAMBIO DE RODAJES AL TACOGENERADOR	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-02-01 08:19 Si	ELECTRICO
OT-15421-2023	Continua 18 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-02-29 08:18 No	ELECTRICO
OT-15419-2023	Continua 18 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-12 15:00 Si	MECANICO
OT-15419-2023	Continua 18 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-12 15:00 Si	MECANICO
OT-14707-2023	Continua 18 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-05 15:00 Si	MECANICO
OT-14707-2023	Continua 18 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-05 15:00 Si	MECANICO
OT-23434-2024	Continua 19 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-08-29 10:48 No	ELECTRICO
OT-20741-2023	Continua 19 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-06-23 19:30 No	ELECTRICO
OT-18169-2023	Continua 19 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-23 11:30 Si	MECANICO
OT-18169-2023	Continua 19 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-24 08:01 Si	MECANICO
OT-17847-2023	Continua 19 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-04-21 12:00 No	ELECTRICO
OT-16705-2023	Continua 19 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-26 15:00 Si	MECANICO
OT-16705-2023	Continua 19 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-26 15:00 Si	MECANICO
OT-15534-2023	Continua 19 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-27 11:00 Si	MECANICO
OT-15534-2023	Continua 19 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-27 15:00 Si	MECANICO
OT-15421-2023	Continua 19 ZINSER CAMBIO DE RODAJES AL TACOGENERADOR	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-03-02 10:42 Si	ELECTRICO
OT-15421-2023	Continua 19 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-02-29 09:25 No	ELECTRICO
OT-22101-2024	Continua 20 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-08-12 08:54 No	ELECTRICO
OT-18514-2023	Continua 20 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-05-09 08:20 No	ELECTRICO
OT-18251-2023	Continua 20 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-24 15:00 Si	MECANICO
OT-18251-2023	Continua 20 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-24 15:00 Si	MECANICO
OT-16790-2023	Continua 20 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-27 15:00 Si	MECANICO
OT-16790-2023	Continua 20 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-27 15:00 Si	MECANICO
OT-16385-2023	Continua 20 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-06 15:00 Si	MECANICO
OT-16385-2023	Continua 20 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-06 15:00 Si	MECANICO
OT-15422-2023	Continua 20 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-03-01 11:25 No	ELECTRICO
OT-22101-2024	Continua 21 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-08-12 09:26 No	ELECTRICO
OT-18514-2023	Continua 21 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-05-09 08:51 No	ELECTRICO
OT-18288-2023	Continua 21 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-25 11:00 Si	MECANICO
OT-18288-2023	Continua 21 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-25 15:00 Si	MECANICO
OT-15564-2023	Continua 21 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-29 15:00 Si	MECANICO
OT-15564-2023	Continua 21 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-29 15:00 Si	MECANICO
OT-15422-2023	Continua 21 ZINSER CAMBIO DE RODAJES AL TACOGENERADOR	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-03-01 12:15 Si	ELECTRICO
OT-15422-2023	Continua 21 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-03-01 13:35 No	ELECTRICO
OT-22101-2024	Continua 22 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-08-12 09:51 No	ELECTRICO
OT-18514-2023	Continua 22 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-05-09 09:24 No	ELECTRICO
OT-18378-2023	Continua 22 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-29 15:00 Si	MECANICO
OT-18378-2023	Continua 22 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-29 15:00 Si	MECANICO
OT-15422-2023	Continua 22 ZINSER CAMBIO DE RODAJES AL TACOGENERADOR	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-03-01 14:10 Si	ELECTRICO
OT-15422-2023	Continua 22 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-03-01 14:46 No	ELECTRICO
OT-22101-2024	Continua 23 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-08-12 10:31 No	ELECTRICO
OT-18514-2023	Continua 23 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-05-09 09:55 No	ELECTRICO
OT-18424-2023	Continua 23 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-30 15:00 Si	MECANICO

OT-18424-2023	Continua 23 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-30 15:00 Si	MECANICO
OT-15577-2023	Continua 23 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-01 15:00 Si	MECANICO
OT-15577-2023	Continua 23 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-01 15:00 Si	MECANICO
OT-15422-2023	Continua 23 ZINSER CAMBIO DE RODAJES AL TACOGENERADOR	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-03-01 15:05 Si	ELECTRICO
OT-15422-2023	Continua 23 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-03-01 15:55 No	ELECTRICO
OT-22164-2024	Continua 24 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-07-12 15:00 Si	MECANICO
OT-22164-2024	Continua 24 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-07-12 15:00 Si	MECANICO
OT-22101-2024	Continua 24 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-08-12 11:00 No	ELECTRICO
OT-18514-2023	Continua 24 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-05-09 10:20 No	ELECTRICO
OT-17550-2023	Continua 24 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-13 11:30 Si	MECANICO
OT-15773-2023	Continua 24 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-03-09 11:04 No	ELECTRICO
OT-22140-2024	Continua 25 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-07-11 15:00 Si	MECANICO
OT-22140-2024	Continua 25 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-07-11 15:00 Si	MECANICO
OT-22101-2024	Continua 25 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-08-12 11:36 No	ELECTRICO
OT-21225-2023	Continua 25 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-21 15:00 Si	MECANICO
OT-21225-2023	Continua 25 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-21 15:00 Si	MECANICO
OT-18514-2023	Continua 25 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-05-09 10:56 No	ELECTRICO
OT-18443-2023	Continua 25 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-02 15:00 Si	MECANICO
OT-18443-2023	Continua 25 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-02 15:00 Si	MECANICO
OT-15773-2023	Continua 25 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-03-09 11:05 No	ELECTRICO
OT-15617-2023	Continua 25 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-04 15:00 Si	MECANICO
OT-15617-2023	Continua 25 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-04 15:00 Si	MECANICO
OT-23434-2024	Continua 26 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-08-29 10:49 No	ELECTRICO
OT-23045-2024	Continua 26 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-02 15:00 Si	MECANICO
OT-23045-2024	Continua 26 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-02 15:00 Si	MECANICO
OT-22100-2024	Continua 26 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-07-10 15:00 Si	MECANICO
OT-22100-2024	Continua 26 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-07-10 15:00 Si	MECANICO
OT-21097-2023	Continua 26 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-20 15:00 Si	MECANICO
OT-21097-2023	Continua 26 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-20 15:00 Si	MECANICO
OT-18570-2023	Continua 26 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-06 15:00 Si	MECANICO
OT-18570-2023	Continua 26 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-06 15:00 Si	MECANICO
OT-18514-2023	Continua 26 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-05-09 14:46 No	ELECTRICO
OT-16386-2023	Continua 26 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-05 15:00 Si	MECANICO
OT-16386-2023	Continua 26 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-05 15:00 Si	MECANICO
OT-15773-2023	Continua 26 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-03-09 11:05 No	ELECTRICO
OT-14864-2023	Continua 26 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-08 15:00 Si	MECANICO
OT-14864-2023	Continua 26 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-08 15:00 Si	MECANICO
OT-22371-2024	Continua 27 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-07-15 15:00 Si	MECANICO
OT-22371-2024	Continua 27 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-07-15 15:00 Si	MECANICO
OT-22101-2024	Continua 27 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-08-12 13:46 No	ELECTRICO
OT-21772-2024	Continua 27 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-07-04 15:00 Si	MECANICO
OT-21772-2024	Continua 27 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-07-04 15:00 Si	MECANICO
OT-21043-2023	Continua 27 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-18 15:00 Si	MECANICO
OT-21043-2023	Continua 27 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-18 15:00 Si	MECANICO
OT-18609-2023	Continua 27 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-08 15:00 Si	MECANICO

OT-18609-2023	Continua 27 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-08 15:00 Si	MECANICO
OT-18514-2023	Continua 27 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-05-09 12:01 No	ELECTRICO
OT-15773-2023	Continua 27 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-03-09 11:05 No	ELECTRICO
OT-15640-2023	Continua 27 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-12 10:00 Si	MECANICO
OT-15640-2023	Continua 27 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-12 15:00 Si	MECANICO
OT-22112-2024	Continua 28 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-08-22 09:05 No	ELECTRICO
OT-21662-2024	Continua 28 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-07-02 15:00 Si	MECANICO
OT-21662-2024	Continua 28 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-07-02 15:00 Si	MECANICO
OT-20879-2023	Continua 28 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-14 15:00 Si	MECANICO
OT-20879-2023	Continua 28 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-14 15:00 Si	MECANICO
OT-18721-2023	Continua 28 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-09 15:00 Si	MECANICO
OT-18721-2023	Continua 28 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-09 15:00 Si	MECANICO
OT-18514-2023	Continua 28 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-05-09 13:31 No	ELECTRICO
OT-15773-2023	Continua 28 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-03-09 11:06 No	ELECTRICO
OT-22118-2024	Continua 29 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-08-01 10:30 No	ELECTRICO
OT-21618-2024	Continua 29 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-07-01 15:00 Si	MECANICO
OT-21618-2024	Continua 29 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-07-01 15:00 Si	MECANICO
OT-20758-2023	Continua 29 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-12 15:00 Si	MECANICO
OT-20758-2023	Continua 29 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-12 15:00 Si	MECANICO
OT-18741-2023	Continua 29 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-10 15:59 Si	MECANICO
OT-18741-2023	Continua 29 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-10 15:00 Si	MECANICO
OT-18514-2023	Continua 29 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-05-09 14:15 No	ELECTRICO
OT-15784-2023	Continua 29 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-07 15:00 Si	MECANICO
OT-15784-2023	Continua 29 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-07 15:00 Si	MECANICO
OT-15784-2023	Continua 29 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL D	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-03-07 15:00 Si	MECANICO
OT-15773-2023	Continua 29 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-03-09 11:06 No	ELECTRICO
OT-24052-2024	Continua 30 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-21 15:00 Si	MECANICO
OT-24052-2024	Continua 30 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-21 15:00 Si	MECANICO
OT-23433-2024	Continua 30 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-08-22 09:45 No	ELECTRICO
OT-21357-2024	Continua 30 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-24 15:00 Si	MECANICO
OT-21357-2024	Continua 30 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-24 15:00 Si	MECANICO
OT-20741-2023	Continua 30 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-06-23 20:00 No	ELECTRICO
OT-20720-2023	Continua 30 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-11 15:00 Si	MECANICO
OT-20720-2023	Continua 30 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-11 15:00 Si	MECANICO
OT-18796-2023	Continua 30 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-13 15:00 Si	MECANICO
OT-18796-2023	Continua 30 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-13 15:00 Si	MECANICO
OT-16892-2023	Continua 30 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-04-05 08:19 No	ELECTRICO
OT-15975-2023	Continua 30 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-14 15:00 Si	MECANICO
OT-15975-2023	Continua 30 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-14 15:00 Si	MECANICO
OT-15975-2023	Continua 30 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL D	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-03-14 15:00 Si	MECANICO
OT-24180-2024	Continua 31 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-22 15:00 Si	MECANICO
OT-24180-2024	Continua 31 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-22 15:00 Si	MECANICO
OT-23433-2024	Continua 31 ZINSER LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-08-22 10:31 No	ELECTRICO
OT-21390-2024	Continua 31 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-25 15:00 Si	MECANICO
OT-21390-2024	Continua 31 ZINSER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-25 15:00 Si	MECANICO

OT-20679-2023	Continua 31 ZINSER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-06-10 15:00 No	ELECTRICO
OT-20679-2023	Continua 31 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-10 15:00 Si	MECANICO
OT-20679-2023	Continua 31 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-10 15:00 Si	MECANICO
OT-18881-2023	Continua 31 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-14 15:00 Si	MECANICO
OT-18881-2023	Continua 31 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-14 15:00 Si	MECANICO
OT-16892-2023	Continua 31 ZINSER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-04-05 10:34 No	ELECTRICO
OT-16326-2023	Continua 31 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-14 15:00 Si	MECANICO
OT-16326-2023	Continua 31 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-14 15:00 Si	MECANICO
OT-15822-2023	Continua 31 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-08 15:00 Si	MECANICO
OT-15822-2023	Continua 31 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-08 15:00 Si	MECANICO
OT-15435-2023	Continua 31 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-23 11:00 Si	MECANICO
OT-15435-2023	Continua 31 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-23 15:00 Si	MECANICO
OT-23433-2024	Continua 32 ZINSER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-08-22 11:14 No	ELECTRICO
OT-21435-2024	Continua 32 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-26 15:00 Si	MECANICO
OT-21435-2024	Continua 32 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-26 15:00 Si	MECANICO
OT-20526-2023	Continua 32 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-06 15:00 Si	MECANICO
OT-20526-2023	Continua 32 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-06 15:00 Si	MECANICO
OT-20526-2023	Continua 32 ZINSER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-06-06 15:00 No	ELECTRICO
OT-20526-2023	Continua 32 ZINSER	CAMBIO DE RODAJES DEL MOTOR PRINCIPAL	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-06-06 15:00 Si	ELECTRICO
OT-19108-2023	Continua 32 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-17 15:00 Si	MECANICO
OT-19108-2023	Continua 32 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-17 15:00 Si	MECANICO
OT-16892-2023	Continua 32 ZINSER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-04-05 13:40 No	ELECTRICO
OT-15948-2023	Continua 32 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-13 10:00 Si	MECANICO
OT-15948-2023	Continua 32 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-13 15:00 Si	MECANICO
OT-23433-2024	Continua 33 ZINSER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-08-22 12:00 No	ELECTRICO
OT-21537-2024	Continua 33 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-28 15:00 Si	MECANICO
OT-21537-2024	Continua 33 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-28 15:00 Si	MECANICO
OT-20741-2023	Continua 33 ZINSER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-06-23 20:30 No	ELECTRICO
OT-20422-2023	Continua 33 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-05 15:00 Si	MECANICO
OT-20422-2023	Continua 33 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-05 15:00 Si	MECANICO
OT-16892-2023	Continua 33 ZINSER	LIMPIEZA E INSPECCION DE MOTORES, CONTACTORES Y TABLERO ELECTRICO	Fecha Cada 2 Meses	2024-04-05 15:56 No	ELECTRICO
OT-15872-2023	Continua 33 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 1	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-11 10:00 Si	MECANICO
OT-15872-2023	Continua 33 ZINSER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEQUEÑO 2	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-11 15:00 Si	MECANICO

ID de Orden de Trabajo	Activo	Tarea	Activador	Fecha Final	¿Paro de equipo?	Tarea -> Clasificación 1
OT-23145-2024	Conera 1 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-08-08 15:00	Si	MECANICO
OT-21774-2024	Conera 1 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-07-04 15:00	Si	MECANICO
OT-21774-2024	Conera 1 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-07-04 15:00	Si	MECANICO
OT-21539-2024	Conera 1 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-06-28 15:00	Si	MECANICO
OT-21539-2024	Conera 1 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-06-28 15:00	Si	MECANICO
OT-21539-2024	Conera 1 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-06-28 15:00	Si	MECANICO
OT-21257-2024	Conera 1 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO A VARIADOR DE FRECUENCIA DE MOTOR DE ASPIRACION	Fecha Cada 6 Meses	2024-07-16 16:00	No	ELECTRONICO
OT-19983-2023	Conera 1 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-06-01 11:00	Si	MECANICO
OT-18290-2023	Conera 1 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-25 15:00	Si	MECANICO
OT-16540-2023	Conera 1 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-22 15:00	Si	MECANICO
OT-15082-2023	Conera 1 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-14 15:00	Si	MECANICO
OT-15082-2023	Conera 1 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-02-14 15:00	Si	MECANICO
OT-21651-2024	Conera 10 MURATA	MANTENIMIENTO BIMENSUAL	Fecha Cada 2 Meses	2024-07-01 15:00	Si	MECANICO
OT-18379-2023	Conera 10 MURATA	MANTENIMIENTO BIMENSUAL	Fecha Cada 2 Meses	2024-04-29 15:00	Si	MECANICO
OT-15316-2023	Conera 10 MURATA	MANTENIMIENTO ANUAL	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-22 15:00	Si	MECANICO
OT-15316-2023	Conera 10 MURATA	MANTENIMIENTO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-02-22 15:00	Si	MECANICO
OT-15316-2023	Conera 10 MURATA	MANTENIMIENTO BIMENSUAL	Fecha Cada 2 Meses	2024-02-22 15:00	Si	MECANICO
OT-23238-2024	Conera 11 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL	Fecha Cada 2 Meses	2024-07-17 15:00	Si	MECANICO
OT-21257-2024	Conera 11 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO A VARIADOR DE FRECUENCIA DE MOTOR DE ASPIRACION	Fecha Cada 6 Meses	2024-07-16 12:00	No	ELECTRONICO
OT-20175-2023	Conera 11 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL	Fecha Cada 2 Meses	2024-06-03 15:00	Si	MECANICO
OT-18722-2023	Conera 11 SCHLAFHORST	REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO DE CUERPO DE MAQUINA	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-05-09 12:00	No	ELECTRONICO
OT-18178-2023	Conera 11 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-04-23 15:00	Si	MECANICO
OT-17749-2023	Conera 11 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO CONVERTIDORES DC/DC	Fecha Cada 6 Meses	2024-04-22 12:00	No	ELECTRONICO
OT-16600-2023	Conera 11 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL	Fecha Cada 2 Meses	2024-03-25 15:00	Si	MECANICO
OT-14710-2023	Conera 11 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-05 15:00	Si	MECANICO
OT-21798-2024	Conera 14 SCHWEITER	LUBRICACIÓN ANUAL	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-07-05 15:00	Si	MECANICO
OT-21798-2024	Conera 14 SCHWEITER	LUBRICACIÓN BIENAL	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-07-05 15:00	Si	MECANICO
OT-21798-2024	Conera 14 SCHWEITER	CONTROL BIMENSUAL	Fecha Cada 2 Meses	2024-07-05 15:00	Si	MECANICO
OT-21798-2024	Conera 14 SCHWEITER	CONTROL SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-07-05 15:00	Si	MECANICO
OT-21663-2024	Conera 16 SCHWEITER	LUBRICACIÓN ANUAL	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-07-02 15:00	Si	MECANICO
OT-21663-2024	Conera 16 SCHWEITER	LUBRICACIÓN BIENAL	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-07-02 15:00	Si	MECANICO
OT-21663-2024	Conera 16 SCHWEITER	CONTROL BIMENSUAL	Fecha Cada 2 Meses	2024-07-02 15:00	Si	MECANICO
OT-21663-2024	Conera 16 SCHWEITER	CONTROL SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-07-02 15:00	Si	MECANICO
OT-23343-2024	Conera 2 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-08-13 15:00	Si	MECANICO
OT-21115-2023	Conera 2 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-06-20 15:00	Si	MECANICO
OT-20861-2023	Conera 2 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-06-14 15:00	Si	MECANICO
OT-20861-2023	Conera 2 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CONVERTIDORES DC/DC	Fecha Cada 6 Meses	2024-06-14 15:00	No	ELECTRONICO
OT-18797-2023	Conera 2 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-13 15:00	Si	MECANICO
OT-15949-2023	Conera 2 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-13 15:00	Si	MECANICO
OT-14865-2023	Conera 2 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-08 15:00	Si	MECANICO
OT-14865-2023	Conera 2 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-08 15:00	Si	MECANICO
OT-23613-2024	Conera 3 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-08-16 15:00	Si	MECANICO
OT-22146-2024	Conera 3 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-07-11 15:00	Si	MECANICO
OT-21257-2024	Conera 3 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO A VARIADOR DE FRECUENCIA DE MOTOR DE ASPIRACION	Fecha Cada 6 Meses	2024-07-17 12:00	No	ELECTRONICO
OT-20373-2023	Conera 3 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-06-04 15:00	Si	MECANICO

OT-18299-2023	Conera 3 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-26 15:00 Si	MECANICO
OT-18299-2023	Conera 3 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-04-26 15:00 Si	MECANICO
OT-15578-2023	Conera 3 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-01 15:00 Si	MECANICO
OT-14892-2023	Conera 3 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-09 15:00 Si	MECANICO
OT-23046-2024	Conera 4 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-08-02 15:00 Si	MECANICO
OT-21257-2024	Conera 4 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO A VARIADOR DE FRECUENCIA DE MOTOR DE ASPIRACION	Fecha Cada 6 Meses	2024-07-17 16:00 No	ELECTRONICO
OT-21226-2023	Conera 4 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-06-21 15:00 Si	MECANICO
OT-18882-2023	Conera 4 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-14 15:00 Si	MECANICO
OT-18882-2023	Conera 4 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-05-14 15:00 Si	MECANICO
OT-16866-2023	Conera 4 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-01 15:00 Si	MECANICO
OT-14994-2023	Conera 4 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO A VARIADOR DE FRECUENCIA DE MOTOR DE ASPIRACION	Fecha Cada 6 Meses	2024-02-21 14:00 No	ELECTRONICO
OT-14823-2023	Conera 4 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-07 15:00 Si	MECANICO
OT-14823-2023	Conera 4 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-07 15:00 Si	MECANICO
OT-23254-2024	Conera 5 SSM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-07-22 15:00 Si	MECANICO
OT-21358-2024	Conera 5 SSM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-06-24 15:00 Si	MECANICO
OT-19271-2023	Conera 5 SSM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-20 15:00 Si	MECANICO
OT-17558-2023	Conera 5 SSM	Limpieza de cabezal y tramos de la maquina.	Fecha Cada 6 Meses	2024-04-13 11:30 Si	ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO
OT-16867-2023	Conera 5 SSM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-01 15:00 Si	MECANICO
OT-15061-2023	Conera 5 SSM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-13 15:00 Si	MECANICO
OT-15061-2023	Conera 5 SSM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-13 15:00 Si	MECANICO
OT-15061-2023	Conera 5 SSM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-02-13 15:00 Si	MECANICO
OT-23417-2024	Conera 6 SSM	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-08-14 15:00 Si	MECANICO
OT-23251-2024	Conera 6 SSM	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-07-19 15:00 Si	MECANICO
OT-23251-2024	Conera 6 SSM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-07-19 15:00 Si	MECANICO
OT-21396-2024	Conera 6 SSM	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-25 15:00 Si	MECANICO
OT-21396-2024	Conera 6 SSM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-06-25 15:00 Si	MECANICO
OT-20325-2023	Conera 6 SSM	MANTENIMIENTO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-06-04 15:00 Si	ELECTRICO
OT-20325-2023	Conera 6 SSM	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-06-04 15:00 Si	MECANICO
OT-19510-2023	Conera 6 SSM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL	Fecha Cada 3 Meses	2024-05-23 15:00 Si	MECANICO
OT-19107-2023	Conera 6 SSM	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-17 15:00 Si	MECANICO
OT-19107-2023	Conera 6 SSM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-17 15:00 Si	MECANICO
OT-17636-2023	Conera 6 SSM	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-15 15:00 Si	MECANICO
OT-17636-2023	Conera 6 SSM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-15 15:00 Si	MECANICO
OT-17636-2023	Conera 6 SSM	Limpieza de cabezal y tramos de la maquina.	Fecha Cada 6 Meses	2024-04-15 15:00 Si	ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO
OT-16387-2023	Conera 6 SSM	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-01 15:00 Si	MECANICO
OT-15217-2023	Conera 6 SSM	MANTENIMIENTO SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-02-19 15:00 Si	MECANICO
OT-15217-2023	Conera 6 SSM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-19 15:00 Si	MECANICO
OT-15217-2023	Conera 6 SSM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL	Fecha Cada 3 Meses	2024-02-19 15:00 Si	MECANICO
OT-15217-2023	Conera 6 SSM	MANTENIMIENTO ANUAL MECANICO	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-19 15:00 Si	MECANICO
OT-23168-2024	Conera 8 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTINO BIMENSUAL	Fecha Cada 2 Meses	2024-08-09 15:00 Si	MECANICO
OT-21257-2024	Conera 8 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO A VARIADOR DE FRECUENCIA DE MOTOR DE ASPIRACION	Fecha Cada 6 Meses	2024-07-18 12:00 No	ELECTRONICO
OT-18919-2023	Conera 8 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTINO BIMENSUAL	Fecha Cada 2 Meses	2024-05-16 15:00 Si	MECANICO
OT-18919-2023	Conera 8 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-05-16 15:00 Si	MECANICO
OT-15104-2023	Conera 8 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTINO BIMENSUAL	Fecha Cada 2 Meses	2024-02-15 15:00 Si	MECANICO
OT-15104-2023	Conera 8 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-15 15:00 Si	MECANICO
OT-14994-2023	Conera 8 SCHLAFHORST	MANTENIMIENTO A VARIADOR DE FRECUENCIA DE MOTOR DE ASPIRACION	Fecha Cada 6 Meses	2024-02-19 14:30 No	ELECTRONICO

OT-22386-2024	Conera 9 SAVIO POLAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL	Fecha Cada 2 Meses	2024-07-15 15:00 Si	MECANICO
OT-19378-2023	Conera 9 SAVIO POLAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL	Fecha Cada 3 Meses	2024-05-22 15:00 Si	MECANICO
OT-18744-2023	Conera 9 SAVIO POLAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL	Fecha Cada 6 Meses	2024-05-10 15:00 Si	MECANICO
OT-18744-2023	Conera 9 SAVIO POLAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL	Fecha Cada 2 Meses	2024-05-10 15:00 Si	MECANICO
OT-15282-2023	Conera 9 SAVIO POLAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL	Fecha Cada 2 Meses	2024-02-20 15:00 Si	MECANICO
OT-14997-2023	Conera 9 SAVIO POLAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-12 15:00 Si	MECANICO
OT-14997-2023	Conera 9 SAVIO POLAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL	Fecha Cada 3 Meses	2024-02-12 15:00 Si	MECANICO

ID de Orden de Trabajo	Activo	Tarea	Activador	Fecha Final	¿Paro de equipo?	Tarea -> Clasificación 1
OT-23561-2024	Urdidora 1 SUZUKI	LIMPIEZA E INSPECCION DE TABLEROS Y MOTORES ELECTRICOS	Fecha Cada 6 Meses	2024-08-29 08:20	Si	ELECTRICO
OT-16837-2023	Urdidora 1 SUZUKI	MANTENIMIENTO E INSPECCION DE VARIADORES ELECTRONICOS	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-31 16:00	Si	ELECTRONICO
OT-14784-2023	Urdidora 1 SUZUKI	LIMPIEZA E INSPECCION DE TABLEROS Y MOTORES ELECTRICOS	Fecha Cada 6 Meses	2024-02-23 09:30	Si	ELECTRICO
OT-23561-2024	Urdidora 2 SUZUKI	LIMPIEZA E INSPECCION DE TABLEROS Y MOTORES ELECTRICOS	Fecha Cada 6 Meses	2024-08-29 08:21	Si	ELECTRICO
OT-16837-2023	Urdidora 2 SUZUKI	MANTENIMIENTO E INSPECCION DE VARIADORES ELECTRONICOS	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-31 16:00	Si	ELECTRONICO
OT-14784-2023	Urdidora 2 SUZUKI	LIMPIEZA E INSPECCION DE TABLEROS Y MOTORES ELECTRICOS	Fecha Cada 6 Meses	2024-02-22 11:40	Si	ELECTRICO
OT-20747-2023	Urdidora Directa BENNINGER	MANTENIMIENTO E INSPECCION DE MOTORES ELECTRICOS	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-06-20 14:59	Si	ELECTRICO
OT-19524-2023	Urdidora Directa BENNINGER	CAMBIO DE BATERIA DE CPU DEL PLC	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-05-24 15:20	Si	ELECTRICO
OT-17847-2023	Urdidora Directa BENNINGER	LIMPIEZA DE TABLEROS Y MOTORES ELECTRICOS	Fecha Cada 6 Meses	2024-04-20 12:00	Si	ELECTRICO
OT-17674-2023	Urdidora Directa BENNINGER	MANTENIMIENTO MECANICO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-15 11:30	Si	MECANICO
OT-13875-2023	Urdidora Directa BENNINGER	MANTENIMIENTO MECANICO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-23 15:40	Si	MECANICO
OT-20747-2023	Urdidora Seccional 2 BENNINGER	LIMPIEZA DE TABLEROS Y MOTORES ELÉCTRICOS	Fecha Cada 6 Meses	2024-06-20 15:00	Si	ELECTRICO
OT-17675-2023	Urdidora Seccional 2 BENNINGER	LADO PLEGADO - MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-13 11:40	Si	MECANICO
OT-17675-2023	Urdidora Seccional 2 BENNINGER	LADO URDIDO - MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-13 11:40	Si	MECANICO
OT-13874-2023	Urdidora Seccional 2 BENNINGER	LADO PLEGADO - REVISION DE TENSION DE FAJA EN V DEL REDUCTOR PRINCIPAL	Fecha Cada 2 Meses	2024-02-22 14:00	Si	MECANICO
OT-13874-2023	Urdidora Seccional 2 BENNINGER	LADO URDIDO - REVISIÓN DE TENSIÓN DE FAJAS	Fecha Cada 2 Meses	2024-02-22 16:30	Si	MECANICO
OT-13874-2023	Urdidora Seccional 2 BENNINGER	LADO PLEGADO - MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-22 16:30	Si	MECANICO
OT-13874-2023	Urdidora Seccional 2 BENNINGER	LADO URDIDO - MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-22 16:30	Si	MECANICO
OT-17847-2023	Urdidora Seccional 3 BENNINGER	LIMPIEZA DE TABLEROS Y MOTORES ELECTRICOS	Fecha Cada 6 Meses	2024-04-20 14:00	Si	ELECTRICO
OT-17800-2023	Urdidora Seccional 3 BENNINGER	LADO PLEGADO - MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-19 11:00	Si	MECANICO
OT-17800-2023	Urdidora Seccional 3 BENNINGER	LADO PLEGADO - REVISION DE TENSION DE FAJA EN V DEL REDUCTOR PRINCIPAL Y FAJA DENTADA DE GUIA DE HILOS	Fecha Cada 2 Meses	2024-04-19 09:07	Si	MECANICO
OT-17800-2023	Urdidora Seccional 3 BENNINGER	LADO URDIDO - REVISIÓN DE TENSIÓN DE FAJAS	Fecha Cada 2 Meses	2024-04-19 09:08	Si	MECANICO
OT-17800-2023	Urdidora Seccional 3 BENNINGER	LADO URDIDO - MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-19 11:08	Si	MECANICO
OT-17675-2023	Urdidora Seccional 3 BENNINGER	LADO PLEGADO - MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-13 16:41	Si	MECANICO
OT-17675-2023	Urdidora Seccional 3 BENNINGER	LADO URDIDO - MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-13 16:43	Si	MECANICO
OT-14797-2023	Urdidora Seccional 3 BENNINGER	MANTENIMIENTO E INSPECCION DE VARIADORES ELECTRONICOS	Fecha Cada 6 Meses	2024-05-08 13:55	Si	ELECTRONICO
OT-13874-2023	Urdidora Seccional 3 BENNINGER	LADO PLEGADO - MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-28 15:25	Si	MECANICO
OT-13874-2023	Urdidora Seccional 3 BENNINGER	LADO PLEGADO - REVISION DE TENSION DE FAJA EN V DEL REDUCTOR PRINCIPAL Y FAJA DENTADA DE GUIA DE HILOS	Fecha Cada 2 Meses	2024-02-22 16:30	Si	MECANICO
OT-13874-2023	Urdidora Seccional 3 BENNINGER	LADO URDIDO - REVISIÓN DE TENSIÓN DE FAJAS	Fecha Cada 2 Meses	2024-02-22 16:30	Si	MECANICO
OT-13874-2023	Urdidora Seccional 3 BENNINGER	LADO URDIDO - MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-22 16:30	Si	MECANICO
OT-20747-2023	Urdidora Seccional 5 BENNINGER	LIMPIEZA DE TABLEROS Y MOTORES ELECTRICOS	Fecha Cada 6 Meses	2024-06-25 09:52	Si	ELECTRICO
OT-18374-2023	Urdidora Seccional 5 BENNINGER	LADO URDIDO - REVISIÓN DE TENSIÓN DE FAJAS	Fecha Cada 2 Meses	2024-04-29 14:00	Si	MECANICO
OT-18374-2023	Urdidora Seccional 5 BENNINGER	LADO URDIDO - MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-29 11:00	Si	MECANICO
OT-18374-2023	Urdidora Seccional 5 BENNINGER	LADO PLEGADO - MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-29 11:00	Si	MECANICO
OT-17674-2023	Urdidora Seccional 5 BENNINGER	LADO PLEGADO - MANTENIMIENTO BIMESTRAL	Fecha Cada 2 Meses	2024-03-12 10:16	Si	MECANICO
OT-17674-2023	Urdidora Seccional 5 BENNINGER	LADO URDIDO - MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-12 17:18	Si	MECANICO
OT-17674-2023	Urdidora Seccional 5 BENNINGER	LADO PLEGADO - MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-12 14:17	Si	MECANICO
OT-15290-2023	Urdidora Seccional 5 BENNINGER	LADO URDIDO - CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE DEL SISTEMA HIDRÁULICO	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-21 16:45	Si	MECANICO
OT-15290-2023	Urdidora Seccional 5 BENNINGER	LADO PLEGADO - MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-21 16:46	Si	MECANICO
OT-13874-2023	Urdidora Seccional 5 BENNINGER	LADO URDIDO - REVISIÓN DE TENSIÓN DE FAJAS	Fecha Cada 2 Meses	2024-02-21 16:40	Si	MECANICO
OT-13874-2023	Urdidora Seccional 5 BENNINGER	LADO URDIDO - MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-21 16:40	Si	MECANICO

ID de Orden de Trabajo	Activo	Tarea	Activador	Fecha Final	¿Paro de equipo?	Tarea -> Clasificación 1
OT-24682-2024	Telar 101 PICANOL OMNI-4-R	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-13 11:34	Si	MECANICO
OT-23604-2024	Telar 101 PICANOL OMNI-4-R	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS. (COPY)	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-02-15 12:07	Si	MECANICO
OT-21685-2024	Telar 101 PICANOL OMNI-4-R	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS. (COPY)	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-15 14:12	Si	MECANICO
OT-21634-2024	Telar 101 PICANOL OMNI-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS (COPY)	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-05 08:02	No	ELECTRICO
OT-20116-2023	Telar 101 PICANOL OMNI-4-R	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION Y ENGRASE DE FERRODOS. (COPY)	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-10 10:25	Si	MECANICO
OT-15763-2023	Telar 101 PICANOL OMNI-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS (COPY)	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-13 07:55	No	ELECTRICO
OT-24683-2024	Telar 102 PICANOL OMNI-4-R	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-13 15:29	Si	MECANICO
OT-23605-2024	Telar 102 PICANOL OMNI-4-R	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS. (COPY)	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-02-14 12:26	Si	MECANICO
OT-21686-2024	Telar 102 PICANOL OMNI-4-R	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS. (COPY)	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-14 10:10	Si	MECANICO
OT-21634-2024	Telar 102 PICANOL OMNI-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS (COPY)	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-05 08:46	No	ELECTRICO
OT-20117-2023	Telar 102 PICANOL OMNI-4-R	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION Y ENGRASE DE FERRODOS. (COPY)	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-10 11:14	Si	MECANICO
OT-15763-2023	Telar 102 PICANOL OMNI-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS (COPY)	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-13 08:35	No	ELECTRICO
OT-24684-2024	Telar 103 PICANOL OMNI-4-R	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-14 11:16	Si	MECANICO
OT-23619-2024	Telar 103 PICANOL OMNI-4-R	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS. (COPY)	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-02-10 12:16	Si	MECANICO
OT-21687-2024	Telar 103 PICANOL OMNI-4-R	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS. (COPY)	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-14 12:13	Si	MECANICO
OT-21634-2024	Telar 103 PICANOL OMNI-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS (COPY)	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-05 09:25	No	ELECTRICO
OT-20118-2023	Telar 103 PICANOL OMNI-4-R	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION Y ENGRASE DE FERRODOS. (COPY)	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-21 10:04	Si	MECANICO
OT-19994-2023	Telar 103 PICANOL OMNI-4-R	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS. (COPY)	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-09 10:10	Si	MECANICO
OT-15763-2023	Telar 103 PICANOL OMNI-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS (COPY)	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-13 09:14	No	ELECTRICO
OT-24685-2024	Telar 104 PICANOL OMNI-4-P	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-14 14:56	Si	MECANICO
OT-23620-2024	Telar 104 PICANOL OMNI-4-P	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS. (COPY)	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-02-16 12:34	Si	MECANICO
OT-22430-2024	Telar 104 PICANOL OMNI-4-P	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS. (COPY)	Fecha Cada 14 Meses	2024-04-30 12:12	Si	MECANICO
OT-21634-2024	Telar 104 PICANOL OMNI-4-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS (COPY)	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-05 10:25	No	ELECTRICO
OT-20119-2023	Telar 104 PICANOL OMNI-4-P	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION Y ENGRASE DE FERRODOS. (COPY)	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-09 10:14	Si	MECANICO
OT-18916-2023	Telar 104 PICANOL OMNI-4-P	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS (COPY)	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-15 11:00	Si	MECANICO
OT-15763-2023	Telar 104 PICANOL OMNI-4-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS (COPY)	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-13 09:36	No	ELECTRICO
OT-24686-2024	Telar 105 PICANOL OMNI-4-P	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-14 18:39	Si	MECANICO
OT-23621-2024	Telar 105 PICANOL OMNI-4-P	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS. (COPY)	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-02-17 13:19	Si	MECANICO
OT-22429-2024	Telar 105 PICANOL OMNI-4-P	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS. (COPY)	Fecha Cada 14 Meses	2024-04-30 10:08	Si	MECANICO
OT-21634-2024	Telar 105 PICANOL OMNI-4-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS (COPY)	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-05 10:58	No	ELECTRICO
OT-20120-2023	Telar 105 PICANOL OMNI-4-P	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION Y ENGRASE DE FERRODOS. (COPY)	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-09 12:10	Si	MECANICO
OT-15763-2023	Telar 105 PICANOL OMNI-4-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS (COPY)	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-13 10:01	No	ELECTRICO
OT-25318-2024	Telar 106 PICANOL OMNI-4-P	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCION DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-03-24 11:00	Si	MECANICO
OT-23115-2024	Telar 106 PICANOL OMNI-4-P	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-07-10 11:50	Si	MECANICO
OT-22428-2024	Telar 106 PICANOL OMNI-4-P	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-03 14:44	Si	MECANICO
OT-21556-2024	Telar 106 PICANOL OMNI-4-P	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-20 14:44	Si	MECANICO
OT-20747-2023	Telar 106 PICANOL OMNI-4-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-21 14:56	No	ELECTRICO
OT-20121-2023	Telar 106 PICANOL OMNI-4-P	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION Y ENGRASE DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-20 10:00	Si	MECANICO
OT-16824-2023	Telar 106 PICANOL OMNI-4-P	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-03-23 13:00	Si	MECANICO
OT-14803-2023	Telar 106 PICANOL OMNI-4-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-20 08:19	No	ELECTRICO
OT-23117-2024	Telar 107 PICANOL OMNI-4-P	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-07-08 11:00	Si	MECANICO
OT-21555-2024	Telar 107 PICANOL OMNI-4-P	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-20 12:29	Si	MECANICO
OT-20747-2023	Telar 107 PICANOL OMNI-4-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-21 14:57	No	ELECTRICO
OT-20123-2023	Telar 107 PICANOL OMNI-4-P	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION Y ENGRASE DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-20 11:49	Si	MECANICO
OT-19999-2023	Telar 107 PICANOL OMNI-4-P	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-12 10:29	Si	MECANICO
OT-14803-2023	Telar 107 PICANOL OMNI-4-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-20 09:04	No	ELECTRICO
OT-23116-2024	Telar 108 PICANOL OMNI-4-P	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-07-10 15:00	Si	MECANICO
OT-21294-2024	Telar 108 PICANOL OMNI-4-P	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-25 10:11	Si	MECANICO
OT-20915-2023	Telar 108 PICANOL OMNI-4-P	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-06-13 10:12	Si	MECANICO
OT-20747-2023	Telar 108 PICANOL OMNI-4-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-21 14:57	No	ELECTRICO
OT-20124-2023	Telar 108 PICANOL OMNI-4-P	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION Y ENGRASE DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-21 10:09	Si	MECANICO
OT-20001-2023	Telar 108 PICANOL OMNI-4-P	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-10 10:00	Si	MECANICO
OT-14803-2023	Telar 108 PICANOL OMNI-4-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-20 09:36	No	ELECTRICO
OT-23119-2024	Telar 109 PICANOL OMNI-4-P	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-07-05 11:45	Si	MECANICO
OT-21303-2024	Telar 109 PICANOL OMNI-4-P	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-22 10:16	Si	MECANICO
OT-20747-2023	Telar 109 PICANOL OMNI-4-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-21 14:57	No	ELECTRICO
OT-20125-2023	Telar 109 PICANOL OMNI-4-P	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION Y ENGRASE DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-08 10:14	Si	MECANICO
OT-20002-2023	Telar 109 PICANOL OMNI-4-P	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-01 11:02	Si	MECANICO
OT-14803-2023	Telar 109 PICANOL OMNI-4-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-20 10:14	No	ELECTRICO
OT-3051-2022	Telar 109 PICANOL OMNI-4-P	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-02-07 12:40	Si	MECANICO
OT-23600-2024	Telar 110 PICANOL OMNI-4-P	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-02-09 12:21	Si	MECANICO
OT-23120-2024	Telar 110 PICANOL OMNI-4-P	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-07-11 10:52	Si	MECANICO

OT-21672-2024	Telar 110 PICANOL OMNI-4-P	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-18 10:00	Si	MECANICO
OT-20746-2023	Telar 110 PICANOL OMNI-4-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-21 14:58	No	ELECTRICO
OT-20127-2023	Telar 110 PICANOL OMNI-4-P	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION Y ENGRASE DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-06 10:05	Si	MECANICO
OT-14803-2023	Telar 110 PICANOL OMNI-4-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-19 07:55	No	ELECTRICO
OT-25324-2024	Telar 111 PICANOL OMNI-4-R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCION DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-08-01 10:45	Si	MECANICO
OT-23957-2024	Telar 111 PICANOL OMNI-4-R	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-20 12:00	Si	MECANICO
OT-22145-2024	Telar 111 PICANOL OMNI-4-R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-07-08 10:35	Si	MECANICO
OT-21300-2024	Telar 111 PICANOL OMNI-4-R	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-23 10:05	Si	MECANICO
OT-20128-2023	Telar 111 PICANOL OMNI-4-R	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION Y ENGRASE DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-09 12:30	Si	MECANICO
OT-20004-2023	Telar 111 PICANOL OMNI-4-R	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-06 10:19	Si	MECANICO
OT-17791-2023	Telar 111 PICANOL OMNI-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-04-20 09:40	No	ELECTRICO
OT-15801-2023	Telar 111 PICANOL OMNI-4-R	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-02-16 12:00	Si	MECANICO
OT-14792-2023	Telar 111 PICANOL OMNI-4-R	ACCIONAMIENTO DE MAQUINA - MANTENIMIENTO AL MOTOR MM PRINCIPAL	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-02-10 08:46	Si	ELECTRICO
OT-14792-2023	Telar 111 PICANOL OMNI-4-R	MARCHA LENTA - MANTENIMIENTO AL MOTOR MSM	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-02-10 11:04	Si	ELECTRICO
OT-23958-2024	Telar 112 PICANOL OMNI-4-P	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-23 12:10	Si	MECANICO
OT-23599-2024	Telar 112 PICANOL OMNI-4-P	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-02-05 16:50	Si	MECANICO
OT-23114-2024	Telar 112 PICANOL OMNI-4-P	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-08-07 13:30	Si	MECANICO
OT-22138-2024	Telar 112 PICANOL OMNI-4-P	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-11 10:17	Si	MECANICO
OT-20746-2023	Telar 112 PICANOL OMNI-4-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-21 14:58	No	ELECTRICO
OT-20130-2023	Telar 112 PICANOL OMNI-4-P	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION Y ENGRASE DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-21 12:30	Si	MECANICO
OT-14803-2023	Telar 112 PICANOL OMNI-4-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-19 08:29	No	ELECTRICO
OT-23959-2024	Telar 113 PICANOL OMNI-4-R	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-20 16:41	Si	MECANICO
OT-20914-2023	Telar 113 PICANOL OMNI-4-R	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-30 10:20	Si	MECANICO
OT-20913-2023	Telar 113 PICANOL OMNI-4-R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCION DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-06-08 11:41	Si	MECANICO
OT-20912-2023	Telar 113 PICANOL OMNI-4-R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-06-08 11:00	Si	MECANICO
OT-20746-2023	Telar 113 PICANOL OMNI-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-21 14:58	No	ELECTRICO
OT-20133-2023	Telar 113 PICANOL OMNI-4-R	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION Y ENGRASE DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-11 10:09	Si	MECANICO
OT-20007-2023	Telar 113 PICANOL OMNI-4-R	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-02 12:12	Si	MECANICO
OT-14803-2023	Telar 113 PICANOL OMNI-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-19 09:05	No	ELECTRICO
OT-23960-2024	Telar 114 PICANOL OMNI-4-P	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-28 12:23	Si	MECANICO
OT-21304-2024	Telar 114 PICANOL OMNI-4-P	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCION DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-04-23 11:00	Si	MECANICO
OT-20916-2023	Telar 114 PICANOL OMNI-4-P	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-30 12:44	Si	MECANICO
OT-20746-2023	Telar 114 PICANOL OMNI-4-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-21 14:59	No	ELECTRICO
OT-20492-2023	Telar 114 PICANOL OMNI-4-P	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION Y ENGRASE DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-04 10:00	Si	MECANICO
OT-17715-2023	Telar 114 PICANOL OMNI-4-P	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-04-23 10:08	Si	MECANICO
OT-14945-2023	Telar 114 PICANOL OMNI-4-P	VALVULAS PRINCIPALES - INSPECCION DE BOBINAS Y MOTORES. CONTROL DE ARMADURAS. CAMBIO DE ORING	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-10 13:05	Si	MECANICO
OT-14803-2023	Telar 114 PICANOL OMNI-4-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-19 10:40	No	ELECTRICO
OT-23961-2024	Telar 115 PICANOL OMNI-4-P	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-22 11:56	Si	MECANICO
OT-21637-2024	Telar 115 PICANOL OMNI-4-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-03 08:10	No	ELECTRICO
OT-20924-2023	Telar 115 PICANOL OMNI-4-P	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-27 10:09	Si	MECANICO
OT-20493-2023	Telar 115 PICANOL OMNI-4-P	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION Y ENGRASE DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-21 12:17	Si	MECANICO
OT-20011-2023	Telar 115 PICANOL OMNI-4-P	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-14 10:29	Si	MECANICO
OT-15763-2023	Telar 115 PICANOL OMNI-4-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-13 10:36	No	ELECTRICO
OT-15593-2023	Telar 115 PICANOL OMNI-4-P	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-02-23 12:00	Si	MECANICO
OT-14791-2023	Telar 115 PICANOL OMNI-4-P	ACCIONAMIENTO DE MAQUINA - MANTENIMIENTO AL MOTOR MM PRINCIPAL	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-02-02 08:19	Si	ELECTRICO
OT-14791-2023	Telar 115 PICANOL OMNI-4-P	MANTENIMIENTO AL MOTOR M-ETU DEL ENROLLADOR	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-02-02 14:20	Si	ELECTRICO
OT-14791-2023	Telar 115 PICANOL OMNI-4-P	MANTENIMIENTO AL MOTOR M-ELO-1 DEL DESENROLLADOR	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-02-02 12:05	Si	ELECTRICO
OT-14791-2023	Telar 115 PICANOL OMNI-4-P	MARCHA LENTA - MANTENIMIENTO AL MOTOR MSM	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-02-03 09:20	Si	ELECTRICO
OT-23962-2024	Telar 116 PICANOL OMNI-2-P	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-23 17:15	Si	MECANICO
OT-23622-2024	Telar 116 PICANOL OMNI-2-P	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-02-13 12:42	Si	MECANICO
OT-22422-2024	Telar 116 PICANOL OMNI-2-P	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-06 14:33	Si	MECANICO
OT-20746-2023	Telar 116 PICANOL OMNI-2-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-21 14:59	No	ELECTRICO
OT-20494-2023	Telar 116 PICANOL OMNI-2-P	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION Y ENGRASE DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-16 10:14	Si	MECANICO
OT-15963-2023	Telar 116 PICANOL OMNI-2-P	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCION DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-02-05 13:41	Si	MECANICO
OT-15962-2023	Telar 116 PICANOL OMNI-2-P	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-05 13:00	Si	MECANICO
OT-14801-2023	Telar 116 PICANOL OMNI-2-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-19 11:20	No	ELECTRICO
OT-23963-2024	Telar 117 PICANOL OMNI-2-P	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-22 17:32	Si	MECANICO
OT-23623-2024	Telar 117 PICANOL OMNI-2-P	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-02-13 16:59	Si	MECANICO
OT-21637-2024	Telar 117 PICANOL OMNI-2-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-03 08:51	No	ELECTRICO
OT-20917-2023	Telar 117 PICANOL OMNI-2-P	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-30 14:49	Si	MECANICO
OT-20495-2023	Telar 117 PICANOL OMNI-2-P	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION Y ENGRASE DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-20 14:45	Si	MECANICO
OT-20019-2023	Telar 117 PICANOL OMNI-2-P	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-07 10:13	Si	MECANICO
OT-15968-2023	Telar 117 PICANOL OMNI-2-P	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-03-04 09:34	Si	MECANICO

OT-15412-2023	Telar 117 PICANOL OMNI-2-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-04 07:50	No	ELECTRICO
OT-23964-2024	Telar 118 PICANOL OMNI-2-P	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-21 12:06	Si	MECANICO
OT-23624-2024	Telar 118 PICANOL OMNI-2-P	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-02-16 12:15	Si	MECANICO
OT-20918-2023	Telar 118 PICANOL OMNI-2-P	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-29 10:35	Si	MECANICO
OT-20746-2023	Telar 118 PICANOL OMNI-2-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-21 14:59	No	ELECTRICO
OT-20497-2023	Telar 118 PICANOL OMNI-2-P	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION Y ENGRASE DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-09 10:30	Si	MECANICO
OT-20020-2023	Telar 118 PICANOL OMNI-2-P	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-15 10:50	Si	MECANICO
OT-14961-2023	Telar 118 PICANOL OMNI-2-P	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-10 10:27	Si	MECANICO
OT-14801-2023	Telar 118 PICANOL OMNI-2-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-19 12:00	No	ELECTRICO
OT-23965-2024	Telar 119 PICANOL OMNI-2-P	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-21 16:44	Si	MECANICO
OT-22143-2024	Telar 119 PICANOL OMNI-2-P	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-05-10 09:40	Si	MECANICO
OT-21302-2024	Telar 119 PICANOL OMNI-2-P	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-23 14:38	Si	MECANICO
OT-20746-2023	Telar 119 PICANOL OMNI-2-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-21 15:00	No	ELECTRICO
OT-20498-2023	Telar 119 PICANOL OMNI-2-P	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION Y ENGRASE DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-03 10:12	Si	MECANICO
OT-20023-2023	Telar 119 PICANOL OMNI-2-P	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-07 12:44	Si	MECANICO
OT-14801-2023	Telar 119 PICANOL OMNI-2-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-19 13:31	No	ELECTRICO
OT-24111-2024	Telar 120 PICANOL OMNI-2-P	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-25 12:00	Si	MECANICO
OT-23587-2024	Telar 120 PICANOL OMNI-2-P	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCION DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-08-10 11:00	Si	MECANICO
OT-23586-2024	Telar 120 PICANOL OMNI-2-P	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-08-10 10:09	Si	MECANICO
OT-22427-2024	Telar 120 PICANOL OMNI-2-P	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-03 12:37	Si	MECANICO
OT-20745-2023	Telar 120 PICANOL OMNI-2-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-28 08:00	No	ELECTRICO
OT-20499-2023	Telar 120 PICANOL OMNI-2-P	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION Y ENGRASE DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-03 12:14	Si	MECANICO
OT-20027-2023	Telar 120 PICANOL OMNI-2-P	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-05 13:22	Si	MECANICO
OT-14801-2023	Telar 120 PICANOL OMNI-2-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-19 14:16	No	ELECTRICO
OT-24112-2024	Telar 121 PICANOL OMNI-2-P	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-25 16:18	Si	MECANICO
OT-21690-2024	Telar 121 PICANOL OMNI-2-P	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-13 12:06	Si	MECANICO
OT-20745-2023	Telar 121 PICANOL OMNI-2-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-28 08:30	No	ELECTRICO
OT-20545-2023	Telar 121 PICANOL OMNI-2-P	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION Y ENGRASE DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-04 14:45	Si	MECANICO
OT-20028-2023	Telar 121 PICANOL OMNI-2-P	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-13 11:24	Si	MECANICO
OT-14800-2023	Telar 121 PICANOL OMNI-2-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-19 14:55	No	ELECTRICO
OT-24113-2024	Telar 122 PICANOL OMNI-2-P	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-24 12:12	Si	MECANICO
OT-21554-2024	Telar 122 PICANOL OMNI-2-P	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-20 10:18	Si	MECANICO
OT-20911-2023	Telar 122 PICANOL OMNI-2-P	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCION DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-04-13 09:45	Si	MECANICO
OT-20745-2023	Telar 122 PICANOL OMNI-2-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-28 09:00	No	ELECTRICO
OT-20546-2023	Telar 122 PICANOL OMNI-2-P	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION Y ENGRASE DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-27 10:10	Si	MECANICO
OT-20030-2023	Telar 122 PICANOL OMNI-2-P	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-13 13:49	Si	MECANICO
OT-17248-2023	Telar 122 PICANOL OMNI-2-P	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-04-09 10:30	Si	MECANICO
OT-14800-2023	Telar 122 PICANOL OMNI-2-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-19 15:30	No	ELECTRICO
OT-24115-2024	Telar 123 PICANOL OMNI-2-P	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-27 12:37	Si	MECANICO
OT-21692-2024	Telar 123 PICANOL OMNI-2-P	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-13 14:24	Si	MECANICO
OT-20745-2023	Telar 123 PICANOL OMNI-2-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-28 09:30	No	ELECTRICO
OT-20547-2023	Telar 123 PICANOL OMNI-2-P	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION Y ENGRASE DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-25 10:15	Si	MECANICO
OT-20035-2023	Telar 123 PICANOL OMNI-2-P	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-09 13:36	Si	MECANICO
OT-14800-2023	Telar 123 PICANOL OMNI-2-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-19 16:20	No	ELECTRICO
OT-24116-2024	Telar 124 PICANOL OMNI-2-P	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-27 17:29	Si	MECANICO
OT-23113-2024	Telar 124 PICANOL OMNI-2-P	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCION DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-08-05 11:45	Si	MECANICO
OT-23112-2024	Telar 124 PICANOL OMNI-2-P	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-08-05 11:00	Si	MECANICO
OT-22426-2024	Telar 124 PICANOL OMNI-2-P	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-03 10:07	Si	MECANICO
OT-20745-2023	Telar 124 PICANOL OMNI-2-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-28 10:00	No	ELECTRICO
OT-20548-2023	Telar 124 PICANOL OMNI-2-P	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION Y ENGRASE DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-23 09:54	Si	MECANICO
OT-20036-2023	Telar 124 PICANOL OMNI-2-P	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-09 14:44	Si	MECANICO
OT-14800-2023	Telar 124 PICANOL OMNI-2-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-20 10:30	No	ELECTRICO
OT-24114-2024	Telar 125 PICANOL OMNI-2-P	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-24 17:00	Si	MECANICO
OT-20919-2023	Telar 125 PICANOL OMNI-2-P	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-29 12:39	Si	MECANICO
OT-20745-2023	Telar 125 PICANOL OMNI-2-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-28 10:30	No	ELECTRICO
OT-20549-2023	Telar 125 PICANOL OMNI-2-P	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION Y ENGRASE DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-02 12:30	Si	MECANICO
OT-17714-2023	Telar 125 PICANOL OMNI-2-P	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCION DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-04-22 09:52	Si	MECANICO
OT-14800-2023	Telar 125 PICANOL OMNI-2-P	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-17 08:45	No	ELECTRICO
OT-24202-2024	Telar 126 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 12 Meses	2024-03-22 11:06	Si	MECANICO
OT-24197-2024	Telar 126 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CILINDRO DE PRESION - INSPECCIÓN DEL EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-04-01 11:00	Si	MECANICO
OT-24194-2024	Telar 126 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CILINDRO DE PRESION - INSPECCION DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-04-01 10:30	Si	MECANICO
OT-24117-2024	Telar 126 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-09 13:22	Si	MECANICO
OT-23633-2024	Telar 126 PICANOL OMNIPLUS-4-R	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-03-07 12:08	Si	MECANICO

OT-21684-2024	Telar 126 PICANOL OMNIPLUS-4-R	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-15 12:06 Si	MECANICO
OT-20739-2023	Telar 126 PICANOL OMNIPLUS-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-20 09:20 No	ELECTRICO
OT-20550-2023	Telar 126 PICANOL OMNIPLUS-4-R	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-25 10:03 Si	MECANICO
OT-17358-2023	Telar 126 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CILINDRO DE PRESION - INSPECCION DE RODAMIENTOS	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-04-01 13:30 Si	MECANICO
OT-14790-2023	Telar 126 PICANOL OMNIPLUS-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-05 09:30 No	ELECTRICO
OT-24118-2024	Telar 127 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-09 18:12 Si	MECANICO
OT-23110-2024	Telar 127 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 12 Meses	2024-08-07 09:45 Si	MECANICO
OT-21552-2024	Telar 127 PICANOL OMNIPLUS-4-R	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-21 12:26 Si	MECANICO
OT-20745-2023	Telar 127 PICANOL OMNIPLUS-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-28 11:00 No	ELECTRICO
OT-20551-2023	Telar 127 PICANOL OMNIPLUS-4-R	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-17 10:30 Si	MECANICO
OT-17251-2023	Telar 127 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCION DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-04-08 11:44 Si	MECANICO
OT-17250-2023	Telar 127 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CILINDRO DE PRESION - INSPECCIÓN DEL EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-03-11 10:00 Si	MECANICO
OT-17249-2023	Telar 127 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CILINDRO DE PRESION - INSPECCION DE RODAMIENTOS	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-03-11 10:33 Si	MECANICO
OT-17172-2023	Telar 127 PICANOL OMNIPLUS-4-R	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-03-08 12:00 Si	MECANICO
OT-14796-2023	Telar 127 PICANOL OMNIPLUS-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-10 08:43 No	ELECTRICO
OT-24124-2024	Telar 128 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-02 16:50 Si	MECANICO
OT-21675-2024	Telar 128 PICANOL OMNIPLUS-4-R	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-18 14:25 Si	MECANICO
OT-20745-2023	Telar 128 PICANOL OMNIPLUS-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-28 11:30 No	ELECTRICO
OT-20552-2023	Telar 128 PICANOL OMNIPLUS-4-R	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-04 10:45 Si	MECANICO
OT-17713-2023	Telar 128 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 12 Meses	2024-04-26 11:29 Si	MECANICO
OT-17692-2023	Telar 128 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCION DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-04-26 11:19 Si	MECANICO
OT-17362-2023	Telar 128 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CILINDRO DE PRESION - INSPECCION DE RODAMIENTOS	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-03-12 11:10 Si	MECANICO
OT-17361-2023	Telar 128 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CILINDRO DE PRESION - INSPECCIÓN DEL EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-03-12 11:44 Si	MECANICO
OT-17173-2023	Telar 128 PICANOL OMNIPLUS-4-R	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-03-18 11:35 Si	MECANICO
OT-14796-2023	Telar 128 PICANOL OMNIPLUS-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-10 08:42 No	ELECTRICO
OT-24125-2024	Telar 129 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-11 11:01 Si	MECANICO
OT-23109-2024	Telar 129 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 12 Meses	2024-08-03 11:00 Si	MECANICO
OT-20907-2023	Telar 129 PICANOL OMNIPLUS-4-R	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-04-15 10:15 Si	MECANICO
OT-20745-2023	Telar 129 PICANOL OMNIPLUS-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-28 12:00 No	ELECTRICO
OT-20553-2023	Telar 129 PICANOL OMNIPLUS-4-R	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-28 09:57 Si	MECANICO
OT-17174-2023	Telar 129 PICANOL OMNIPLUS-4-R	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-03-19 11:54 Si	MECANICO
OT-14796-2023	Telar 129 PICANOL OMNIPLUS-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-09 16:45 No	ELECTRICO
OT-24126-2024	Telar 130 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-11 14:47 Si	MECANICO
OT-20923-2023	Telar 130 PICANOL OMNIPLUS-4-R	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-28 14:20 Si	MECANICO
OT-20742-2023	Telar 130 PICANOL OMNIPLUS-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-20 09:11 No	ELECTRICO
OT-20555-2023	Telar 130 PICANOL OMNIPLUS-4-R	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-31 10:15 Si	MECANICO
OT-17175-2023	Telar 130 PICANOL OMNIPLUS-4-R	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-03-20 13:22 Si	MECANICO
OT-14796-2023	Telar 130 PICANOL OMNIPLUS-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-09 16:15 No	ELECTRICO
OT-24199-2024	Telar 131 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCION DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-04-23 10:55 Si	MECANICO
OT-24128-2024	Telar 131 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-10 11:01 Si	MECANICO
OT-22418-2024	Telar 131 PICANOL OMNIPLUS-4-R	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-07 14:24 Si	MECANICO
OT-20742-2023	Telar 131 PICANOL OMNIPLUS-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-20 09:11 No	ELECTRICO
OT-20556-2023	Telar 131 PICANOL OMNIPLUS-4-R	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-17 10:09 Si	MECANICO
OT-17712-2023	Telar 131 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 12 Meses	2024-04-23 14:00 Si	MECANICO
OT-17370-2023	Telar 131 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CILINDRO DE PRESION - INSPECCIÓN DEL EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-05-14 12:56 Si	MECANICO
OT-17176-2023	Telar 131 PICANOL OMNIPLUS-4-R	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-03-21 12:06 Si	MECANICO
OT-14796-2023	Telar 131 PICANOL OMNIPLUS-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-09 15:45 No	ELECTRICO
OT-25317-2024	Telar 132 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCION DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-08-01 09:44 Si	MECANICO
OT-24129-2024	Telar 132 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-10 14:51 Si	MECANICO
OT-22417-2024	Telar 132 PICANOL OMNIPLUS-4-R	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-07 12:14 Si	MECANICO
OT-20742-2023	Telar 132 PICANOL OMNIPLUS-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-20 09:11 No	ELECTRICO
OT-20558-2023	Telar 132 PICANOL OMNIPLUS-4-R	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-17 12:19 Si	MECANICO
OT-17375-2023	Telar 132 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CILINDRO DE PRESION - INSPECCION DE RODAMIENTOS	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-06-04 11:10 Si	MECANICO
OT-17374-2023	Telar 132 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CILINDRO DE PRESION - INSPECCIÓN DEL EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-06-04 11:47 Si	MECANICO
OT-17177-2023	Telar 132 PICANOL OMNIPLUS-4-R	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-03-28 14:00 Si	MECANICO
OT-14796-2023	Telar 132 PICANOL OMNIPLUS-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-09 15:15 No	ELECTRICO
OT-24130-2024	Telar 133 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-10 18:49 Si	MECANICO
OT-23634-2024	Telar 133 PICANOL OMNIPLUS-4-R	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-03-04 12:56 Si	MECANICO
OT-21306-2024	Telar 133 PICANOL OMNIPLUS-4-R	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-22 14:30 Si	MECANICO
OT-20742-2023	Telar 133 PICANOL OMNIPLUS-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-20 09:12 No	ELECTRICO
OT-20563-2023	Telar 133 PICANOL OMNIPLUS-4-R	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-29 10:00 Si	MECANICO
OT-17252-2023	Telar 133 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCION DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-04-08 13:15 Si	MECANICO
OT-14796-2023	Telar 133 PICANOL OMNIPLUS-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-09 14:45 No	ELECTRICO

OT-24122-2024	Telar 134 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-04 16:45	Si	MECANICO
OT-23635-2024	Telar 134 PICANOL OMNIPLUS-4-R	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-03-06 12:35	Si	MECANICO
OT-22416-2024	Telar 134 PICANOL OMNIPLUS-4-R	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-07 10:00	Si	MECANICO
OT-20742-2023	Telar 134 PICANOL OMNIPLUS-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-20 09:12	No	ELECTRICO
OT-20565-2023	Telar 134 PICANOL OMNIPLUS-4-R	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-29 11:58	Si	MECANICO
OT-14796-2023	Telar 134 PICANOL OMNIPLUS-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-09 14:15	No	ELECTRICO
OT-24119-2024	Telar 135 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-03 11:42	Si	MECANICO
OT-23637-2024	Telar 135 PICANOL OMNIPLUS-4-R	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-03-09 12:18	Si	MECANICO
OT-22405-2024	Telar 135 PICANOL OMNIPLUS-4-R	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-10 12:25	Si	MECANICO
OT-20742-2023	Telar 135 PICANOL OMNIPLUS-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-20 09:13	No	ELECTRICO
OT-20566-2023	Telar 135 PICANOL OMNIPLUS-4-R	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-29 14:02	Si	MECANICO
OT-14793-2023	Telar 135 PICANOL OMNIPLUS-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-06 08:00	No	ELECTRICO
OT-24121-2024	Telar 136 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-04 11:47	Si	MECANICO
OT-23638-2024	Telar 136 PICANOL OMNIPLUS-4-R	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-03-12 12:38	Si	MECANICO
OT-22406-2024	Telar 136 PICANOL OMNIPLUS-4-R	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-10 14:40	Si	MECANICO
OT-20742-2023	Telar 136 PICANOL OMNIPLUS-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-20 09:13	No	ELECTRICO
OT-20567-2023	Telar 136 PICANOL OMNIPLUS-4-R	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-03 12:28	Si	MECANICO
OT-17391-2023	Telar 136 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CILINDRO DE PRESION - INSPECCION DE RODAMIENTOS	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-10 09:01	Si	MECANICO
OT-14793-2023	Telar 136 PICANOL OMNIPLUS-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-06 09:00	No	ELECTRICO
OT-24123-2024	Telar 137 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-02 12:00	Si	MECANICO
OT-23639-2024	Telar 137 PICANOL OMNIPLUS-4-R	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-03-12 17:02	Si	MECANICO
OT-23107-2024	Telar 137 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 12 Meses	2024-08-07 11:30	Si	MECANICO
OT-22411-2024	Telar 137 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCION DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-07-08 10:00	Si	MECANICO
OT-22410-2024	Telar 137 PICANOL OMNIPLUS-4-R	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-09 12:21	Si	MECANICO
OT-20742-2023	Telar 137 PICANOL OMNIPLUS-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-20 09:15	No	ELECTRICO
OT-20559-2023	Telar 137 PICANOL OMNIPLUS-4-R	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-17 14:14	Si	MECANICO
OT-14793-2023	Telar 137 PICANOL OMNIPLUS-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-06 09:30	No	ELECTRICO
OT-24120-2024	Telar 138 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-03 15:44	Si	MECANICO
OT-23640-2024	Telar 138 PICANOL OMNIPLUS-4-R	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-03-13 12:10	Si	MECANICO
OT-22412-2024	Telar 138 PICANOL OMNIPLUS-4-R	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-09 14:34	Si	MECANICO
OT-20742-2023	Telar 138 PICANOL OMNIPLUS-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-20 09:16	No	ELECTRICO
OT-20560-2023	Telar 138 PICANOL OMNIPLUS-4-R	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-28 12:25	Si	MECANICO
OT-17688-2023	Telar 138 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 12 Meses	2024-04-26 10:45	Si	MECANICO
OT-17398-2023	Telar 138 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCION DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-04-08 13:48	Si	MECANICO
OT-14793-2023	Telar 138 PICANOL OMNIPLUS-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-06 10:00	No	ELECTRICO
OT-24205-2024	Telar 139 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-07 18:41	Si	MECANICO
OT-23641-2024	Telar 139 PICANOL OMNIPLUS-4-R	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-03-14 12:32	Si	MECANICO
OT-21677-2024	Telar 139 PICANOL OMNIPLUS-4-R	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-17 12:30	Si	MECANICO
OT-20742-2023	Telar 139 PICANOL OMNIPLUS-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-20 09:17	No	ELECTRICO
OT-20562-2023	Telar 139 PICANOL OMNIPLUS-4-R	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-31 12:30	Si	MECANICO
OT-17707-2023	Telar 139 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 12 Meses	2024-04-18 10:03	Si	MECANICO
OT-17399-2023	Telar 139 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCION DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-04-12 11:00	Si	MECANICO
OT-14793-2023	Telar 139 PICANOL OMNIPLUS-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-06 10:00	No	ELECTRICO
OT-24206-2024	Telar 140 PICANOL OMNIPLUS-4-R	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-10 11:35	Si	MECANICO
OT-23642-2024	Telar 140 PICANOL OMNIPLUS-4-R	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-03-20 12:01	Si	MECANICO
OT-21551-2024	Telar 140 PICANOL OMNIPLUS-4-R	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-21 10:15	Si	MECANICO
OT-20742-2023	Telar 140 PICANOL OMNIPLUS-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-20 09:17	No	ELECTRICO
OT-20568-2023	Telar 140 PICANOL OMNIPLUS-4-R	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-27 12:44	Si	MECANICO
OT-19993-2023	Telar 140 PICANOL OMNIPLUS-4-R	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-08 14:08	Si	MECANICO
OT-14795-2023	Telar 140 PICANOL OMNIPLUS-4-R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-09 13:46	No	ELECTRICO
OT-24204-2024	Telar 141 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-07 14:52	Si	MECANICO
OT-23729-2024	Telar 141 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-03-30 12:16	Si	MECANICO
OT-21683-2024	Telar 141 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 12 Meses	2024-07-02 11:00	Si	MECANICO
OT-21682-2024	Telar 141 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-15 10:00	Si	MECANICO
OT-20742-2023	Telar 141 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-20 09:18	No	ELECTRICO
OT-20608-2023	Telar 141 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-27 12:00	Si	MECANICO
OT-14795-2023	Telar 141 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-09 13:14	No	ELECTRICO
OT-24193-2024	Telar 142 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-06 18:48	Si	MECANICO
OT-23730-2024	Telar 142 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-03-26 12:28	Si	MECANICO
OT-22413-2024	Telar 142 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-08 10:14	Si	MECANICO
OT-20742-2023	Telar 142 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-20 09:18	No	ELECTRICO
OT-20609-2023	Telar 142 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-09 09:54	Si	MECANICO
OT-17709-2023	Telar 142 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 12 Meses	2024-04-19 12:42	Si	MECANICO

OT-17413-2023	Telar 142 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	CILINDRO DE PRESION - INSPECCIÓN DEL EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-06-03 10:42	Si	MECANICO
OT-17412-2023	Telar 142 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	CILINDRO DE PRESION - INSPECCION DE RODAMIENTOS	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-06-03 11:24	Si	MECANICO
OT-17411-2023	Telar 142 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCION DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-04-10 09:18	Si	MECANICO
OT-14795-2023	Telar 142 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-09 12:00	No	ELECTRICO
OT-24192-2024	Telar 143 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-06 14:49	Si	MECANICO
OT-23731-2024	Telar 143 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-03-28 16:40	Si	MECANICO
OT-22414-2024	Telar 143 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-08 12:35	Si	MECANICO
OT-20742-2023	Telar 143 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-20 09:18	No	ELECTRICO
OT-20611-2023	Telar 143 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-30 10:14	Si	MECANICO
OT-20610-2023	Telar 143 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-30 10:15	Si	MECANICO
OT-17420-2023	Telar 143 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	CILINDRO DE PRESION - INSPECCION DE RODAMIENTOS	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-06-01 10:00	Si	MECANICO
OT-17419-2023	Telar 143 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	CILINDRO DE PRESION - INSPECCIÓN DEL EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-06-01 10:31	Si	MECANICO
OT-14795-2023	Telar 143 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-09 11:30	No	ELECTRICO
OT-24191-2024	Telar 144 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-06 11:05	Si	MECANICO
OT-23732-2024	Telar 144 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-02-02 12:33	Si	MECANICO
OT-21681-2024	Telar 144 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-16 14:32	Si	MECANICO
OT-21637-2024	Telar 144 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-03 09:30	No	ELECTRICO
OT-20612-2023	Telar 144 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-27 12:58	Si	MECANICO
OT-17689-2023	Telar 144 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCION DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-04-13 11:48	Si	MECANICO
OT-17421-2023	Telar 144 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 12 Meses	2024-04-13 11:00	Si	MECANICO
OT-15763-2023	Telar 144 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-14 07:55	No	ELECTRICO
OT-24207-2024	Telar 145 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-10 15:15	Si	MECANICO
OT-23733-2024	Telar 145 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-02-09 17:07	Si	MECANICO
OT-22415-2024	Telar 145 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-08 14:46	Si	MECANICO
OT-20742-2023	Telar 145 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-20 09:19	No	ELECTRICO
OT-20613-2023	Telar 145 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-25 12:29	Si	MECANICO
OT-17427-2023	Telar 145 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	CILINDRO DE PRESION - INSPECCIÓN DEL EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-04-04 09:00	Si	MECANICO
OT-17426-2023	Telar 145 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	CILINDRO DE PRESION - INSPECCION DE RODAMIENTOS	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-04-04 09:31	Si	MECANICO
OT-15969-2023	Telar 145 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 12 Meses	2024-03-04 11:17	Si	MECANICO
OT-14795-2023	Telar 145 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-09 11:00	No	ELECTRICO
OT-24671-2024	Telar 146 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-08 11:05	Si	MECANICO
OT-23734-2024	Telar 146 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-02-10 17:14	Si	MECANICO
OT-21676-2024	Telar 146 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-17 10:15	Si	MECANICO
OT-20742-2023	Telar 146 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-20 09:19	No	ELECTRICO
OT-20614-2023	Telar 146 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-03 14:15	Si	MECANICO
OT-17710-2023	Telar 146 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 12 Meses	2024-04-19 10:48	Si	MECANICO
OT-17690-2023	Telar 146 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCION DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-04-16 12:58	Si	MECANICO
OT-17435-2023	Telar 146 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	CILINDRO DE PRESION - INSPECCION DE RODAMIENTOS	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-04-03 09:14	Si	MECANICO
OT-17434-2023	Telar 146 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	CILINDRO DE PRESION - INSPECCIÓN DEL EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-04-03 10:49	Si	MECANICO
OT-14795-2023	Telar 146 PICANOL OMNIPLUS 800-4R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-09 10:30	No	ELECTRICO
OT-25316-2024	Telar 147 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 12 Meses	2024-05-09 12:12	Si	MECANICO
OT-23735-2024	Telar 147 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-02-14 16:41	Si	MECANICO
OT-21309-2024	Telar 147 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-24 10:00	Si	MECANICO
OT-20904-2023	Telar 147 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-25 14:35	Si	MECANICO
OT-20742-2023	Telar 147 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-20 09:19	No	ELECTRICO
OT-17711-2023	Telar 147 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 12 Meses	2024-04-22 12:44	Si	MECANICO
OT-17691-2023	Telar 147 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCION DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-04-10 11:30	Si	MECANICO
OT-17440-2023	Telar 147 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	CILINDRO DE PRESION - INSPECCION DE RODAMIENTOS	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-04-02 12:29	Si	MECANICO
OT-17439-2023	Telar 147 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	CILINDRO DE PRESION - INSPECCIÓN DEL EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-04-02 13:00	Si	MECANICO
OT-14795-2023	Telar 147 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-09 10:00	No	ELECTRICO
OT-24672-2024	Telar 148 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-08 14:55	Si	MECANICO
OT-23736-2024	Telar 148 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-02-15 16:38	Si	MECANICO
OT-22409-2024	Telar 148 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-09 10:16	Si	MECANICO
OT-21310-2024	Telar 148 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-16 12:00	Si	MECANICO
OT-20739-2023	Telar 148 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-20 09:20	No	ELECTRICO
OT-17687-2023	Telar 148 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCION DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-04-11 13:00	Si	MECANICO
OT-17686-2023	Telar 148 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 12 Meses	2024-04-11 11:58	Si	MECANICO
OT-17444-2023	Telar 148 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-02 10:21	Si	MECANICO
OT-17442-2023	Telar 148 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	CILINDRO DE PRESION - INSPECCION DE RODAMIENTOS	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-04-02 11:45	Si	MECANICO
OT-14790-2023	Telar 148 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-05 10:30	No	ELECTRICO
OT-24208-2024	Telar 149 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-10 18:51	Si	MECANICO
OT-23737-2024	Telar 149 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-02-19 12:37	Si	MECANICO
OT-22142-2024	Telar 149 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-11 14:33	Si	MECANICO

OT-21311-2024	Telar 149 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-24 12:09 Si	MECANICO
OT-20739-2023	Telar 149 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-20 09:21 No	ELECTRICO
OT-17685-2023	Telar 149 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 12 Meses	2024-04-16 01:36 Si	MECANICO
OT-17450-2023	Telar 149 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	CILINDRO DE PRESION - INSPECCION DE RODAMIENTOS	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-04-02 10:14 Si	MECANICO
OT-17446-2023	Telar 149 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCION DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-04-15 10:44 Si	MECANICO
OT-14790-2023	Telar 149 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-05 11:00 No	ELECTRICO
OT-24203-2024	Telar 150 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-07 11:08 Si	MECANICO
OT-23738-2024	Telar 150 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-02-23 12:23 Si	MECANICO
OT-22423-2024	Telar 150 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-04 10:18 Si	MECANICO
OT-21312-2024	Telar 150 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-24 14:14 Si	MECANICO
OT-20739-2023	Telar 150 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-20 09:21 No	ELECTRICO
OT-17684-2023	Telar 150 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 12 Meses	2024-04-29 09:45 Si	MECANICO
OT-17456-2023	Telar 150 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCION DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-04-29 10:15 Si	MECANICO
OT-17455-2023	Telar 150 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-01 10:07 Si	MECANICO
OT-17453-2023	Telar 150 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	CILINDRO DE PRESION - INSPECCION DE RODAMIENTOS	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-04-02 08:30 Si	MECANICO
OT-14790-2023	Telar 150 PICANOL OMNIPLUS 800-6R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-05 12:00 No	ELECTRICO
OT-24189-2024	Telar 151 PICANOL OMNIPLUS 800	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-15 16:07 Si	MECANICO
OT-23588-2024	Telar 151 PICANOL OMNIPLUS 800	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-02-12 12:00 Si	MECANICO
OT-21679-2024	Telar 151 PICANOL OMNIPLUS 800	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-16 10:18 Si	MECANICO
OT-21313-2024	Telar 151 PICANOL OMNIPLUS 800	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-22 09:44 Si	MECANICO
OT-20906-2023	Telar 151 PICANOL OMNIPLUS 800	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 12 Meses	2024-02-03 11:30 Si	MECANICO
OT-20739-2023	Telar 151 PICANOL OMNIPLUS 800	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-20 09:21 No	ELECTRICO
OT-17463-2023	Telar 151 PICANOL OMNIPLUS 800	LENOS - INSPECCION DE TRINQUETES, MUELLES, EJES, POLEAS Y FAJAS	Fecha Cada 18 Meses	2024-04-11 11:50 Si	MECANICO
OT-17462-2023	Telar 151 PICANOL OMNIPLUS 800	CILINDRO DE PRESION - INSPECCION DE RODAMIENTOS	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-03 15:21 Si	MECANICO
OT-17460-2023	Telar 151 PICANOL OMNIPLUS 800	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-02 15:24 Si	MECANICO
OT-14789-2023	Telar 151 PICANOL OMNIPLUS 800	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-03 08:30 No	ELECTRICO
OT-14742-2023	Telar 151 PICANOL OMNIPLUS 800	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCION DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-02-03 09:26 Si	MECANICO
OT-24676-2024	Telar 152 PICANOL OMNIPLUS 800	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-16 11:13 Si	MECANICO
OT-24200-2024	Telar 152 PICANOL OMNIPLUS 800	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 12 Meses	2024-04-12 10:45 Si	MECANICO
OT-23590-2024	Telar 152 PICANOL OMNIPLUS 800	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-02-05 12:13 Si	MECANICO
OT-21314-2024	Telar 152 PICANOL OMNIPLUS 800	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-22 11:44 Si	MECANICO
OT-21298-2024	Telar 152 PICANOL OMNIPLUS 800	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-24 12:40 Si	MECANICO
OT-20739-2023	Telar 152 PICANOL OMNIPLUS 800	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-20 09:22 No	ELECTRICO
OT-17469-2023	Telar 152 PICANOL OMNIPLUS 800	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCION DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-04-12 11:20 Si	MECANICO
OT-17467-2023	Telar 152 PICANOL OMNIPLUS 800	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-02 09:00 Si	MECANICO
OT-17464-2023	Telar 152 PICANOL OMNIPLUS 800	CILINDRO DE PRESION - INSPECCION DE RODAMIENTOS	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-04-12 15:04 Si	MECANICO
OT-14789-2023	Telar 152 PICANOL OMNIPLUS 800	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-03 09:00 No	ELECTRICO
OT-24677-2024	Telar 153 PICANOL OMNIPLUS 800	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-16 15:00 Si	MECANICO
OT-23592-2024	Telar 153 PICANOL OMNIPLUS 800	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-02-05 16:30 Si	MECANICO
OT-23591-2024	Telar 153 PICANOL OMNIPLUS 800	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-08-05 16:30 Si	MECANICO
OT-21688-2024	Telar 153 PICANOL OMNIPLUS 800	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-14 14:25 Si	MECANICO
OT-21315-2024	Telar 153 PICANOL OMNIPLUS 800	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-22 13:41 Si	MECANICO
OT-20739-2023	Telar 153 PICANOL OMNIPLUS 800	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-20 09:22 No	ELECTRICO
OT-17472-2023	Telar 153 PICANOL OMNIPLUS 800	CILINDRO DE PRESION - INSPECCION DE RODAMIENTOS	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-01 12:26 Si	MECANICO
OT-14789-2023	Telar 153 PICANOL OMNIPLUS 800	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-03 10:00 No	ELECTRICO
OT-14744-2023	Telar 153 PICANOL OMNIPLUS 800	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 12 Meses	2024-02-03 11:49 Si	MECANICO
OT-14743-2023	Telar 153 PICANOL OMNIPLUS 800	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCION DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-02-03 09:08 Si	MECANICO
OT-24678-2024	Telar 154 PICANOL OMNIPLUS 800	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-16 18:39 Si	MECANICO
OT-23593-2024	Telar 154 PICANOL OMNIPLUS 800	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-02-29 12:05 Si	MECANICO
OT-21689-2024	Telar 154 PICANOL OMNIPLUS 800	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-13 10:04 Si	MECANICO
OT-21316-2024	Telar 154 PICANOL OMNIPLUS 800	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-22 15:14 Si	MECANICO
OT-20739-2023	Telar 154 PICANOL OMNIPLUS 800	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-20 09:22 No	ELECTRICO
OT-17702-2023	Telar 154 PICANOL OMNIPLUS 800	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 12 Meses	2024-04-17 11:00 Si	MECANICO
OT-17479-2023	Telar 154 PICANOL OMNIPLUS 800	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCION DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-04-17 11:44 Si	MECANICO
OT-17477-2023	Telar 154 PICANOL OMNIPLUS 800	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-04-13 11:13 Si	MECANICO
OT-17475-2023	Telar 154 PICANOL OMNIPLUS 800	CILINDRO DE PRESION - INSPECCION DE RODAMIENTOS	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-05-16 13:53 Si	MECANICO
OT-14789-2023	Telar 154 PICANOL OMNIPLUS 800	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-03 11:00 No	ELECTRICO
OT-24679-2024	Telar 155 PICANOL OMNIPLUS 800	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-17 11:07 Si	MECANICO
OT-23594-2024	Telar 155 PICANOL OMNIPLUS 800	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-02-28 12:19 Si	MECANICO
OT-21317-2024	Telar 155 PICANOL OMNIPLUS 800	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-15 10:15 Si	MECANICO
OT-20932-2023	Telar 155 PICANOL OMNIPLUS 800	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-25 10:14 Si	MECANICO
OT-20739-2023	Telar 155 PICANOL OMNIPLUS 800	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-20 09:23 No	ELECTRICO
OT-17480-2023	Telar 155 PICANOL OMNIPLUS 800	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCION DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-05-11 13:33 Si	MECANICO

OT-14789-2023	Telar 155 PICANOL OMNIPLUS 800	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-05 08:00 No	ELECTRICO
OT-24680-2024	Telar 156 PICANOL OMNIPLUS 800	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-17 14:52 Si	MECANICO
OT-23595-2024	Telar 156 PICANOL OMNIPLUS 800	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-02-13 12:33 Si	MECANICO
OT-22424-2024	Telar 156 PICANOL OMNIPLUS 800	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-04 12:35 Si	MECANICO
OT-21318-2024	Telar 156 PICANOL OMNIPLUS 800	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-02 10:04 Si	MECANICO
OT-20739-2023	Telar 156 PICANOL OMNIPLUS 800	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-20 09:23 No	ELECTRICO
OT-17516-2023	Telar 156 PICANOL OMNIPLUS 800	CILINDRO DE PRESION - INSPECCION DE RODAMIENTOS	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-05-11 13:11 Si	MECANICO
OT-17514-2023	Telar 156 PICANOL OMNIPLUS 800	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-05-16 13:16 Si	MECANICO
OT-17512-2023	Telar 156 PICANOL OMNIPLUS 800	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCION DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-05-16 13:23 Si	MECANICO
OT-14789-2023	Telar 156 PICANOL OMNIPLUS 800	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-05 08:30 No	ELECTRICO
OT-24681-2024	Telar 157 PICANOL OMNIPLUS 800	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-17 18:43 Si	MECANICO
OT-23596-2024	Telar 157 PICANOL OMNIPLUS 800	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-02-13 16:46 Si	MECANICO
OT-22425-2024	Telar 157 PICANOL OMNIPLUS 800	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-04 14:49 Si	MECANICO
OT-21634-2024	Telar 157 PICANOL OMNIPLUS 800	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-05 11:30 No	ELECTRICO
OT-21319-2024	Telar 157 PICANOL OMNIPLUS 800	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-02 11:57 Si	MECANICO
OT-17522-2023	Telar 157 PICANOL OMNIPLUS 800	CILINDRO DE PRESION - INSPECCION DE RODAMIENTOS	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-05-10 12:58 Si	MECANICO
OT-15763-2023	Telar 157 PICANOL OMNIPLUS 800	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-14 08:25 No	ELECTRICO
OT-24188-2024	Telar 158 PICANOL OMNIPLUS 800	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-15 12:02 Si	MECANICO
OT-23597-2024	Telar 158 PICANOL OMNIPLUS 800	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-02-20 12:23 Si	MECANICO
OT-21634-2024	Telar 158 PICANOL OMNIPLUS 800	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-06 09:40 No	ELECTRICO
OT-21321-2024	Telar 158 PICANOL OMNIPLUS 800	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-16 12:00 Si	MECANICO
OT-21299-2024	Telar 158 PICANOL OMNIPLUS 800	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-24 14:45 Si	MECANICO
OT-15763-2023	Telar 158 PICANOL OMNIPLUS 800	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-14 08:57 No	ELECTRICO
OT-24675-2024	Telar 159 PICANOL OMNIPLUS 800	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-18 15:21 Si	MECANICO
OT-23598-2024	Telar 159 PICANOL OMNIPLUS 800	PREALIMENTADORES - CAMBIO DE RODAMIENTOS. CONTROL DE DISCOS, BELLOWS, DEDOS Y MAGNETOS. INSPECCION DE EJES Y DISCOS.	Fecha Cada 5 Año(s)	2024-02-26 12:11 Si	MECANICO
OT-21634-2024	Telar 159 PICANOL OMNIPLUS 800	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-06 10:25 No	ELECTRICO
OT-21550-2024	Telar 159 PICANOL OMNIPLUS 800	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 12 Meses	2024-06-26 11:00 Si	MECANICO
OT-20933-2023	Telar 159 PICANOL OMNIPLUS 800	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-25 12:34 Si	MECANICO
OT-17721-2023	Telar 159 PICANOL OMNIPLUS 800	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-04-29 10:29 Si	MECANICO
OT-17529-2023	Telar 159 PICANOL OMNIPLUS 800	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCION DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-05-15 13:03 Si	MECANICO
OT-15763-2023	Telar 159 PICANOL OMNIPLUS 800	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-14 09:25 No	ELECTRICO
OT-25323-2024	Telar 160 PICANOL OMNIPLUS 800	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 12 Meses	2024-03-19 09:42 Si	MECANICO
OT-24674-2024	Telar 160 PICANOL OMNIPLUS 800	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-18 11:37 Si	MECANICO
OT-21637-2024	Telar 160 PICANOL OMNIPLUS 800	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-03 10:01 No	ELECTRICO
OT-21322-2024	Telar 160 PICANOL OMNIPLUS 800	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-16 14:00 Si	MECANICO
OT-20925-2023	Telar 160 PICANOL OMNIPLUS 800	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-27 12:27 Si	MECANICO
OT-16406-2023	Telar 160 PICANOL OMNIPLUS 800	TRANSMISION DE ANGULOMETRO - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. CAMBIO DE RETEN Y ORING. LIMPIEZA DE FRENO. CENTRAJE	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-03-04 11:00 Si	MECANICO
OT-15763-2023	Telar 160 PICANOL OMNIPLUS 800	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-14 09:58 No	ELECTRICO
OT-24127-2024	Telar 161 PICANOL OMNIPLUS 800-4/R	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-11 18:39 Si	MECANICO
OT-21637-2024	Telar 161 PICANOL OMNIPLUS 800-4/R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-03 10:26 No	ELECTRICO
OT-21323-2024	Telar 161 PICANOL OMNIPLUS 800-4/R	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-22 14:45 Si	MECANICO
OT-21296-2024	Telar 161 PICANOL OMNIPLUS 800-4/R	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 12 Meses	2024-06-12 10:09 Si	MECANICO
OT-20926-2023	Telar 161 PICANOL OMNIPLUS 800-4/R	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-27 14:39 Si	MECANICO
OT-15763-2023	Telar 161 PICANOL OMNIPLUS 800-4/R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-14 10:20 No	ELECTRICO
OT-24673-2024	Telar 162 PICANOL OMNIPLUS 800-4/R	CAMBIO DE ACEITE GENERAL Y FILTROS	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-08 18:44 Si	MECANICO
OT-21678-2024	Telar 162 PICANOL OMNIPLUS 800-4/R	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-17 14:40 Si	MECANICO
OT-21637-2024	Telar 162 PICANOL OMNIPLUS 800-4/R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-03 11:01 No	ELECTRICO
OT-21324-2024	Telar 162 PICANOL OMNIPLUS 800-4/R	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-11 15:00 Si	MECANICO
OT-15763-2023	Telar 162 PICANOL OMNIPLUS 800-4/R	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-14 10:44 No	ELECTRICO
OT-23585-2024	Telar 201 PICANOL OPTIMAX 190-8	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-20 13:28 Si	MECANICO
OT-21680-2024	Telar 201 PICANOL OPTIMAX 190-8	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-16 12:20 Si	MECANICO
OT-21637-2024	Telar 201 PICANOL OPTIMAX 190-8	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-03 11:35 No	ELECTRICO
OT-21325-2024	Telar 201 PICANOL OPTIMAX 190-8	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-03 09:56 Si	MECANICO
OT-15412-2023	Telar 201 PICANOL OPTIMAX 190-8	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-04 08:20 No	ELECTRICO
OT-14763-2023	Telar 201 PICANOL OPTIMAX 190-8	SISTEMA DE INSERCION - INSPECCION DEL SISTEMA DE INSERCION, PINZAS Y CINTAS. CONTROL DE RUEDAS	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-14 12:38 Si	MECANICO
OT-23584-2024	Telar 202 PICANOL OPTIMAX 190-8	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-20 10:35 Si	MECANICO
OT-21674-2024	Telar 202 PICANOL OPTIMAX 190-8	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-18 12:15 Si	MECANICO
OT-21637-2024	Telar 202 PICANOL OPTIMAX 190-8	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-03 12:02 No	ELECTRICO
OT-21326-2024	Telar 202 PICANOL OPTIMAX 190-8	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-03 14:59 Si	MECANICO
OT-17683-2023	Telar 202 PICANOL OPTIMAX 190-8	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-04-15 10:03 Si	MECANICO
OT-15412-2023	Telar 202 PICANOL OPTIMAX 190-8	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-04 08:50 No	ELECTRICO
OT-14762-2023	Telar 202 PICANOL OPTIMAX 190-8	SISTEMA DE INSERCION - INSPECCION DEL SISTEMA DE INSERCION, PINZAS Y CINTAS. CONTROL DE RUEDAS	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-08 13:00 Si	MECANICO
OT-23583-2024	Telar 203 PICANOL OPTIMAX 190-8	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-21 14:16 Si	MECANICO

OT-21553-2024	Telar 203 PICANOL OPTIMAX 190-8	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-21 14:38	Si	MECANICO
OT-21328-2024	Telar 203 PICANOL OPTIMAX 190-8	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-15 12:45	Si	MECANICO
OT-20746-2023	Telar 203 PICANOL OPTIMAX 190-8	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-21 15:00	No	ELECTRICO
OT-17682-2023	Telar 203 PICANOL OPTIMAX 190-8	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-04-16 11:14	Si	MECANICO
OT-14799-2023	Telar 203 PICANOL OPTIMAX 190-8	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-09 08:30	No	ELECTRICO
OT-14761-2023	Telar 203 PICANOL OPTIMAX 190-8	SISTEMA DE INSERCION - INSPECCION DEL SISTEMA DE INSERCION, PINZAS Y CINTAS. CONTROL DE RUEDAS	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-16 12:50	Si	MECANICO
OT-23582-2024	Telar 204 PICANOL OPTIMAX 190-8	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-21 11:28	Si	MECANICO
OT-22421-2024	Telar 204 PICANOL OPTIMAX 190-8	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-06 12:45	Si	MECANICO
OT-21329-2024	Telar 204 PICANOL OPTIMAX 190-8	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-15 14:54	Si	MECANICO
OT-20746-2023	Telar 204 PICANOL OPTIMAX 190-8	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-21 15:00	No	ELECTRICO
OT-14799-2023	Telar 204 PICANOL OPTIMAX 190-8	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-09 09:00	No	ELECTRICO
OT-14760-2023	Telar 204 PICANOL OPTIMAX 190-8	SISTEMA DE INSERCION - INSPECCION DEL SISTEMA DE INSERCION, PINZAS Y CINTAS. CONTROL DE RUEDAS	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-05 12:24	Si	MECANICO
OT-23581-2024	Telar 205 PICANOL OPTIMAX 190-8	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-23 13:49	Si	MECANICO
OT-21320-2024	Telar 205 PICANOL OPTIMAX 190-8	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-02 13:50	Si	MECANICO
OT-21295-2024	Telar 205 PICANOL OPTIMAX 190-8	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-25 12:21	Si	MECANICO
OT-20746-2023	Telar 205 PICANOL OPTIMAX 190-8	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-06-21 15:01	No	ELECTRICO
OT-17701-2023	Telar 205 PICANOL OPTIMAX 190-8	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-04-24 11:30	Si	MECANICO
OT-14799-2023	Telar 205 PICANOL OPTIMAX 190-8	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-02-09 09:30	No	ELECTRICO
OT-14759-2023	Telar 205 PICANOL OPTIMAX 190-8	SISTEMA DE INSERCION - INSPECCION DEL SISTEMA DE INSERCION, PINZAS Y CINTAS. CONTROL DE RUEDAS	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-22 13:03	Si	MECANICO
OT-24201-2024	Telar 206 PICANOL OPTIMAX 190-8	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-06-15 11:35	Si	MECANICO
OT-23580-2024	Telar 206 PICANOL OPTIMAX 190-8	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-23 10:29	Si	MECANICO
OT-22141-2024	Telar 206 PICANOL OPTIMAX 190-8	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-11 12:21	Si	MECANICO
OT-21637-2024	Telar 206 PICANOL OPTIMAX 190-8	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-03 13:36	No	ELECTRICO
OT-21330-2024	Telar 206 PICANOL OPTIMAX 190-8	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-07 09:53	Si	MECANICO
OT-15412-2023	Telar 206 PICANOL OPTIMAX 190-8	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-04 09:15	No	ELECTRICO
OT-14758-2023	Telar 206 PICANOL OPTIMAX 190-8	SISTEMA DE INSERCION - INSPECCION DEL SISTEMA DE INSERCION, PINZAS Y CINTAS. CONTROL DE RUEDAS	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-04 13:17	Si	MECANICO
OT-23579-2024	Telar 207 PICANOL OPTIMAX 190-8	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-24 12:56	Si	MECANICO
OT-22144-2024	Telar 207 PICANOL OPTIMAX 190-8	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-05-10 12:27	Si	MECANICO
OT-21637-2024	Telar 207 PICANOL OPTIMAX 190-8	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-03 14:04	No	ELECTRICO
OT-21331-2024	Telar 207 PICANOL OPTIMAX 190-8	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-07 11:45	Si	MECANICO
OT-20920-2023	Telar 207 PICANOL OPTIMAX 190-8	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-29 14:45	Si	MECANICO
OT-15412-2023	Telar 207 PICANOL OPTIMAX 190-8	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-04 09:55	No	ELECTRICO
OT-14757-2023	Telar 207 PICANOL OPTIMAX 190-8	SISTEMA DE INSERCION - INSPECCION DEL SISTEMA DE INSERCION, PINZAS Y CINTAS. CONTROL DE RUEDAS	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-12 12:47	Si	MECANICO
OT-23578-2024	Telar 208 PICANOL OPTIMAX 190-8	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-24 10:39	Si	MECANICO
OT-22420-2024	Telar 208 PICANOL OPTIMAX 190-8	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-06 10:22	Si	MECANICO
OT-21637-2024	Telar 208 PICANOL OPTIMAX 190-8	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-03 14:35	No	ELECTRICO
OT-21332-2024	Telar 208 PICANOL OPTIMAX 190-8	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-07 13:49	Si	MECANICO
OT-15412-2023	Telar 208 PICANOL OPTIMAX 190-8	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-04 10:35	No	ELECTRICO
OT-14756-2023	Telar 208 PICANOL OPTIMAX 190-8	SISTEMA DE INSERCION - INSPECCION DEL SISTEMA DE INSERCION, PINZAS Y CINTAS. CONTROL DE RUEDAS	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-15 12:30	Si	MECANICO
OT-23577-2024	Telar 209 PICANOL OPTIMAX 190-8	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-26 14:23	Si	MECANICO
OT-21670-2024	Telar 209 PICANOL OPTIMAX 190-8	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-07-01 10:40	Si	MECANICO
OT-21637-2024	Telar 209 PICANOL OPTIMAX 190-8	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-03 15:15	No	ELECTRICO
OT-21333-2024	Telar 209 PICANOL OPTIMAX 190-8	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-08 10:03	Si	MECANICO
OT-21305-2024	Telar 209 PICANOL OPTIMAX 190-8	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-22 12:20	Si	MECANICO
OT-15413-2023	Telar 209 PICANOL OPTIMAX 190-8	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-02 07:55	No	ELECTRICO
OT-14755-2023	Telar 209 PICANOL OPTIMAX 190-8	SISTEMA DE INSERCION - INSPECCION DEL SISTEMA DE INSERCION, PINZAS Y CINTAS. CONTROL DE RUEDAS	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-13 12:59	Si	MECANICO
OT-23576-2024	Telar 210 PICANOL OPTIMAX 190-8	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-26 12:24	Si	MECANICO
OT-21334-2024	Telar 210 PICANOL OPTIMAX 190-8	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-08 12:00	Si	MECANICO
OT-20910-2023	Telar 210 PICANOL OPTIMAX 190-8	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-31 13:00	Si	MECANICO
OT-17791-2023	Telar 210 PICANOL OPTIMAX 190-8	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-04-19 16:35	No	ELECTRICO
OT-17700-2023	Telar 210 PICANOL OPTIMAX 190-8	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-04-24 13:44	Si	MECANICO
OT-14754-2023	Telar 210 PICANOL OPTIMAX 190-8	SISTEMA DE INSERCION - INSPECCION DEL SISTEMA DE INSERCION, PINZAS Y CINTAS. CONTROL DE RUEDAS	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-11 12:33	Si	MECANICO
OT-23573-2024	Telar 211 PICANOL OPTIMAX 190-8	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-27 12:27	Si	MECANICO
OT-21637-2024	Telar 211 PICANOL OPTIMAX 190-8	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-03 15:51	No	ELECTRICO
OT-21340-2024	Telar 211 PICANOL OPTIMAX 190-8	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-04 13:08	Si	MECANICO
OT-20909-2023	Telar 211 PICANOL OPTIMAX 190-8	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-31 10:44	Si	MECANICO
OT-20905-2023	Telar 211 PICANOL OPTIMAX 190-8	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-06-07 10:30	Si	MECANICO
OT-15413-2023	Telar 211 PICANOL OPTIMAX 190-8	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-02 08:29	No	ELECTRICO
OT-14753-2023	Telar 211 PICANOL OPTIMAX 190-8	SISTEMA DE INSERCION - INSPECCION DEL SISTEMA DE INSERCION, PINZAS Y CINTAS. CONTROL DE RUEDAS	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-21 13:24	Si	MECANICO
OT-23575-2024	Telar 212 PICANOL OPTIMAX 190-8	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-26 10:09	Si	MECANICO
OT-21637-2024	Telar 212 PICANOL OPTIMAX 190-8	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-03 16:24	No	ELECTRICO
OT-21339-2024	Telar 212 PICANOL OPTIMAX 190-8	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-13 13:45	Si	MECANICO
OT-20921-2023	Telar 212 PICANOL OPTIMAX 190-8	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-28 10:03	Si	MECANICO

OT-15413-2023	Telar 212 PICANOL OPTIMAX 190-8	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-02 09:05 No	ELECTRICO
OT-14752-2023	Telar 212 PICANOL OPTIMAX 190-8	SISTEMA DE INSERCION - INSPECCION DEL SISTEMA DE INSERCION, PINZAS Y CINTAS. CONTROL DE RUEDAS	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-06 13:09 Si	MECANICO
OT-23574-2024	Telar 213 PICANOL OPTIMAX 190-8	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-27 14:40 Si	MECANICO
OT-21637-2024	Telar 213 PICANOL OPTIMAX 190-8	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-04 08:46 No	ELECTRICO
OT-21338-2024	Telar 213 PICANOL OPTIMAX 190-8	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-13 11:45 Si	MECANICO
OT-20922-2023	Telar 213 PICANOL OPTIMAX 190-8	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-28 12:14 Si	MECANICO
OT-17681-2023	Telar 213 PICANOL OPTIMAX 190-8	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-04-22 10:14 Si	MECANICO
OT-15413-2023	Telar 213 PICANOL OPTIMAX 190-8	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-02 09:40 No	ELECTRICO
OT-14751-2023	Telar 213 PICANOL OPTIMAX 190-8	SISTEMA DE INSERCION - INSPECCION DEL SISTEMA DE INSERCION, PINZAS Y CINTAS. CONTROL DE RUEDAS	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-19 12:44 Si	MECANICO
OT-23572-2024	Telar 214 PICANOL OPTIMAX 190-8	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-27 10:14 Si	MECANICO
OT-21637-2024	Telar 214 PICANOL OPTIMAX 190-8	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-04 09:30 No	ELECTRICO
OT-21337-2024	Telar 214 PICANOL OPTIMAX 190-8	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-13 09:45 Si	MECANICO
OT-20908-2023	Telar 214 PICANOL OPTIMAX 190-8	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-04-16 10:15 Si	MECANICO
OT-17258-2023	Telar 214 PICANOL OPTIMAX 190-8	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-04-25 09:54 Si	MECANICO
OT-15413-2023	Telar 214 PICANOL OPTIMAX 190-8	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-02 10:10 No	ELECTRICO
OT-14750-2023	Telar 214 PICANOL OPTIMAX 190-8	SISTEMA DE INSERCION - INSPECCION DEL SISTEMA DE INSERCION, PINZAS Y CINTAS. CONTROL DE RUEDAS	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-18 14:00 Si	MECANICO
OT-23571-2024	Telar 215 PICANOL OPTIMAX 190-8	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-28 12:04 Si	MECANICO
OT-21637-2024	Telar 215 PICANOL OPTIMAX 190-8	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-04 10:02 No	ELECTRICO
OT-21336-2024	Telar 215 PICANOL OPTIMAX 190-8	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-09 14:54 Si	MECANICO
OT-21301-2024	Telar 215 PICANOL OPTIMAX 190-8	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-23 12:23 Si	MECANICO
OT-15413-2023	Telar 215 PICANOL OPTIMAX 190-8	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-02 10:57 No	ELECTRICO
OT-14748-2023	Telar 215 PICANOL OPTIMAX 190-8	SISTEMA DE INSERCION - INSPECCION DEL SISTEMA DE INSERCION, PINZAS Y CINTAS. CONTROL DE RUEDAS	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-20 12:20 Si	MECANICO
OT-23570-2024	Telar 216 PICANOL OPTIMAX 190-8	TIJERA LI - AFILADO DE CUCHILLAS. INSPECCION DE BRIDA, GUIAS Y RODAMIENTOS. CAMBIO DE PERNOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-02-28 10:00 Si	MECANICO
OT-22404-2024	Telar 216 PICANOL OPTIMAX 190-8	CILINDRO DE ARRASTRE - INSPECCIÓN DEL DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-07-13 10:30 Si	MECANICO
OT-21637-2024	Telar 216 PICANOL OPTIMAX 190-8	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-07-04 10:50 No	ELECTRICO
OT-21335-2024	Telar 216 PICANOL OPTIMAX 190-8	ARRASTRE DE TELA - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL. REVISION DE FERRODOS.	Fecha Cada 18 Meses	2024-05-08 14:24 Si	MECANICO
OT-21297-2024	Telar 216 PICANOL OPTIMAX 190-8	TEMPLAZO - CAMBIO DE ANILLOS DE GOMA Y ANILLOS DE PUAS. INSPECCION DE EJES. CONTROL DE SOPORTES Y PERNOS.	Fecha Cada 14 Meses	2024-05-24 10:25 Si	MECANICO
OT-17458-2023	Telar 216 PICANOL OPTIMAX 190-8	CAMBIO DE FILTROS	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-04-01 09:30 Si	MECANICO
OT-15763-2023	Telar 216 PICANOL OPTIMAX 190-8	LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-14 11:07 No	ELECTRICO
OT-14749-2023	Telar 216 PICANOL OPTIMAX 190-8	SISTEMA DE INSERCION - INSPECCION DEL SISTEMA DE INSERCION, PINZAS Y CINTAS. CONTROL DE RUEDAS	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-07 12:50 Si	MECANICO

ID de Orden de Trabajo	Activo	Tarea	Activador	Fecha Final	¿Paro de equipo?	Tarea -> Clasificación 1
OT-22108-2024	Mercerizadora	00 MERCERIZADORA - INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 2 Miércoles	2024-07-27 12:00	No	ELECTRICO
OT-21260-2024	Mercerizadora	00 MERCERIZADORA - INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 2 Miércoles	2024-06-18 14:00	No	ELECTRICO
OT-18521-2023	Mercerizadora	00 MERCERIZADORA - INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 2 Miércoles	2024-05-04 10:00	No	ELECTRICO
OT-16897-2023	Mercerizadora	00 MERCERIZADORA - INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 2 Miércoles	2024-04-10 14:12	No	ELECTRICO
OT-15776-2023	Mercerizadora	00 MERCERIZADORA - INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 2 Miércoles	2024-03-15 07:46	No	ELECTRICO
OT-15776-2023	Mercerizadora	00 MERCERIZADORA - LIMPIEZA Y REAJUSTE DE CONEXIONES DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-02-28 09:00	Si	ELECTRICO
OT-17639-2023	Mercerizadora	01 INGRESO DE LA TELA (JOTA) - CAMBIO DE ACEITE AL REDUCTOR DE JOTA Y CAJÓN DE LAVADO [1 AÑO(S)]	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-03-30 20:36	Si	MECANICO
OT-17554-2023	Mercerizadora	01 INGRESO DE LA TELA (JOTA) - DESMONTAJE DE "J" DE ENTRADA E INGRESO DE TELA [1 AÑO(S)]	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-03-22 10:05	Si	MECANICO
OT-20024-2023	Mercerizadora	01 INGRESO DE LA TELA (JOTA) - INSPECCIÓN BISEMANAL [15 DIA(S)]	Fecha Cada 2 Miércoles	2024-05-24 11:00	Si	MECANICO
OT-18640-2023	Mercerizadora	01 INGRESO DE LA TELA (JOTA) - INSPECCIÓN BISEMANAL [15 DIA(S)]	Fecha Cada 2 Miércoles	2024-04-26 10:50	Si	MECANICO
OT-17638-2023	Mercerizadora	01 INGRESO DE LA TELA (JOTA) - INSPECCIÓN BISEMANAL [15 DIA(S)]	Fecha Cada 2 Miércoles	2024-03-29 12:00	Si	MECANICO
OT-18641-2023	Mercerizadora	01 INGRESO DE LA TELA (JOTA) - LUBRICACIÓN DE CHUMACERAS, SINFÍN DEL ABRIDOR Y CADENAS [3 MES(ES)]	Fecha Cada 3 Meses	2024-04-27 10:00	Si	MECANICO
OT-17554-2023	Mercerizadora	02 CAJONES DE PRELAVADO N° 1-2 - DESMONTAJE DE CAJONES DE PRELAVADO 1 Y 2 [1 AÑO(S)]	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-03-22 18:06	Si	MECANICO
OT-18640-2023	Mercerizadora	02 CAJONES DE PRELAVADO N° 1-2 - INSPECCIÓN BISEMANAL[15 DIA(S)]	Fecha Cada 2 Miércoles	2024-04-26 10:50	Si	MECANICO
OT-17639-2023	Mercerizadora	02 CAJONES DE PRELAVADO N° 1-2 - INSPECCIÓN BISEMANAL[15 DIA(S)]	Fecha Cada 2 Miércoles	2024-03-30 13:10	Si	MECANICO
OT-16870-2023	Mercerizadora	02 CAJONES DE PRELAVADO N° 1-2 - LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS DE RODILLOS Y POLINES GUÍAS [3 MES(ES)]	Fecha Cada 3 Meses	2024-03-30 10:25	Si	MECANICO
OT-17556-2023	Mercerizadora	04 CAJONES DE REACCIÓN N° 1 - 2 y RAMITA - CAMBIO DE ACEITE DE REDUCTORES INTRODUCTORES Y RODILLOS EXPRIMIDORES, ABRIDORES DE CADENA Y DESPLAZAMIENTO [1 AÑO(S)]	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-04-27 14:59	Si	MECANICO
OT-18641-2023	Mercerizadora	04 CAJONES DE REACCIÓN N° 1 - 2 y RAMITA - INSPECCIÓN BISEMANAL[15 DIA(S)]	Fecha Cada 2 Miércoles	2024-04-27 11:45	Si	MECANICO
OT-17638-2023	Mercerizadora	04 CAJONES DE REACCIÓN N° 1 - 2 y RAMITA - INSPECCIÓN BISEMANAL[15 DIA(S)]	Fecha Cada 2 Miércoles	2024-03-29 12:00	Si	MECANICO
OT-17639-2023	Mercerizadora	04 CAJONES DE REACCIÓN N° 1 - 2 y RAMITA - LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS DE RODILLOS,CHUMACERAS, CARDÁNES [3 MES(ES)]	Fecha Cada 3 Meses	2024-03-30 13:39	Si	MECANICO
OT-16870-2023	Mercerizadora	05 CAJONES DE LAVADO N° 1 Y 2 - DESMONTAJE DE CAJONES DE LAVADO 1-2 [1 AÑO(S)]	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-03-31 11:10	Si	MECANICO
OT-18641-2023	Mercerizadora	05 CAJONES DE LAVADO N° 1 Y 2 - INSPECCIÓN BISEMANAL [15 DIA(S)]	Fecha Cada 2 Miércoles	2024-04-27 11:45	Si	MECANICO
OT-16870-2023	Mercerizadora	05 CAJONES DE LAVADO N° 1 Y 2 - LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS DE RODILLOS,CHUMACERAS, CARDÁNES [3 MES(ES)]	Fecha Cada 3 Meses	2024-03-30 10:27	Si	MECANICO
OT-18640-2023	Mercerizadora	06 FOULARES N° 20 Y 21 - INSPECCIÓN BISEMANAL [15 DIA(S)]	Fecha Cada 2 Miércoles	2024-04-26 10:50	Si	MECANICO
OT-16870-2023	Mercerizadora	06 FOULARES N° 20 Y 21 - INSPECCIÓN BISEMANAL [15 DIA(S)]	Fecha Cada 2 Miércoles	2024-03-30 16:28	Si	MECANICO
OT-17556-2023	Mercerizadora	06 FOULARES N° 20 Y 21 - LUBRICACIÓN DE CHUMACERAS Y CARDÁN [3 MES(ES)]	Fecha Cada 3 Meses	2024-04-27 10:00	Si	MECANICO
OT-15407-2023	Mercerizadora	07 CAJÓN DE NEUTRALIZADO - CAMBIO DE RODAJES DE MOTORES [3 AÑO(S)]	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-02-29 14:55	Si	ELECTRICO
OT-18641-2023	Mercerizadora	07 CAJÓN DE NEUTRALIZADO - INSPECCIÓN BISEMANAL [15 DIA(S)]	Fecha Cada 2 Miércoles	2024-04-27 11:45	Si	MECANICO
OT-17638-2023	Mercerizadora	07 CAJÓN DE NEUTRALIZADO - INSPECCIÓN BISEMANAL [15 DIA(S)]	Fecha Cada 2 Miércoles	2024-03-29 12:00	Si	MECANICO
OT-17556-2023	Mercerizadora	07 CAJÓN DE NEUTRALIZADO - LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS DE RODILLOS,CHUMACERAS, CARDÁNES [3 MES(ES)]	Fecha Cada 3 Meses	2024-04-27 13:00	Si	MECANICO
OT-20024-2023	Mercerizadora	08 FOULARD N° 22 - INSPECCIÓN BISEMANAL [15 DIA(S)]	Fecha Cada 2 Miércoles	2024-05-22 14:00	Si	MECANICO
OT-18640-2023	Mercerizadora	08 FOULARD N° 22 - INSPECCIÓN BISEMANAL [15 DIA(S)]	Fecha Cada 2 Miércoles	2024-04-26 10:50	Si	MECANICO
OT-16870-2023	Mercerizadora	08 FOULARD N° 22 - INSPECCIÓN BISEMANAL [15 DIA(S)]	Fecha Cada 2 Miércoles	2024-03-30 17:29	Si	MECANICO
OT-16870-2023	Mercerizadora	08 FOULARD N° 22 - LUBRICACIÓN DE CHUMACERAS Y CARDÁN [3 MES(ES)]	Fecha Cada 3 Meses	2024-03-29 14:30	Si	MECANICO
OT-17638-2023	Mercerizadora	09 TORRE DE SECADO - INSPECCIÓN BISEMANAL [15 DIA(S)]	Fecha Cada 2 Miércoles	2024-03-29 10:17	Si	MECANICO
OT-18641-2023	Mercerizadora	10 JOTA DE SALIDA - INSPECCIÓN A NIVEL DE ACEITE DE REDUCTOR, CHUMACERAS Y PISTONES [15 DIA(S)]	Fecha Cada 2 Miércoles	2024-04-27 11:45	Si	MECANICO
OT-17638-2023	Mercerizadora	10 JOTA DE SALIDA - INSPECCIÓN A NIVEL DE ACEITE DE REDUCTOR, CHUMACERAS Y PISTONES [15 DIA(S)]	Fecha Cada 2 Miércoles	2024-03-29 10:17	Si	MECANICO
OT-20024-2023	Mercerizadora	INSPECCIÓN DE FUGAS DE VAPOR Y DE FUNCIONAMIENTO DE TRAMPAS DE VAPOR	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-19 10:00	Si	MECANICO
OT-18640-2023	Mercerizadora	INSPECCIÓN DE FUGAS DE VAPOR Y DE FUNCIONAMIENTO DE TRAMPAS DE VAPOR	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-26 15:00	Si	MECANICO
OT-17639-2023	Mercerizadora	INSPECCIÓN DE FUGAS DE VAPOR Y DE FUNCIONAMIENTO DE TRAMPAS DE VAPOR	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-30 08:40	Si	MECANICO
OT-20024-2023	Mercerizadora	INSPECCIÓN DE SISTEMA NEUMÁTICO DE TODA LA MÁQUINA	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-25 16:00	No	MECANICO
OT-18640-2023	Mercerizadora	INSPECCIÓN DE SISTEMA NEUMÁTICO DE TODA LA MÁQUINA	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-26 15:00	No	MECANICO
OT-17638-2023	Mercerizadora	INSPECCIÓN DE SISTEMA NEUMÁTICO DE TODA LA MÁQUINA	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-29 11:18	No	MECANICO
OT-18675-2023	Mercerizadora	LIMPIEZA DE BOMBA NEUMÁTICA WILDEN	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-23 10:00	Si	MECANICO
OT-17639-2023	Mercerizadora	MANTENIMIENTO AL HUSILLO DEL SISTEMA ABRIDOR PARA ANCHO DE TELA	Fecha Cada 2 Meses	2024-03-30 10:20	Si	MECANICO
OT-17556-2023	Mercerizadora	MANTENIMIENTO AL INTERCAMBIADOR DE CALOR DEL SISTEMA DE INGRESO DE AGUA	Fecha Cada 6 Meses	2024-04-27 15:30	Si	MECANICO
OT-17639-2023	Mercerizadora	MANTENIMIENTO DE RODILLOS METÁLICOS EN CAJÓN #14- ZONA DE REACCIÓN	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-03-30 10:21	Si	MECANICO
OT-17554-2023	Mercerizadora	PISTONES DE LOS COMPENSADORES - CAJÓN 14 - MANTENIMIENTO DE PISTÓN NEUMÁTICO (COPY) (COPY)	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-03-22 11:10	No	MECANICO
OT-17554-2023	Mercerizadora	PISTONES DE LOS COMPENSADORES - CAJÓN 18 - MANTENIMIENTO DE PISTÓN NEUMÁTICO (COPY)	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-03-23 11:10	No	MECANICO
OT-17554-2023	Mercerizadora	PISTONES DE LOS COMPENSADORES - CAJÓN DE REACCIÓN 13 - MANTENIMIENTO DE PISTÓN NEUMÁTICO	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-03-23 11:11	No	MECANICO
OT-16839-2023	Mercerizadora	Reubicación de cableado de acometida eléctrica	Tarea no Programada	2024-03-03 18:00	No	ELECTRICO

ID de Orden de Trabajo	Activo	Tarea	Activador	Fecha Final	¿Paro de equipo?	Tarea -> Clasificación 1
OT-21646-2024	Vaporizadora ARIOLI	VAPORIZADORA DE TELA GRANDE -LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE COOLER DE VARIADORES	Fecha Cada 6 Meses	2024-07-02 11:00	Si	ELECTRONICO
OT-20749-2023	Vaporizadora ARIOLI	INSPECCION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Fecha Cada 2 Semana(s)	2024-06-26 09:30	No	ELECTRICO
OT-18957-2023	Vaporizadora ARIOLI	VAPORIZADORA DE TELA GRANDE - INSPECCIÓN Y CONTROL DE CÁMARA	Fecha Cada 3 Semana(s)	2024-04-27 09:00	Si	MECANICO
OT-18957-2023	Vaporizadora ARIOLI	VAPORIZADORA DE TELA GRANDE - LUBRICACIÓN DE CHUMACERAS E INSPECCIÓN DE FAJAS EN "V"	Fecha Cada 2 Meses	2024-04-27 10:30	Si	MECANICO
OT-18524-2023	Vaporizadora ARIOLI	INSPECCION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Fecha Cada 2 Semana(s)	2024-05-09 13:53	No	ELECTRICO
OT-17678-2023	Vaporizadora ARIOLI	VAPORIZADORA DE TELA GRANDE - MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-22 16:17	Si	MECANICO
OT-17678-2023	Vaporizadora ARIOLI	VAPORIZADORA DE TELA GRANDE - LIMPIEZA Y LUBRICACION DE CADENA DE CÁMARA DE VAPORIZADO	Fecha Cada 4 Meses	2024-03-22 12:36	Si	MECANICO
OT-17678-2023	Vaporizadora ARIOLI	VAPORIZADORA DE TELA GRANDE - DESMONTAJE DE POLINES PARA INSPECCIÓN DE LOS SIROCOS DE LA CÁMARA DE VAPORIZADO	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-23 10:30	Si	MECANICO
OT-16895-2023	Vaporizadora ARIOLI	INSPECCION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Fecha Cada 2 Semana(s)	2024-04-06 10:15	No	ELECTRICO
OT-15779-2023	Vaporizadora ARIOLI	VAPORIZADORA DE TELA GRANDE - REAJUSTE DE CONEXIONES DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-13 13:40	Si	ELECTRICO
OT-15761-2023	Vaporizadora ARIOLI	INSPECCION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Fecha Cada 2 Semana(s)	2024-03-13 14:30	No	ELECTRICO
OT-14783-2023	Vaporizadora ARIOLI	INSPECCION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Fecha Cada 2 Semana(s)	2024-02-20 09:45	No	ELECTRICO
OT-14358-2023	Vaporizadora ARIOLI	INSPECCION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Fecha Cada 2 Semana(s)	2024-02-01 14:31	No	ELECTRICO
OT-13880-2023	Vaporizadora ARIOLI	VAPORIZADORA DE TELA GRANDE - LUBRICACIÓN DE CHUMACERAS E INSPECCIÓN DE FAJAS EN "V"	Fecha Cada 2 Meses	2024-02-06 12:00	Si	MECANICO
OT-13880-2023	Vaporizadora ARIOLI	VAPORIZADORA DE TELA GRANDE - INSPECCIÓN Y CONTROL DE CÁMARA	Fecha Cada 3 Semana(s)	2024-02-06 11:15	Si	MECANICO
OT-13880-2023	Vaporizadora ARIOLI	LUBRICACION DE RUEDA DENTADA, BOCINAS Y CADENAS	Fecha Cada 45 Dia(s)	2024-02-06 10:00	Si	MECANICO
OT-13880-2023	Vaporizadora ARIOLI	INSPECCIÓN DE TRAMPAS DE VAPOR	Fecha Cada 3 Semana(s)	2024-02-06 08:45	Si	MECANICO
OT-13880-2023	Vaporizadora ARIOLI	VAPORIZADORA DE TELA GRANDE - MANTENIMIENTO MENSUAL	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-06 13:30	Si	MECANICO
OT-20749-2023	Vaporizadora de muestras ARIOLI	INSPECCION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Fecha Cada 2 Semana(s)	2024-06-26 10:15	No	ELECTRICO
OT-18524-2023	Vaporizadora de muestras ARIOLI	INSPECCION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Fecha Cada 2 Semana(s)	2024-05-09 13:53	No	ELECTRICO
OT-16895-2023	Vaporizadora de muestras ARIOLI	INSPECCION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Fecha Cada 2 Semana(s)	2024-04-06 11:20	No	ELECTRICO
OT-15779-2023	Vaporizadora de muestras ARIOLI	VAPORIZADORA DE TELAS DE MUESTRAS - REAJUSTE DE CONEXIONES DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-11 13:41	Si	ELECTRICO
OT-15761-2023	Vaporizadora de muestras ARIOLI	INSPECCION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Fecha Cada 2 Semana(s)	2024-03-11 08:40	No	ELECTRICO
OT-13880-2023	Vaporizadora de muestras ARIOLI	INSPECCION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Fecha Cada 2 Semana(s)	2024-02-06 13:16	No	ELECTRICO
OT-13880-2023	Vaporizadora de muestras ARIOLI	INSPECCION DE TRAMPAS DE VAPOR	Fecha Cada 2 Semana(s)	2024-02-06 14:15	Si	MECANICO

ID de Orden de Trabajo	Activo	Tarea	Activador	Fecha Final	¿Paro de equipo?	Tarea -> Clasificación 1
OT-17542-2023	GASEADORA OSTHOFF SENGE	01 ELIMINACIÓN DEL POLVO DEL VENTILADOR 1 Y 2 : ENGRASAR LOS RODAMIENTOS	Fecha Cada 200 Dia(s)	2024-03-20 09:10	No	MECANICO
OT-21353-2024	GASEADORA OSTHOFF SENGE	03 QUEMADOR DE LA GASEADORA: COMPROBAR SI EL CUERPO DE LA RAMPA PRESENTA DESGASTE Y SUSTITUIR DE SER NECESARIO	Fecha Cada 250 Dia(s)	2024-05-11 09:00	No	MECANICO
OT-23427-2024	GASEADORA OSTHOFF SENGE	04 ARMARIO DE DISTRIBUCION Y PUPITRE DE MANDO: LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE	Fecha Cada 30 Dia(s)	2024-08-31 09:00	No	ELECTRICO
OT-21635-2024	GASEADORA OSTHOFF SENGE	04 ARMARIO DE DISTRIBUCION Y PUPITRE DE MANDO: LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE	Fecha Cada 30 Dia(s)	2024-07-02 10:58	No	ELECTRICO
OT-20738-2023	GASEADORA OSTHOFF SENGE	04 ARMARIO DE DISTRIBUCION Y PUPITRE DE MANDO: LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE	Fecha Cada 30 Dia(s)	2024-06-20 09:23	No	ELECTRICO
OT-18517-2023	GASEADORA OSTHOFF SENGE	04 ARMARIO DE DISTRIBUCION Y PUPITRE DE MANDO: LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE	Fecha Cada 30 Dia(s)	2024-05-08 11:00	No	ELECTRICO
OT-17782-2023	GASEADORA OSTHOFF SENGE	04 ARMARIO DE DISTRIBUCION Y PUPITRE DE MANDO: LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE	Fecha Cada 30 Dia(s)	2024-04-25 09:00	No	ELECTRICO
OT-15778-2023	GASEADORA OSTHOFF SENGE	04 ARMARIO DE DISTRIBUCION Y PUPITRE DE MANDO: LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE	Fecha Cada 30 Dia(s)	2024-03-11 10:04	No	ELECTRICO
OT-14805-2023	GASEADORA OSTHOFF SENGE	04 ARMARIO DE DISTRIBUCION Y PUPITRE DE MANDO: LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE	Fecha Cada 30 Dia(s)	2024-02-23 10:56	No	ELECTRICO
OT-17542-2023	GASEADORA OSTHOFF SENGE	06 SALIDA DE HUMOS DEL VENTILADOR: ENGRASE DE RODAMIENTOS	Fecha Cada 188 Dia(s)	2024-03-20 09:10	No	MECANICO
OT-21565-2024	GASEADORA OSTHOFF SENGE	07 SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO: DRENAJE DEL DEPOSITO DE AIRE COMPRIMIDO	Fecha Cada 30 Dia(s)	2024-06-22 08:30	No	MECANICO
OT-21353-2024	GASEADORA OSTHOFF SENGE	07 SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO: DRENAJE DEL DEPOSITO DE AIRE COMPRIMIDO	Fecha Cada 30 Dia(s)	2024-05-11 10:00	No	MECANICO
OT-15013-2023	GASEADORA OSTHOFF SENGE	07 SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO: DRENAJE DEL DEPOSITO DE AIRE COMPRIMIDO	Fecha Cada 30 Dia(s)	2024-04-19 09:20	No	MECANICO
OT-21565-2024	GASEADORA OSTHOFF SENGE	09 VENTILADOR DE AIRE: LIMPIEZA DE FILTRO	Fecha Cada 30 Dia(s)	2024-06-22 09:00	No	MECANICO
OT-21353-2024	GASEADORA OSTHOFF SENGE	09 VENTILADOR DE AIRE: LIMPIEZA DE FILTRO	Fecha Cada 30 Dia(s)	2024-05-11 11:00	No	MECANICO
OT-16411-2023	GASEADORA OSTHOFF SENGE	09 VENTILADOR DE AIRE: LIMPIEZA DE FILTRO	Fecha Cada 30 Dia(s)	2024-03-23 08:00	No	MECANICO
OT-21565-2024	GASEADORA OSTHOFF SENGE	CABINA DE CONTROL- LIMPIEZA O SUSTITUCION DEL FILTRO DE VENTILADOR / ACONDICIONADOR DEL ARMARIO	Fecha Cada 1 Meses	2024-06-22 09:30	No	MECANICO
OT-21353-2024	GASEADORA OSTHOFF SENGE	CABINA DE CONTROL- LIMPIEZA O SUSTITUCION DEL FILTRO DE VENTILADOR / ACONDICIONADOR DEL ARMARIO	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-11 12:00	No	MECANICO
OT-16411-2023	GASEADORA OSTHOFF SENGE	CABINA DE CONTROL- LIMPIEZA O SUSTITUCION DEL FILTRO DE VENTILADOR / ACONDICIONADOR DEL ARMARIO	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-19 10:15	No	MECANICO
OT-21565-2024	GASEADORA OSTHOFF SENGE	MAQUINA CHAMUSCADO- LIMPIEZA DE FILTRO DE ENTRADA DEL SOPLADOR DE AIRE COMPRIMIDO (INTERIOR A EXTERIOR)	Fecha Cada 1 Meses	2024-06-22 10:00	No	MECANICO
OT-21353-2024	GASEADORA OSTHOFF SENGE	MAQUINA CHAMUSCADO- LIMPIEZA DE FILTRO DE ENTRADA DEL SOPLADOR DE AIRE COMPRIMIDO (INTERIOR A EXTERIOR)	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-11 14:00	No	MECANICO
OT-16411-2023	GASEADORA OSTHOFF SENGE	MAQUINA CHAMUSCADO- LIMPIEZA DE FILTRO DE ENTRADA DEL SOPLADOR DE AIRE COMPRIMIDO (INTERIOR A EXTERIOR)	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-23 11:20	No	MECANICO

ID de Orden de Trabajo	Activo	Tarea	Activador	Fecha Final	¿Paro de equipo?	Tarea -> Clasificación 1
OT-22108-2024	Blanqueadora RAMISCH	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-08-09 08:0	No	ELECTRICO
OT-21382-2024	Blanqueadora RAMISCH	LIMPIEZA DE TABLEROS. REVISION Y MEGADO DE MOTORES [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-06-25 10:3	Si	ELECTRICO
OT-21382-2024	Blanqueadora RAMISCH	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-06-25 10:3	No	ELECTRICO
OT-18518-2023	Blanqueadora RAMISCH	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-05-05 08:0	No	ELECTRICO
OT-17852-2023	Blanqueadora RAMISCH	LIMPIEZA DE TABLEROS. REVISION Y MEGADO DE MOTORES [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-04-21 10:0	Si	ELECTRICO
OT-16893-2023	Blanqueadora RAMISCH	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-04-05 14:3	No	ELECTRICO
OT-15775-2023	Blanqueadora RAMISCH	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-03-13 09:3	No	ELECTRICO
OT-15407-2023	Blanqueadora RAMISCH	CAMBIO DE RODAJES DE MOTORES [3 AÑO(S)]	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-02-27 08:5	Si	ELECTRICO
OT-15407-2023	Blanqueadora RAMISCH	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-02-27 10:5	No	ELECTRICO
OT-14815-2023	Blanqueadora RAMISCH	CALIBRACIONES O VERIFICACIONES [1.5 AÑO(S)]	Fecha Cada 1.5 Año(s)	2024-02-23 08:3	Si	ISO
OT-23724-2024	Pad Steam	00 - REAJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-07-27 10:0	Si	ELECTRICO
OT-23523-2024	Pad Steam	GUIADOR DE ENTRADA - REVISIÓN DE RODILLOS, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE HUSILLO INTERNO.	Fecha Cada 2 Semana(s)	2024-07-29 12:0	Si	MECANICO
OT-23523-2024	Pad Steam	04 ZONA DE SALIDA / TORRE DE SECADO, JOTA DE SALIDA Y ENROLLADOR DE SALIDA - LIMPIAR Y ENGRASAR CADENAS DE TRANSMISIÓN [3 MES(ES)]	Fecha Cada 3 Meses	2024-07-29 14:0	Si	MECANICO
OT-23523-2024	Pad Steam	04 ZONA DE SALIDA / TORRE DE SECADO - INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO A TRAMPAS DE VAPOR DE CILINDROS	Fecha Cada 1 Meses	2024-07-29 13:0	No	MECANICO
OT-23523-2024	Pad Steam	04 ZONA DE SALIDA / CAJONES DE LAVADO DE SALIDA, 19 AL 22 (1ER.PISO); 23 Y 24 (2DO. PISO) - LIMPIEZA Y INSPECCION DE VALVULAS DE DRENAJE [2 MES(ES)]	Fecha Cada 2 Meses	2024-07-29 15:0	Si	MECANICO
OT-23523-2024	Pad Steam	02 BEN IMPACTA - LIMPIEZA Y LUBRICACION DE HUSILLOS DE LA BARRA [1 MES(ES)]	Fecha Cada 4 Martes	2024-07-29 10:3	Si	MECANICO
OT-23468-2024	Pad Steam	04 ZONA DE SALIDA / TORRE DE SECADO, JOTA DE SALIDA Y ENROLLADOR DE SALIDA - CAMBIO DE ACEITE EN REDUCTORES [1 AÑO(S)]	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-07-28 10:0	Si	MECANICO
OT-23468-2024	Pad Steam	"J" DE ENTRADA - CAMBIO DE ACEITE DEL REDUCTOR [2 AÑO(S)]	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-07-28 10:0	Si	MECANICO
OT-23468-2024	Pad Steam	04 ZONA DE SALIDA / TORRE DE SECADO, JOTA DE SALIDA Y ENROLLADOR DE SALIDA - INSPECCION DE JUNTAS ROTATIVAS Y TRAMPAS DE VAPOR DE CILINDROS [1 MES(ES)]	Fecha Cada 1 Meses	2024-07-28 12:0	Si	MECANICO
OT-23468-2024	Pad Steam	04 ZONA DE SALIDA / TORRE DE SECADO - INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE POLINES METÁLICOS	Fecha Cada 6 Meses	2024-07-29 12:0	No	MECANICO
OT-23468-2024	Pad Steam	02 BEN IMPACTA - INSPECCIÓN DE RODILLOS Y ELEMENTOS MECÁNICOS	Fecha Cada 3 Meses	2024-07-28 12:0	Si	MECANICO
OT-23468-2024	Pad Steam	01 ZONA DE ENTRADA / CAJONES DE LAVADO DE ENTRADA 12 Y 13 - ENGRASE DE RODAJES DE RODILLOS [2 MES(ES)]	Fecha Cada 2 Meses	2024-07-30 13:0	Si	MECANICO
OT-23466-2024	Pad Steam	INSPECCIÓN DE FUGAS DE AGUA EN TODOS LOS CAJONES DE LAVADO	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-07-27 09:0	No	MECANICO
OT-23466-2024	Pad Steam	"J" DE ENTRADA - INSPECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE ACEITE EN REDUCTOR [1 MES(ES)]	Fecha Cada 4 Martes	2024-07-27 11:0	Si	MECANICO
OT-23466-2024	Pad Steam	04 ZONA DE SALIDA / TORRE DE SECADO, JOTA DE SALIDA Y ENROLLADOR DE SALIDA - INSPECCION DE FUGAS Y NIVEL DE ACEITE EN REDUCTORES [1 MES(ES)]	Fecha Cada 1 Meses	2024-07-27 11:0	Si	MECANICO
OT-23466-2024	Pad Steam	04 ZONA DE SALIDA / TORRE DE SECADO, JOTA DE SALIDA Y ENROLLADOR DE SALIDA - INSPECCION DE FUGAS DE AIRE EN PISTONES [1 MES(ES)]	Fecha Cada 1 Meses	2024-07-27 09:0	Si	MECANICO
OT-23466-2024	Pad Steam	04 ZONA DE SALIDA / CAJONES DE LAVADO DE SALIDA, 19 AL 22 (1ER.PISO); 23 Y 24 (2DO. PISO) - INSPECCION DE NIVEL Y FUGAS DE ACEITE EN REDUCTORES Y FUGAS DE AIRE EN PISTONES NEUMÁTICOS [1 MES(ES)]	Fecha Cada 4 Viernes	2024-07-27 11:0	Si	MECANICO
OT-23466-2024	Pad Steam	03 CAJONES DE VAPORIZADO, 15 Y 16 (1ER. PISO); 17 Y 18 (2DO. PISO) - REVISION DE FUGAS Y NIVEL DE ACEITE DE REDUCTORES [2 MES(ES)]	Fecha Cada 8 Martes	2024-07-27 11:0	Si	MECANICO
OT-23466-2024	Pad Steam	02 BEN IMPACTA - INSPECCION DE NIVEL DE ACEITE EN REDUCTORES, REVISION DE FUGAS EN PISTONES NEUMÁTICOS Y ENGRASE DE RODAJES [2 MES(ES)]	Fecha Cada 8 Martes	2024-07-28 11:0	Si	MECANICO
OT-23466-2024	Pad Steam	01 ZONA DE ENTRADA / CAJONES DE LAVADO DE ENTRADA 12 Y 13 - INSPECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE ACEITE EN REDUCTORES [2 MES(ES)]	Fecha Cada 8 Martes	2024-07-27 11:0	Si	MECANICO
OT-23466-2024	Pad Steam	00 - CAJONES DE LAVADO - INSPECCIÓN DE VÁLVULAS DE DRENAJE DE CAJONES EN GENERAL[3 MES(ES)]	Fecha Cada 3 Semana(s)	2024-07-27 11:0	Si	MECANICO
OT-23466-2024	Pad Steam	00 - MANTENIMIENTO GENERAL - INSPECCIÓN DE FUGAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE TRAMPAS DE VAPOR	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-07-27 09:0	Si	MECANICO
OT-23466-2024	Pad Steam	00 - MANTENIMIENTO GENERAL - INSPECCIÓN DE SISTEMA NEUMÁTICO DE TODA LA MÁQUINA	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-07-27 08:3	No	MECANICO
OT-23466-2024	Pad Steam	00 - CAJONES DE LAVADO - INSPECCIÓN DE FUGAS DE AIRE EN PISTONES DE FOULARD Y COMPENSADORES.	Fecha Cada 2 Semana(s)	2024-07-27 08:3	Si	MECANICO
OT-22108-2024	Pad Steam	00 - INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-07-27 14:0	Si	ELECTRICO
OT-21260-2024	Pad Steam	00 - INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-06-21 15:0	Si	ELECTRICO
OT-20022-2023	Pad Steam	04 ZONA DE SALIDA / TORRE DE SECADO, JOTA DE SALIDA Y ENROLLADOR DE SALIDA - INSPECCION DE JUNTAS ROTATIVAS Y TRAMPAS DE VAPOR DE CILINDROS [1 MES(ES)]	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-10 11:0	Si	MECANICO
OT-20022-2023	Pad Steam	04 ZONA DE SALIDA / TORRE DE SECADO, JOTA DE SALIDA Y ENROLLADOR DE SALIDA - INSPECCION DE FUGAS DE AIRE EN PISTONES [1 MES(ES)]	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-10 10:0	Si	MECANICO
OT-20022-2023	Pad Steam	04 ZONA DE SALIDA / TORRE DE SECADO, JOTA DE SALIDA Y ENROLLADOR DE SALIDA - INSPECCION DE FUGAS Y NIVEL DE ACEITE EN REDUCTORES [1 MES(ES)]	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-10 12:0	Si	MECANICO
OT-20022-2023	Pad Steam	04 ZONA DE SALIDA / CAJONES DE LAVADO DE SALIDA (19 AL 24) - ENGRASE DE RODAJES DE RODILLOS DE CAJONES [2 MES(ES)]	Fecha Cada 8 Martes	2024-07-29 12:0	Si	MECANICO
OT-20022-2023	Pad Steam	04 ZONA DE SALIDA / CAJONES DE LAVADO DE SALIDA, 19 AL 22 (1ER.PISO); 23 Y 24 (2DO. PISO) - INSPECCION DE NIVEL Y FUGAS DE ACEITE EN REDUCTORES Y FUGAS DE AIRE EN PISTONES NEUMÁTICOS [1 MES(ES)]	Fecha Cada 4 Viernes	2024-05-10 12:0	Si	MECANICO
OT-20022-2023	Pad Steam	03 CAJONES DE VAPORIZADO, 15 Y 16 (1ER. PISO); 17 Y 18 (2DO. PISO) - REVISION DE FUGAS Y NIVEL DE ACEITE DE REDUCTORES [2 MES(ES)]	Fecha Cada 8 Martes	2024-05-10 12:0	Si	MECANICO
OT-20022-2023	Pad Steam	02 BEN IMPACTA - LIMPIEZA Y LUBRICACION DE HUSILLOS DE LA BARRA [1 MES(ES)]	Fecha Cada 4 Martes	2024-05-10 09:0	Si	MECANICO
OT-20022-2023	Pad Steam	CAJONES DE LAVADO DE ENTRADA 12 Y 13 - INSPECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE ACEITE EN REDUCTORES [2 MES(ES)]	Fecha Cada 8 Martes	2024-05-10 12:0	Si	MECANICO
OT-20022-2023	Pad Steam	"J" DE ENTRADA - INSPECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE ACEITE EN REDUCTOR [1 MES(ES)]	Fecha Cada 4 Martes	2024-05-10 12:0	Si	MECANICO
OT-20022-2023	Pad Steam	GUIADOR DE ENTRADA - REVISIÓN DE RODILLOS, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE HUSILLO INTERNO.	Fecha Cada 2 Semana(s)	2024-05-10 14:0	Si	MECANICO
OT-20022-2023	Pad Steam	CAJONES DE LAVADO - INSPECCIÓN DE FUGAS DE AIRE EN PISTONES DE FOULARD Y COMPENSADORES.	Fecha Cada 2 Semana(s)	2024-05-10 12:0	Si	MECANICO
OT-20022-2023	Pad Steam	INSPECCIÓN DE SISTEMA NEUMÁTICO DE TODA LA MÁQUINA	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-10 10:0	No	MECANICO
OT-20022-2023	Pad Steam	INSPECCIÓN DE FUGAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE TRAMPAS DE VAPOR	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-10 11:3	Si	MECANICO
OT-20022-2023	Pad Steam	INSPECCIÓN DE FUGAS DE AGUA EN TODOS LOS CAJONES DE LAVADO	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-10 10:0	No	MECANICO
OT-20022-2023	Pad Steam	TORRES DE SECADO - INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO A TRAMPAS DE VAPOR DE CILINDROS	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-10 11:2	No	MECANICO
OT-18638-2023	Pad Steam	REVISIÓN Y CAMBIO DE RODILLOS EXPRIMIDORES DEL CAJÓN # 23 Y 24	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-04-19 15:3	Si	MECANICO
OT-18638-2023	Pad Steam	TORRE DE SECADO-JOTA DE SALIDA Y ENROLLADOR DE SALIDA - ENGRASE DE RODAJES [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-04-19 16:3	Si	MECANICO
OT-18638-2023	Pad Steam	04 ZONA DE SALIDA / TORRE DE SECADO, JOTA DE SALIDA Y ENROLLADOR DE SALIDA - INSPECCION DE FUGAS DE AIRE EN PISTONES [1 MES(ES)]	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-19 11:3	Si	MECANICO
OT-18638-2023	Pad Steam	04 ZONA DE SALIDA / TORRE DE SECADO, JOTA DE SALIDA Y ENROLLADOR DE SALIDA - INSPECCION DE FUGAS Y NIVEL DE ACEITE EN REDUCTORES [1 MES(ES)]	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-19 11:3	Si	MECANICO
OT-18638-2023	Pad Steam	04 ZONA DE SALIDA / CAJONES DE LAVADO DE SALIDA, 19 AL 22 (1ER.PISO); 23 Y 24 (2DO. PISO) - INSPECCION DE NIVEL Y FUGAS DE ACEITE EN REDUCTORES Y FUGAS DE AIRE EN PISTONES NEUMÁTICOS [1 MES(ES)]	Fecha Cada 4 Viernes	2024-04-19 11:3	Si	MECANICO
OT-18637-2023	Pad Steam	02 BEN IMPACTA - LIMPIEZA Y LUBRICACION DE HUSILLOS DE LA BARRA [1 MES(ES)]	Fecha Cada 4 Martes	2024-04-20 11:3	Si	MECANICO
OT-18637-2023	Pad Steam	02 BEN IMPACTA - INSPECCION DE NIVEL DE ACEITE EN REDUCTORES, REVISION DE FUGAS EN PISTONES NEUMÁTICOS Y ENGRASE DE RODAJES [2 MES(ES)]	Fecha Cada 8 Martes	2024-04-20 17:0	Si	MECANICO
OT-18637-2023	Pad Steam	02 BEN IMPACTA - INSPECCIÓN DE RODILLOS Y ELEMENTOS MECÁNICOS	Fecha Cada 3 Meses	2024-04-20 09:3	Si	MECANICO
OT-18637-2023	Pad Steam	"J" DE ENTRADA - INSPECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE ACEITE EN REDUCTOR [1 MES(ES)]	Fecha Cada 4 Martes	2024-04-20 14:0	Si	MECANICO
OT-18637-2023	Pad Steam	CAJONES DE LAVADO DE ENTRADA 12 Y 13 - ENGRASE DE RODAJES DE RODILLOS [2 MES(ES)]	Fecha Cada 2 Meses	2024-04-20 12:0	Si	MECANICO
OT-18637-2023	Pad Steam	MANTENIMIENTO DE LINEA DE VAPOR DEL CAJÓN # 12	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-04-20 07:4	Si	MECANICO
OT-18636-2023	Pad Steam	GUIADOR DE ENTRADA - REVISIÓN DE RODILLOS, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE HUSILLO INTERNO.	Fecha Cada 2 Semana(s)	2024-04-27 10:0	Si	MECANICO
OT-18636-2023	Pad Steam	CAJONES DE LAVADO - INSPECCIÓN DE FUGAS DE AIRE EN PISTONES DE FOULARD Y COMPENSADORES.	Fecha Cada 2 Semana(s)	2024-04-26 12:0	Si	MECANICO
OT-18636-2023	Pad Steam	INSPECCIÓN DE SISTEMA NEUMÁTICO DE TODA LA MÁQUINA	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-27 12:0	No	MECANICO
OT-18636-2023	Pad Steam	INSPECCIÓN DE FUGAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE TRAMPAS DE VAPOR	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-27 10:3	Si	MECANICO
OT-18636-2023	Pad Steam	INSPECCIÓN DE FUGAS DE AGUA EN TODOS LOS CAJONES DE LAVADO	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-27 09:0	No	MECANICO
OT-18521-2023	Pad Steam	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-05-04 12:0	Si	ELECTRICO
OT-18312-2023	Pad Steam	CAMBIO DE BATERIA DE CPU DEL PLC	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-04-26 11:0	Si	ELECTRICO
OT-18297-2023	Pad Steam	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-04-26 12:0	Si	ELECTRICO
OT-17642-2023	Pad Steam	CAJONES DE LAVADO - INSPECCIÓN DE VÁLVULAS DE DRENAJE DE CAJONES EN GENERAL[3 MES(ES)]	Fecha Cada 3 Semana(s)	2024-03-30 10:1	Si	MECANICO
OT-17642-2023	Pad Steam	CAJONES DE LAVADO DE ENTRADA 12 Y 13 - INSPECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE ACEITE EN REDUCTORES [2 MES(ES)]	Fecha Cada 8 Martes	2024-03-30 18:4	Si	MECANICO
OT-17642-2023	Pad Steam	"J" DE ENTRADA - INSPECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE ACEITE EN REDUCTOR [1 MES(ES)]	Fecha Cada 4 Martes	2024-03-30 11:1	Si	MECANICO
OT-17642-2023	Pad Steam	GUIADOR DE ENTRADA - REVISIÓN DE RODILLOS, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE HUSILLO INTERNO.	Fecha Cada 2 Semana(s)	2024-03-30 11:1	Si	MECANICO

OT-17642-2023	Pad Steam	CAJONES DE LAVADO - INSPECCIÓN DE FUGAS DE AIRE EN PISTONES DE FOULARD Y COMPENSADORES.	Fecha Cada 2 Semana(s)	2024-03-30 13:15	Si	MECANICO
OT-17641-2023	Pad Steam	04 ZONA DE SALIDA / TORRE DE SECADO, JOTA DE SALIDA Y ENROLLADOR DE SALIDA - LIMPIAR Y ENGRASAR CADENAS DE TRANSMISIÓN [3 MES(ES)]	Fecha Cada 3 Meses	2024-03-29 16:4(	Si	MECANICO
OT-17641-2023	Pad Steam	04 ZONA DE SALIDA / TORRE DE SECADO, JOTA DE SALIDA Y ENROLLADOR DE SALIDA - INSPECCION DE FUGAS DE AIRE EN PISTONES [1 MES(ES)]	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-29 16:3(	Si	MECANICO
OT-17641-2023	Pad Steam	04 ZONA DE SALIDA / TORRE DE SECADO, JOTA DE SALIDA Y ENROLLADOR DE SALIDA - INSPECCION DE FUGAS Y NIVEL DE ACEITE EN REDUCTORES [1 MES(ES)]	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-29 16:3(	Si	MECANICO
OT-17641-2023	Pad Steam	04 ZONA DE SALIDA / CAJONES DE LAVADO DE SALIDA, 19 AL 22 (1ER.PISO); 23 Y 24 (2DO. PISO) - INSPECCION DE NIVEL Y FUGAS DE ACEITE EN REDUCTORES Y FUGAS DE AIRE EN PISTONES NEUMÁTICOS [1 MES(ES)]	Fecha Cada 4 Viernes	2024-03-29 16:3(	Si	MECANICO
OT-17641-2023	Pad Steam	03 CAJONES DE VAPORIZADO, 15 Y 16 (1ER. PISO); 17 Y 18 (2DO. PISO) - ENGRASE DE RODAJES DE RODILLOS [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-29 18:3(	Si	MECANICO
OT-17641-2023	Pad Steam	02 BEN IMPACTA - LIMPIEZA Y LUBRICACION DE HUSILLOS DE LA BARRA [1 MES(ES)]	Fecha Cada 4 Martes	2024-03-29 16:3(	Si	MECANICO
OT-17641-2023	Pad Steam	INSPECCIÓN DE SISTEMA NEUMÁTICO DE TODA LA MÁQUINA	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-29 15:1(	No	MECANICO
OT-17557-2023	Pad Steam	TORRES DE SECADO - INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO A TRAMPAS DE VAPOR DE CILINDROS	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-13 07:4(	No	
OT-16898-2023	Pad Steam	04 ZONA DE SALIDA - MANTENIMIENTO ELÉCTRICO ANUAL- MEGADO DE MOTORES, INSPECCION DE RODAMIENTOS Y CONEXIONES [1 AÑO(S)]	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-04-13 09:1(	Si	ELECTRICO
OT-16857-2023	Pad Steam	03 CAJONES DE VAPORIZADO, 15 Y 16 (1ER. PISO); 17 Y 18 (2DO. PISO) - MEGADO DE MOTORES, INSPECCION DE RODAMIENTOS Y CONEXIONES ELECTRICAS [1 AÑO(S)]	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-04-13 11:0(	Si	ELECTRICO
OT-16838-2023	Pad Steam	Limpieza de acometida eléctrica de maquina	Tarea no Programada	2024-03-29 11:0(	No	ELECTRICO
OT-16836-2023	Pad Steam	01 ZONA DE ENTRADA / "J" DE ENTRADA - DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE VARIADORES ELECTRÓNICOS [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-30 12:0(	Si	ELECTRONICO
OT-16836-2023	Pad Steam	01 ZONA DE ENTRADA / CAJONES DE LAVADO DE ENTRADA 12 Y 13 - LIMPIEZA DE VARIADORES ELECTRONICOS [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-30 12:0(	Si	ELECTRONICO
OT-16836-2023	Pad Steam	02 BEN IMPACTA - LIMPIEZA DE VARIADORES ELECTRONICOS [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-30 12:0(	Si	ELECTRONICO
OT-16836-2023	Pad Steam	04 ZONA DE SALIDA / CAJONES DE LAVADO DE SALIDA, 19 AL 22 (1ER.PISO); 23 Y 24 (2DO. PISO) - LIMPIEZA DE VARIADORES ELECTRÓNICOS [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-30 12:3(	Si	ELECTRONICO
OT-16836-2023	Pad Steam	00 - DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE VARIADOR ELECTRÓNICO UPD 1067 DE MOTOR DE BOMBA DE DESAGUE [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-30 12:0(	Si	ELECTRONICO
OT-16139-2023	Pad Steam	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-04-05 14:4(	Si	ELECTRICO
OT-16023-2023	Pad Steam	INSPECCIÓN DE SISTEMA NEUMÁTICO DE TODA LA MÁQUINA	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-14 16:0(	No	MECANICO
OT-15008-2023	Pad Steam	02 BEN IMPACTA - LIMPIEZA Y LUBRICACION DE HUSILLOS DE LA BARRA [1 MES(ES)]	Fecha Cada 4 Martes	2024-03-01 12:0(	Si	MECANICO
OT-15008-2023	Pad Steam	02 BEN IMPACTA - INSPECCION DE NIVEL DE ACEITE EN REDUCTORES, REVISION DE FUGAS EN PISTONES NEUMÁTICOS Y ENGRASE DE RODAJES [2 MES(ES)]	Fecha Cada 8 Martes	2024-03-01 09:3(	Si	MECANICO
OT-15008-2023	Pad Steam	"J" DE ENTRADA - INSPECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE ACEITE EN REDUCTOR [1 MES(ES)]	Fecha Cada 4 Martes	2024-03-02 11:3(	Si	MECANICO
OT-13465-2023	Pad Steam	04 ZONA DE SALIDA / TORRE DE SECADO, JOTA DE SALIDA Y ENROLLADOR DE SALIDA - LIMPIEZA DE VARIADORES ELECTRONICOS [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-30 12:0(	Si	ELECTRONICO
OT-13464-2023	Pad Steam	03 CAJONES DE VAPORIZADO, 15 Y 16 (1ER. PISO); 17 Y 18 (2DO. PISO) - LIMPIEZA DE VARIADORES ELECTRÓNICOS [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-30 12:0(	Si	ELECTRONICO
OT-6459-2022	Pad Steam	02 BEN IMPACTA - MEGADO DE MOTORES, INSPECION DE RODAMIENTOS Y CONEXIONES [1 AÑO(S)]	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-07-30 10:0(	Si	ELECTRICO
OT-6459-2022	Pad Steam	02 BEN IMPACTA - MANTENIMIENTO DE MOTORES Y CAMBIO RODAJES [3 AÑO(S)]	Fecha Cada 3 Año(s)	2024-07-29 11:0(	Si	ELECTRICO
OT-3670-2022	Pad Steam	Desmontaje de motores de los abridores de telas (Gusanos) para megado y cambio de rodamientos.	Fecha Cada 1 Año(s)	2024-02-03 08:3(	Si	ELECTRICO

ID de Orden de Trabajo	Activo	Tarea	Activador	Fecha Final	¿Paro de equipo?	Tarea -> Clasificación 1
OT-21644-2024	Estampadora digital REGGIANI	REAJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS	Fecha Cada 6 Meses	2024-07-08 13:24	No	ELECTRICO
OT-14782-2023	Estampadora digital REGGIANI	CAMBIO DE RODAMIENTO DE MOTOR (EXTRACTOR CABINA DE ESTAMPADO)	Fecha Cada 2 Año(s)	2024-03-28 14:00	No	ELECTRICO
OT-22108-2024	Estampadora STORK	00 ESTAMPADORA STORK - REAJUSTE DE CONEXIONES DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS	Fecha Cada 6 Meses	2024-08-09 08:00	Si	ELECTRICO
OT-21260-2024	Estampadora STORK	INSPECCION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-07-06 10:00	No	ELECTRICO
OT-19524-2023	Estampadora STORK	03 CÁMARA DE SECADO / QUEMADORES - LIMPIEZA DE SENSORES DE IONIZACIÓN Y BUJÍAS, INTERRUPTOR Y REGULADOR DE PRESIÓN	Fecha Cada 1 Meses	2024-05-07 12:00	Si	ELECTRICO
OT-18523-2023	Estampadora STORK	INSPECCION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-05-15 08:23	No	ELECTRICO
OT-18224-2023	Estampadora STORK	01 ZONA DE ENTRADA - REVISIÓN DE ESCOBILLAS DE RODILLO	Fecha Cada 1 Meses	2024-04-26 08:30	Si	MECANICO
OT-18224-2023	Estampadora STORK	03 CÁMARA DE SECADO / QUEMADORES - LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE DE COMBUSTIÓN	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-26 12:00	Si	MECANICO
OT-18224-2023	Estampadora STORK	03 CÁMARA DE SECADO - INSPECCION Y AJUSTE DE CADENA DE ACCIONAMIENTO DE TELA	Fecha Cada 15 Dia(s)	2024-04-26 10:00	Si	MECANICO
OT-18224-2023	Estampadora STORK	03 CÁMARA DE SECADO - CONTROL Y AJUSTE DE RODILLOS SECADOR Y TUBO DE SOPORTE DE TELA	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-26 09:30	Si	MECANICO
OT-18224-2023	Estampadora STORK	03 CÁMARA DE SECADO / QUEMADORES - LIMPIEZA DE SENSORES DE IONIZACIÓN Y BUJÍAS, INTERRUPTOR Y REGULADOR DE PRESIÓN	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-06 15:21	Si	MECANICO
OT-17693-2023	Estampadora STORK	02 TREN DE ESTAMPADO / RECIRCULACIÓN DE AGUA - INSPECCIÓN DE VÁLVULA DE FLOTADOR Y DESCARGAS DE AGUA	Fecha Cada 3 Meses	2024-03-05 14:37	Si	MECANICO
OT-17693-2023	Estampadora STORK	04 ZONA DE SALIDA Y PLEGADOR - REVISIÓN Y CONTROL TRIMESTRAL	Fecha Cada 3 Meses	2024-03-07 14:00	Si	MECANICO
OT-17693-2023	Estampadora STORK	03 CÁMARA DE SECADO / QUEMADORES - CONTROL DE FUGA DE VÁLVULAS Y FILTROS DE GAS Y SERVOMOTOR	Fecha Cada 3 Meses	2024-03-05 16:33	Si	MECANICO
OT-17693-2023	Estampadora STORK	01 ZONA DE ENTRADA - REVISIÓN DE ESCOBILLAS DE RODILLO	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-04 10:00	Si	MECANICO
OT-17693-2023	Estampadora STORK	01 ZONA DE ENTRADA - LUBRICACIÓN DE COJINETE, ENGRANAJE, BISAGRA DE BRAZO ALIMENTADOR, Y RODILLOS	Fecha Cada 3 Meses	2024-03-04 14:33	Si	MECANICO
OT-17693-2023	Estampadora STORK	03 CÁMARA DE SECADO - REDUCTOR DE ACCIONAMIENTO, CIRCULACION DE AIRE, RODILOS, SISTEMA GUIADO DE TELA	Fecha Cada 3 Meses	2024-03-06 16:42	Si	MECANICO
OT-17693-2023	Estampadora STORK	02 TREN DE ESTAMPADO - MANTENIMIENTO TRIMESTRAL	Fecha Cada 3 Meses	2024-03-05 14:36	Si	MECANICO
OT-17693-2023	Estampadora STORK	03 CÁMARA DE SECADO / QUEMADORES - LIMPIEZA DE SENSORES DE IONIZACIÓN Y BUJÍAS, INTERRUPTOR Y REGULADOR DE PRESIÓN	Fecha Cada 1 Meses	2024-03-06 08:50	Si	MECANICO
OT-16895-2023	Estampadora STORK	INSPECCION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-04-06 08:46	No	ELECTRICO
OT-16559-2023	Estampadora STORK	01 ZONA DE ENTRADA - REVISIÓN DE ESCOBILLAS DE RODILLO	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-16 10:27	Si	MECANICO
OT-16559-2023	Estampadora STORK	03 CÁMARA DE SECADO / QUEMADORES - LIMPIEZA DE SENSORES DE IONIZACIÓN Y BUJÍAS, INTERRUPTOR Y REGULADOR DE PRESIÓN	Fecha Cada 1 Meses	2024-02-16 10:28	Si	MECANICO
OT-15775-2023	Estampadora STORK	INSPECCION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-03-13 13:50	No	ELECTRICO
OT-15408-2023	Estampadora STORK	INSPECCION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-03-01 09:19	No	ELECTRICO

ID de Orden de Trabajo	Activo	Tarea	Activador	Fecha Final	¿Paro de equipo?	Tarea -> Clasificación 1
OT-22111-2024	Foulard 3 KUSTERS	LIMPIEZA DE TUBITO DEL SENSOR DE NIVEL	Fecha Cada 2 Semana(s)	2024-08-23 10:30	No	ELECTRICO
OT-22111-2024	Foulard 3 KUSTERS	INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-08-23 09:30	Si	ELECTRICO
OT-21382-2024	Foulard 3 KUSTERS	LIMPIEZA DE TUBITO DEL SENSOR DE NIVEL	Fecha Cada 2 Semana(s)	2024-06-25 13:52	No	ELECTRICO
OT-21382-2024	Foulard 3 KUSTERS	INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-06-25 13:51	Si	ELECTRICO
OT-17787-2023	Foulard 3 KUSTERS	LIMPIEZA DE TUBITO DEL SENSOR DE NIVEL	Fecha Cada 2 Semana(s)	2024-04-20 09:38	No	ELECTRICO
OT-17787-2023	Foulard 3 KUSTERS	MEGADO Y REVISIÓN DE MOTORES, TABLEROS. LIMPIEZA DE VARIADOR ELECTRONICO	Fecha Cada 6 Meses	2024-04-20 09:39	Si	ELECTRICO
OT-17737-2023	Foulard 3 KUSTERS	BOMBAS DOSIFICADORAS - INSPECCIÓN DE VÁLVULAS CHECK	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-07 08:30	Si	MECANICO
OT-17737-2023	Foulard 3 KUSTERS	ENROLLADOR PERIFÉRICO DE SALIDA - ENGRASE DE RODAJES DE SIST. TRANSMISIÓN, RÓTULA DE PISTÓN, RODILLO GUÍA Y RODILLO ENROLLADOR	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-07 12:00	Si	MECANICO
OT-17737-2023	Foulard 3 KUSTERS	ZONA DE EXPRIMIDO - ENGRASADO DE RODAJES Y TEMPLADOR DE CADENA. INSPECCIÓN DE RODAJES DE RODILLOS DE EXPRIMIDO	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-07 12:00	Si	MECANICO
OT-17737-2023	Foulard 3 KUSTERS	ENTRADA DE TELA - ENGRASE DE DISPOSITIVOS TENSOR Y RODILLOS GUIADORES	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-07 12:00	Si	MECANICO
OT-17735-2023	Foulard 3 KUSTERS	LIMPIEZA DE TUBITO DEL SENSOR DE NIVEL	Fecha Cada 2 Semana(s)	2024-03-30 11:00	No	ELECTRICO
OT-15777-2023	Foulard 3 KUSTERS	LIMPIEZA DE TUBITO DEL SENSOR DE NIVEL	Fecha Cada 2 Semana(s)	2024-03-14 10:45	No	ELECTRICO
OT-15408-2023	Foulard 3 KUSTERS	LIMPIEZA DE TUBITO DEL SENSOR DE NIVEL	Fecha Cada 2 Semana(s)	2024-03-01 10:55	No	ELECTRICO
OT-22103-2024	Teñidora THIES 100-1	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-07-27 07:30	No	ELECTRICO
OT-21383-2024	Teñidora THIES 100-1	INSPECCIÓN, DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE COOLERS DE VARIADORES ELECTRICOS [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-07-29 09:00	Si	ELECTRONICO
OT-20750-2023	Teñidora THIES 100-1	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-06-25 08:29	No	ELECTRICO
OT-18515-2023	Teñidora THIES 100-1	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-05-06 10:42	No	ELECTRICO
OT-17852-2023	Teñidora THIES 100-1	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-04-21 14:30	No	ELECTRICO
OT-22103-2024	Teñidora THIES 100-2	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-07-27 08:30	No	ELECTRICO
OT-21383-2024	Teñidora THIES 100-2	INSPECCIÓN, DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE COOLERS DE VARIADORES ELECTRICOS [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-07-29 11:00	Si	ELECTRONICO
OT-21383-2024	Teñidora THIES 100-2	REAJUSTE DE CONEXIONES DE ACCESORIOS ELECTRICOS [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-07-29 12:00	Si	ELECTRICO
OT-20750-2023	Teñidora THIES 100-2	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-06-25 08:29	No	ELECTRICO
OT-18515-2023	Teñidora THIES 100-2	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-05-06 10:42	No	ELECTRICO
OT-17851-2023	Teñidora THIES 100-2	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-04-28 15:00	No	ELECTRICO
OT-22103-2024	Teñidora THIES 100-3	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-07-27 09:30	No	ELECTRICO
OT-21383-2024	Teñidora THIES 100-3	INSPECCIÓN, DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE COOLERS DE VARIADORES ELECTRÓNICOS [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-07-29 15:00	Si	ELECTRONICO
OT-20750-2023	Teñidora THIES 100-3	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-06-25 08:29	No	ELECTRICO
OT-18515-2023	Teñidora THIES 100-3	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-05-06 10:43	No	ELECTRICO
OT-17851-2023	Teñidora THIES 100-3	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-04-28 15:00	No	ELECTRICO
OT-14812-2023	Teñidora THIES 100-3	REAJUSTE DE CONEXIONES DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-02-15 09:25	Si	ELECTRICO
OT-22103-2024	Teñidora THIES 100-4	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-07-27 10:30	No	ELECTRICO
OT-21383-2024	Teñidora THIES 100-4	INSPECCIÓN, DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE COOLERS DE VARIADORES ELECTRÓNICOS [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-07-29 18:00	Si	ELECTRONICO
OT-20750-2023	Teñidora THIES 100-4	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-06-25 08:30	No	ELECTRICO
OT-18515-2023	Teñidora THIES 100-4	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-05-06 10:43	No	ELECTRICO
OT-16891-2023	Teñidora THIES 100-4	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-04-11 09:00	No	ELECTRICO
OT-15774-2023	Teñidora THIES 100-4	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-03-12 10:30	No	ELECTRICO
OT-14812-2023	Teñidora THIES 100-4	REAJUSTE DE CONEXIONES DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-02-15 11:15	Si	ELECTRICO
OT-22103-2024	Teñidora THIES 200-1	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-07-27 11:30	No	ELECTRICO
OT-21383-2024	Teñidora THIES 200-1	INSPECCIÓN, DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE COOLERS DE VARIADORES ELECTRÓNICOS [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-07-28 15:00	Si	ELECTRONICO
OT-20750-2023	Teñidora THIES 200-1	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-06-25 08:30	No	ELECTRICO
OT-18515-2023	Teñidora THIES 200-1	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-05-06 10:43	No	ELECTRICO
OT-16891-2023	Teñidora THIES 200-1	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-04-10 11:00	No	ELECTRICO
OT-15774-2023	Teñidora THIES 200-1	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-03-12 11:29	No	ELECTRICO
OT-14812-2023	Teñidora THIES 200-1	REAJUSTE DE CONEXIONES DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-02-15 14:05	Si	ELECTRICO
OT-14356-2023	Teñidora THIES 200-1	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-02-03 08:19	No	ELECTRICO
OT-22103-2024	Teñidora THIES 200-2	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-07-27 13:30	No	ELECTRICO
OT-21383-2024	Teñidora THIES 200-2	INSPECCIÓN, DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE COOLERS DE VARIADORES ELECTRÓNICOS [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-07-28 17:00	Si	ELECTRONICO
OT-20750-2023	Teñidora THIES 200-2	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-06-25 08:30	No	ELECTRICO
OT-18515-2023	Teñidora THIES 200-2	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-05-06 10:44	No	ELECTRICO
OT-16891-2023	Teñidora THIES 200-2	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-04-10 09:31	No	ELECTRICO
OT-15774-2023	Teñidora THIES 200-2	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-03-12 12:00	No	ELECTRICO
OT-14812-2023	Teñidora THIES 200-2	REAJUSTE DE CONEXIONES DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-02-14 10:40	Si	ELECTRICO
OT-14356-2023	Teñidora THIES 200-2	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-02-03 09:34	No	ELECTRICO
OT-22103-2024	Teñidora THIES 200-3	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-07-27 14:30	No	ELECTRICO
OT-21383-2024	Teñidora THIES 200-3	INSPECCIÓN, DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE COOLERS DE VARIADORES ELECTRÓNICOS [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-07-28 09:30	Si	ELECTRONICO
OT-20750-2023	Teñidora THIES 200-3	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-06-25 08:30	No	ELECTRICO
OT-18515-2023	Teñidora THIES 200-3	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-05-06 10:44	No	ELECTRICO
OT-16891-2023	Teñidora THIES 200-3	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-04-12 14:00	No	ELECTRICO
OT-15774-2023	Teñidora THIES 200-3	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-03-12 12:30	No	ELECTRICO
OT-14812-2023	Teñidora THIES 200-3	REAJUSTE DE CONEXIONES DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-02-14 14:56	Si	ELECTRICO
OT-14356-2023	Teñidora THIES 200-3	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-02-21 08:04	No	ELECTRICO
OT-22103-2024	Teñidora THIES 50-1	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-07-27 15:30	No	ELECTRICO

OT-21383-2024	Teñidora THIES 50-1	INSPECCIÓN, DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE COOLERS DE VARIADORES ELECTRÓNICOS [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-07-29 09:30 Si	ELECTRONICO
OT-20750-2023	Teñidora THIES 50-1	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-06-25 08:31 No	ELECTRICO
OT-18515-2023	Teñidora THIES 50-1	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-05-06 10:44 No	ELECTRICO
OT-16891-2023	Teñidora THIES 50-1	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-04-10 14:00 No	ELECTRICO
OT-15774-2023	Teñidora THIES 50-1	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-03-12 13:00 No	ELECTRICO
OT-14356-2023	Teñidora THIES 50-1	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-02-21 08:57 No	ELECTRICO
OT-22103-2024	Teñidora THIES 50-2	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-07-27 16:30 No	ELECTRICO
OT-21383-2024	Teñidora THIES 50-2	INSPECCIÓN, DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE COOLERS DE VARIADORES ELECTRÓNICOS [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-07-28 11:30 Si	ELECTRONICO
OT-20750-2023	Teñidora THIES 50-2	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-06-25 08:31 No	ELECTRICO
OT-18515-2023	Teñidora THIES 50-2	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-05-06 10:46 No	ELECTRICO
OT-16891-2023	Teñidora THIES 50-2	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-04-12 09:30 No	ELECTRICO
OT-15774-2023	Teñidora THIES 50-2	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-03-12 13:30 No	ELECTRICO
OT-14356-2023	Teñidora THIES 50-2	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-02-21 09:53 No	ELECTRICO
OT-22103-2024	Teñidora THIES 50-3	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-07-27 14:00 No	ELECTRICO
OT-21383-2024	Teñidora THIES 50-3	INSPECCIÓN, DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE COOLERS DE VARIADORES ELECTRÓNICOS [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-07-27 17:00 Si	ELECTRONICO
OT-20750-2023	Teñidora THIES 50-3	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-06-25 08:31 No	ELECTRICO
OT-18515-2023	Teñidora THIES 50-3	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-05-06 10:46 No	ELECTRICO
OT-16891-2023	Teñidora THIES 50-3	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-04-12 11:00 No	ELECTRICO
OT-15774-2023	Teñidora THIES 50-3	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-03-13 09:33 No	ELECTRICO
OT-14811-2023	Teñidora THIES 50-3	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-02-13 09:40 No	ELECTRICO
OT-14358-2023	Teñidora THIES 50-3	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-02-01 14:31 No	ELECTRICO
OT-22103-2024	Teñidora THIES de Muestras 1	INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-07-27 11:00 No	ELECTRICO
OT-21383-2024	Teñidora THIES de Muestras 1	INSPECCIÓN, DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE COOLERS DE VARIADORES ELECTRÓNICOS [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-07-27 17:30 Si	ELECTRONICO
OT-20749-2023	Teñidora THIES de Muestras 1	INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-06-25 11:45 No	ELECTRICO
OT-18515-2023	Teñidora THIES de Muestras 1	INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-05-06 10:46 No	ELECTRICO
OT-16894-2023	Teñidora THIES de Muestras 1	CONTROL DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE TRANSMISORES DE PRESIÓN [3 MES(ES)]	Fecha Cada 3 Meses	2024-04-10 10:24 Si	ELECTRICO
OT-16890-2023	Teñidora THIES de Muestras 1	INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-04-13 08:00 No	ELECTRICO
OT-15776-2023	Teñidora THIES de Muestras 1	INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-03-12 08:00 No	ELECTRICO
OT-14810-2023	Teñidora THIES de Muestras 1	REAJUSTE DE CONEXIONES DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-02-14 16:10 Si	ELECTRICO
OT-21383-2024	Teñidora THIES de Muestras 2	INSPECCIÓN, DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE COOLERS DE VARIADORES ELECTRÓNICOS [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-07-27 17:30 Si	ELECTRONICO
OT-20749-2023	Teñidora THIES de Muestras 2	INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-06-25 14:43 No	ELECTRICO
OT-18515-2023	Teñidora THIES de Muestras 2	INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-05-06 10:47 No	ELECTRICO
OT-17792-2023	Teñidora THIES de Muestras 2	CONTROL DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE TRANSMISORES DE PRESIÓN [3 MES(ES)]	Fecha Cada 3 Meses	2024-04-26 08:52 Si	ELECTRICO
OT-16890-2023	Teñidora THIES de Muestras 2	INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-04-13 08:01 No	ELECTRICO
OT-15779-2023	Teñidora THIES de Muestras 2	REAJUSTE DE CONEXIONES DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-03-11 16:35 Si	ELECTRICO
OT-15776-2023	Teñidora THIES de Muestras 2	INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 14 Dia(s)	2024-03-12 09:00 No	ELECTRICO
OT-22461-2024	Thermex	01 THERMEX / CÁMARAS DE SECADO 01- INSPECCIÓN DE FAJAS Y MECANISMO DE VENTILADORES DE RECIRCULACIÓN DE TEMPERATURA[2MES(ES)]	Fecha Cada 2 Meses	2024-07-12 09:00 Si	MECANICO
OT-22461-2024	Thermex	01 THERMEX / CÁMARAS DE SECADO 01 - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS DE POLINES DE PASE DENTRO Y FUERA DE CÁMARAS DE SECADO[2 MES(ES)]	Fecha Cada 2 Meses	2024-07-12 16:00 Si	MECANICO
OT-22461-2024	Thermex	INSPECCIÓN DE SISTEMA NEUMÁTICO CAMARA DE SECADO 01- PISTONES , FUGAS DE AIRE EN PISTONES,CONECTORES, MANGUERAS EN MAL ESTADO	Fecha Cada 5 Semana(s)	2024-07-12 09:30 No	MECANICO
OT-22461-2024	Thermex	01 THERMEX / CÁMARAS DE SECADO 02 - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS DE POLINES DE PASE DENTRO Y FUERA DE CÁMARAS DE SECADO[2 MES(ES)]	Fecha Cada 2 Meses	2024-07-12 16:00 Si	MECANICO
OT-22461-2024	Thermex	INSPECCIÓN DE SISTEMA NEUMÁTICO CAMARA DE SECADO 02- PISTONES , FUGAS DE AIRE EN PISTONES,CONECTORES, MANGUERAS EN MAL ESTADO	Fecha Cada 1 Meses	2024-07-12 09:30 No	MECANICO
OT-22461-2024	Thermex	01 THERMEX / CÁMARAS DE SECADO 01- INSPECCIÓN DE FAJAS Y MECANISMO DE LOS 07 MOTORES GUIAS [2MES(ES)]	Fecha Cada 2 Meses	2024-07-12 10:00 Si	MECANICO
OT-22461-2024	Thermex	01 THERMEX / CÁMARAS DE SECADO 02- INSPECCIÓN DE FAJAS Y MECANISMO DE LOS 07 MOTORES GUIAS [2MES(ES)]	Fecha Cada 2 Meses	2024-07-12 10:00 Si	MECANICO
OT-21646-2024	Thermex	00 THERMEX MONFORTS - FOULARD KOUSTER - REAJUSTE DE CONEXIONES DE ACCESORIOS ELECTRICOS [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-07-08 13:23 Si	ELECTRICO
OT-21646-2024	Thermex	FOULARD KUSTER N° 2 - LIMPIEZA DEL SENSOR DE NIVEL [1 SEMANA(S)]	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-07-08 13:24 No	ELECTRICO
OT-20749-2023	Thermex	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 2 Semana(s)	2024-06-25 16:30 Si	ELECTRICO
OT-19524-2023	Thermex	FOULARD KUSTER N° 2 - LIMPIEZA DEL SENSOR DE NIVEL [1 SEMANA(S)]	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-05-25 15:30 No	ELECTRICO
OT-18524-2023	Thermex	00 THERMEX MONFORTS - FOULARD KOUSTER - MEGADO DE MOTORES [6 MES(ES)]	Fecha Cada 6 Meses	2024-06-04 08:41 Si	ELECTRICO
OT-17786-2023	Thermex	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 2 Semana(s)	2024-04-19 09:30 Si	ELECTRICO
OT-17786-2023	Thermex	FOULARD KUSTER N° 2 - LIMPIEZA DEL SENSOR DE NIVEL [1 SEMANA(S)]	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-19 08:30 No	ELECTRICO
OT-17739-2023	Thermex	01 THERMEX / CÁMARAS DE SECADO 01- INSPECCIÓN DE FAJAS Y MECANISMO DE VENTILADORES DE RECIRCULACIÓN DE TEMPERATURA[2MES(ES)]	Fecha Cada 2 Meses	2024-03-05 08:30 Si	MECANICO
OT-17739-2023	Thermex	01 THERMEX / CÁMARAS DE SECADO 01 - INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS DE POLINES DE PASE DENTRO Y FUERA DE CÁMARAS DE SECADO[2 MES(ES)]	Fecha Cada 2 Meses	2024-03-05 14:40 Si	MECANICO
OT-16890-2023	Thermex	FOULARD KUSTER N° 2 - LIMPIEZA DEL SENSOR DE NIVEL [1 SEMANA(S)]	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-04-10 10:28 No	ELECTRICO
OT-16257-2023	Thermex	FOULARD KUSTER N° 2 - LIMPIEZA DEL SENSOR DE NIVEL [1 SEMANA(S)]	Fecha Cada 1 Semana(s)	2024-03-18 14:22 No	ELECTRICO
OT-16257-2023	Thermex	INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS [14 DIA(S)]	Fecha Cada 2 Semana(s)	2024-03-18 14:26 Si	ELECTRICO

REPORTE AMBIENTAL

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) DEL DIAGNOSTICO AMBIENTAL PRELIMINAR (DAP) E INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO (ITS) E INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL

ANEXO Nº 02

Registro de charlas de capacitación

SEGUNDO SEMESTRE 2024

CHARLAS DE CAPACITACIÓN

RESIDUOS SÓLIDOS

Creditex S.A.A.	REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIAS	Código: RCX-PRO-SSO-018
		Versión: 05

DATOS DEL EMPLEADOR

RAZON SOCIAL	RUC	DOMICILIO	ACTIVIDAD ECONOMICA	N° TRABAJADORES	N° DE REGISTRO
CREDITEX S.A.A.	20133530003	Calle Los Hornos 165, Urb Vulcano Ate	Preparación y Tejeduría de Fibras Textiles		

MARCAR (X)

INDUCCION	CHARLA DE 5 MINUTOS	CAPACITACIÓN	ENTRENAMIENTO	SIMULACRO DE EMERGENCIA
		X		

TEMA:	Reaprovechamiento de material de desecho y conservación - RESIDUOS SOLIDOS - ECONOMÍA CIRCULAR - MÉTODOS DE CONSERVACIÓN (USTU y ESSITU) - FISCALIZACIÓN DE RESS	**FECHA DE CAPACITACIÓN:**	11/07/24
NOMBRE DEL CAPACITADOR O ENTRENADOR:	Srta. Rosa Soto Ceferino	**FIRMA:**	
HORA DE INICIO: 3:30pm	**HORA DE TERMINO:** 4:30pm	**DURACION:**	1 hora

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	N° DNI	AREA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Castro Carrillo Thiago	77710726	GTH		
2	TEJADA CINO ARANZA	46815247	GTH		
3	VEGA GONZALES CESAR	25424218	TEJEDURIA		
4	Paredes Vasquez, Dario	08128345	Tejeduria		
5	Guillermo Zumaeta Cody	47477503	P.C.P.		
6	MARCO URIBE CHIONE	08045687	HILANDERIA		
7	Chavez Cano Oscar	658-3120	HILANDERIA		
8	TORRES ARELLANO JOSE	09950308	V		
9	ARATEN FLORES Alvaro Ivan	47930842	TEJEDURIA		
10	Villasante Flores Vicktbert	48273864	Logistica		
11	Romero Carbajal Edith	42930277	Estampado		
12	Rodriguez Cerro Oscar	10366841	Mantenimiento		
13	LUIS ANGEL CHAVEZ	03356782	ESTAMPADO		
14	Flores Francisco	41864572	Pre		
15	CARLOS GUTIERREZ CHIRINOS	44539321	LOGISTICA		
16	Jaime Jhonny Lopez	LOGISTICA	"		
17	FIDEL Alexandro Palma	10590107	R.R.H.H.		
18	Chaccaya Parina YeFerson	75241551	R.R.HH		
19	Espetia Rivera Emanuel	70909084	R.R.HH		
20	Tapia Chipa Jhon Hector	43763320	COMERCIO		
21	Portal Cuentas Cesar	10175424	R.R.H.H		
22	Churo Lopez Michael	76448669	RR HH		
23	Diaz Prado Daniel	43647718	Mantenimiento		
24	GARCIA YAUR JHON	10737721	"		
25	Choque Maguiña Heidy	75314299	Tutoreria		
26	Chavez Diaz Gabriel	76825714	Mantenimiento		
27	Vanessa Linares	00353397	RRHH		
28	Ricardo Olarte Rojas	04696460	Logistica		
29	GOMEZ SANTIAGO G	46108435	LOGISTICA		
30	Miguel Rodrigo Olano	77427860	RR.H.		

RESPONSABLE DEL REGISTRO

NOMBRE:	ARIANA ESPINO HUAMAN	
CARGO:	PRACTICANTE SSO	
FECHA :	11/07/24	**FIRMA DEL RESPONSABLE DEL REGISTRO**

Creditex S.A.A.	REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIAS	Código: RCX-PRO-SSO-018
		Versión: 05

DATOS DEL EMPLEADOR

RAZON SOCIAL	RUC	DOMICILIO	ACTIVIDAD ECONOMICA	N° TRABAJADORES	N° DE REGISTRO
CREDITEX S.A.A.	20133530003	Calle Los Hornos 185, Urb Vulcano. Ate	Preparación y Tejeduría de Fibras Textiles		

MARCAR (X)

INDUCCION	CHARLA DE 5 MINUTOS	CAPACITACION	ENTRENAMIENTO	SIMULACRO DE EMERGENCIA
		X		

TEMA:	Reaprovechamiento de material de descarte y RASS - Residuos Sólidos - Economía Circular - Métodos de Conservación (In situ y Ex situ) - Fiscalización de RASS	**FECHA DE CAPACITACIÓN:**	11/09/24
NOMBRE DEL CAPACITADOR O ENTRENADOR:	Srta. Rosa Soto Cifuentes	**FIRMA:**	
HORA DE INICIO:	1:30pm	**HORA DE TERMINO:**	2:30pm
DURACION:	1 hora		

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	N° DNI	AREA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Yancy Gutierrez	47827555	RR.HH		Yes
2	Cuya Quispe Stefany	76567193	Estampado		
3	Bautista Aguilar Jhon	46530400	Tintorería		
4	Mori Nahui Suarez Benjamin	74598019		RR HH	
5	Gonzales Quispe Lucy	70151688		Lucy	
6	García de los Ríos Zoila	10061652	Estamp.		
7	Espino Huaman Ross Briana	73510566	SSO		
8	Juan Andres Aquiseñas	70462930	RR-HH		
9	Lesly Vallejos Torre	74979314	PCP		
10	Campos Cisneros Anibal	74372965	RR-HH		
11	Chavez Modesto Gerson	70898693	SSO		
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

RESPONSABLE DEL REGISTRO

NOMBRE:	Ariana Espino Huaman	
CARGO:	Practicante SSO	
FECHA:	11/09/24	**FIRMA DEL RESPONSABLE DEL REGISTRO**

CHARLAS DE CAPACITACIÓN

TEMAS AMBIENTALES

Creditex S.A.A.	REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIAS	Código: RCX-PRO-SSO-018
		Versión: 05

DATOS DEL EMPLEADOR

RAZON SOCIAL	RUC	DOMICILIO	ACTIVIDAD ECONOMICA	N° TRABAJADORES	N° DE REGISTRO
CREDITEX S.A.A.	20133530003	Calle Los Hornos 165, Urb Vulcano Ate	Preparación y Tejeduría de Fibras Textiles		

MARCAR (X)

INDUCCION	CHARLA DE 5 MINUTOS	CAPACITACIÓN	ENTRENAMIENTO	SIMULACRO DE EMERGENCIA
		X		

TEMA:	Reaprovechamiento de material de descarte y conservación - RESIDUOS SOLIDOS - ECONOMÍA CIRCULAR - MÉTODOS DE CONSERVACION (USTU y ESTFU) - FISCALIZACIÓN DE RESS	**FECHA DE CAPACITACIÓN:**	11/07/24
NOMBRE DEL CAPACITADOR O ENTRENADOR:	Srta. Rosa Soto Ceferino	**FIRMA:**	
HORA DE INICIO: 3:30pm	**HORA DE TERMINO:** 4:30pm	**DURACION:**	1 hora

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	N° DNI	AREA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Castro Carrillo Thiago	77710726	GTH		
2	TEJADA CINO ARANZA	46815247	GTH		
3	VEGA GONZALES CESAR	25424218	TEJEDURIA		
4	Paredes Vasquez, Dario	08128345	Tejeduria		
5	Guillermo Zumaeta Cody	47477503	P.C.P.		
6	MARCO URIBE CHIONE	08045687	HILANDERIA		
7	Chavez Cano Oscar	658-3120	HILANDERIA		
8	TORRES ARELLANO JOSE	09950308	V		
9	ARATEN FLORES Alvaro Ivan	47930842	TEJEDURIA		
10	Villasante Flores Vicktbert	48273864	Logistica		
11	Romero Carbajal Edith	42930277	Estampado		
12	Rodriguez Cerro Oscar	10366841	Mantenimiento		
13	LUIS ANGEL CHAVEZ	03356782	ESTAMPADO		
14	Flores Marcos	41864572	Pre		
15	CARLOS GUTIERREZ CHIRINOS	44539321	LOGISTICA		
16	Jaime Jhonny Lopez	LOGISTICA	"		
17	FIDEL Alexandro Palma	10590107	R.R.H.H.		
18	Chaccaya Parina YeFerson	75241551	R.R.HH		
19	Espetia Rivera Emanuel	70909084	R.R.HH		
20	Tapia Chipa Jhon Hector	43763320	COGISTICA		
21	Portal Chuquitaype	10175424	R.R.H.H		
22	Churo Lopez Michael	76448669	RR HH		
23	Diaz Prado Daniel	43647718	Mantenimiento		
24	GASTULO YAUR JHON	10737721	"		
25	Choque Maquiña Heidy	75334299	Tutoreria		
26	Chávez Diaz Gabriel	76825714	Mantenimiento		
27	Vanessa Linares	00353397	RRHH		
28	RICARDO OLIVARES Reyna	06496810	Logistica		
29	GOMEZ SANTIAGO G	46108435	LOGISTICA		
30	Miguel Rodriguez Chuquimia	77427860	RR.H.H		

RESPONSABLE DEL REGISTRO

NOMBRE:	ARIANA ESPINO HUAMAN	
CARGO:	PRACTICANTE SSO	
FECHA :	11/07/24	**FIRMA DEL RESPONSABLE DEL REGISTRO**

Creditex S.A.A.	REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIAS	Código: RCX-PRO-SSO-018
		Versión: 05

DATOS DEL EMPLEADOR

RAZON SOCIAL	RUC	DOMICILIO	ACTIVIDAD ECONOMICA	N° TRABAJADORES	N° DE REGISTRO
CREDITEX S.A.A.	20133530003	Calle Los Hornos 185, Urb Vulcano. Ate	Preparación y Tejeduría de Fibras Textiles		

MARCAR (X)

INDUCCION	CHARLA DE 5 MINUTOS	CAPACITACION	ENTRENAMIENTO	SIMULACRO DE EMERGENCIA
		X		

TEMA:	Reaprovechamiento de material de descarte y RASS - Residuos Sólidos - Economía Circular - Métodos de Conservación (In situ y Ex situ) - Fiscalización de RRSS	FECHA DE CAPACITACIÓN:	11/09/24
NOMBRE DEL CAPACITADOR O ENTRENADOR:	Srta. Rosa Soto Cisneros	FIRMA:	
HORA DE INICIO:	1:30pm	HORA DE TERMINO:	2:30pm
DURACION:	1 hora		

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	N° DNI	AREA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Yancy Cuicio	47827555	RR.HH		Yes
2	Cuya Quispe Stefani	76567193	Estampado		
3	Bautista Aguilar Jhon	46530400	Tintorería		
4	Mori Nahui Suazer Benjamin	74598019		RR HH	
5	Gonzales Quispe Lucy	70151688		Lucy	
6	GARCÍA de los Ríos Zoila	10061652	ESTAMP.		
7	Espino Huaman Rosa Diana	73510566	SSO		
8	Juan Andres Aquise Ayala	70462930	RR-HH		
9	Lesly Vallejos Torre	74979314	PCP		
10	Campos Cisneros Anibal	74372965	RR-HH		
11	Chavez Modesto Gerson	70898693	SSO		
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

RESPONSABLE DEL REGISTRO

NOMBRE:	Ariana Espino Huaman	
CARGO:	Practicante SSO	
FECHA:	11/09/24	FIRMA DEL RESPONSABLE DEL REGISTRO

REPORTE AMBIENTAL

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) DEL DIAGNOSTICO AMBIENTAL PRELIMINAR (DAP) E INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO (ITS) E INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL

ANEXO Nº 03

Informe de Monitoreo Ambiental

SEGUNDO SEMESTRE 2024

REPORTE AMBIENTAL

INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL

Creditex S.A.A.

Planta N° 5 – Ate

Calle Los Hornos N° 185
Urbanización Vulcano - Ate

SEGUNDO SEMESTRE 2024

Planta N° 5 – Ate

REPORTE AMBIENTAL
(INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL)

Emisiones Gaseosas, Calidad del Aire, Parámetros Meteorológicos y Ruido Ambiental

SEGUNDO SEMESTRE 2024

ÍNDICE

1 GENERALIDADES 2
1.1 ANTECEDENTES 2
2 METODOLOGÍA EMPLEADA Y DETALLES DELMONITOREO 3
2.1 DETALLES TECNICOS DEL MONITOREO 3
2.1.1 Emisiones Gaseosas 3
2.1.1.1 Ubicación de los Puntos de Medición 3
2.1.1.2 Parámetros Evaluados 3
2.1.1.3 Metodología de Análisis y Equipos Empleados 3
2.1.1.4 Equipo empleado 4
2.1.2 Calidad del Aire 4
2.1.2.1 Ubicación de las Estaciones de Monitoreo 4
2.1.2.2 Parámetros Evaluados 4
2.1.2.3 Metodología de Análisis 5
2.1.2.4 Equipos empleados 5
2.1.2.5 Estándares Nacionales de Calidad del Aire 5
2.1.3 Parámetros Meteorológicos 6
2.1.3.1 Ubicación de la Estación de Registro Meteorológico 6
2.1.3.2 Parámetros Evaluados 6
2.1.3.3 Descripción del Equipo Empleado 6
2.1.4 Ruido Ambiental 7
2.1.4.1 Ubicación de los Puntos de Medición 7
2.1.4.2 Metodología de Evaluación 7
2.1.4.3 Equipo empleado 7
2.1.4.4 Estándares Nacionales para Ruido 8
3 RESULTADOS 9
3.1 EMISIONES GASEOSAS 9
3.2 CALIDAD DEL AIRE 11
3.3 PARÁMETROS METEOROLÓGICOS 11
3.4 RUIDO AMBIENTAL 12
3.5 COMENTARIOS FINALES 13
4 ANEXOS 14

1 GENERALIDADES

1.1 ANTECEDENTES

CREDITEX S.A.A. en cumplimiento de sus obligaciones ambientales y de acuerdo con su Actualización del Plan de Manejo Ambiental del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP), aprobado mediante Resolución Directoral N°326-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI del 01 de setiembre de 2017 e ITS, aprobado mediante Resolución Directoral N° 525-2019—PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI del 17 de junio del 2019, presenta su Reporte Ambiental - Informe de Monitoreo Ambiental correspondiente al Segundo Semestre 2024.

Dicho informe comprende el Monitoreo de Emisiones Gaseosas, Calidad de Aire, Parámetros Meteorológicos y Ruido Ambiental, efectuado en las instalaciones de la Planta Industrial Textil “Planta N° 5”, ubicada en la Calle Los Hornos N° 185, Urbanización Vulcano, distrito Ate, provincia y departamento de Lima.

El monitoreo se realizó durante los días 01 y 02 de agosto del 2024.

2 METODOLOGÍA EMPLEADA Y DETALLES DELMONITOREO

2.1 DETALLES TECNICOS DEL MONITOREO

El monitoreo fue realizado por el laboratorio **ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L (ALAB)**, el cual cuenta con certificación ante INACAL e IAS. Los certificados se adjuntan en el Anexo N° 01.

2.1.1 Emisiones Gaseosas

2.1.1.1 Ubicación de los Puntos de Medición

En el siguiente cuadro se muestran la ubicación y coordenadas de los puntos de medición de Emisiones Gaseosas.

CUADRO N°01

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN DE EMISIONES GASEOSAS			
FUENTE	**DESCRIPCIÓN**	**COORDENADAS UTM – WGS 84**	**COMBUSTIBLE UTILIZADO**
Caldera CLEAVER	Chimenea de la caldera CLEAVER	N: 8 666 224 E: 287 270	Gas Natural
Caldera DISTRAL	Chimenea de la caldera DISTRAL	N: 8 666 238 E: 287 264	
Calentador de Aceite GEKA	Chimenea del calentador de aceite GEKA	N: 8 666 213 E: 287 274	
Caldera nueva FULTON	Chimenea de la caldera FULTON	N: 8 666 226 E: 287 265	

2.1.1.2 Parámetros Evaluados

- Monóxido de Carbono (CO)
- Óxidos de Nitrógeno (NO_x)

2.1.1.3 Metodología de Análisis y Equipos Empleados

En el Anexo N°02 – Informe de Ensayo de Emisiones Gaseosas, se adjunta los detalles de los métodos de análisis empleados para los parámetros evaluados.

Para efectuar las mediciones se introdujo una sonda especial en un punto de medición, ubicado en un lugar de la chimenea que reúne las características apropiadas para asegurar que la medición de gases sea representativa.

El gas es absorbido y conducido al paquete de sensores, donde es medido a través de un microprocesador digital de alta precisión y presentando en forma directa en un display electrónico, luego es almacenado en su memoria interna y registrada automáticamente en un papel térmico.

2.1.1.4 Equipo empleado

El registro de las emisiones gaseosas se determinó empleando para ello un Analizador de Gases portátil, que mide las concentraciones de los gases de combustión en forma simultánea y automática. En el siguiente cuadro se detalla las características del equipo.

CUADRO N°02

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO EMPLEADO		
EQUIPO EMPLEADO	**MARCA / MODELO / SERIE**	**FECHA DE CALIBRACIÓN**
Analizador de Gases	Marca: TESTO, Modelo: 350, Serie: 02365934-60265800	03 de enero de 2024

2.1.2 Calidad del Aire

2.1.2.1 Ubicación de las Estaciones de Monitoreo

El Monitoreo de la Calidad del Aire se realizó en dos (02) Estaciones de Monitoreo, instaladas dentro de la Planta Industrial, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO N°03

UBICACIÓN DE ESTACIONES DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE		
IDENTIFICACIÓN	**DESCRIPCIÓN**	**COORDENADAS UTM – WGS 84**
E-1 Barlovento	Límite con Calle Los Hornos. Techo del Almacén del Producto terminado	N: 8 666 046 E: 287 325
E-2 Sotavento	Límite con Calle Los Telares. Lado Norte de la Planta Industrial	N: 8 666 299 E:287 376

2.1.2.2 Parámetros Evaluados

- Material Particulado PM_{10}.
- Dióxido de Azufre (SO_2)
- Dióxido de Nitrógeno (NO_2)
- Monóxido de Carbono (CO)

2.1.2.3 Metodología de Análisis

En el Anexo N° 3 – Informe de Ensayo de Calidad de Aire, se muestra a detalle los métodos de análisis empleados en el monitoreo de Calidad de Aire. Es preciso acotar que todos los parámetros de calidad de aire, se encuentran acreditados ante INACAL.

2.1.2.4 Equipos empleados

En el siguiente cuadro se detallan los equipos empleados en el Monitoreo de Calidad de Aire. Del mismo modo, en el Anexo N° 5 se incluyen los certificados de calibración de los equipos empleados.

CUADRO N°04

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS EMPLEADOS		
EQUIPOS EMPLEADOS	**MODELO / MARCA / SERIE**	**FECHA DE CALIBRACIÓN**
Muestreador de Partículas	Marca: BGI, Modelo: PQ200, Serie: 1052	05 de octubre de 2023
	Marca: TCR TECORA, Modelo: Bravo Plus, Serie: 428061	20 de abril de 2024
Rotámetro	Marca: SKC, Modelo: 2520A4A39BNBN-NL, Serie: 01C20203893	14 de junio de 2024
	Marca: SKC, Modelo: 2510A2A12BNBN-NL, Serie: 01C13400072	14 de junio de 2024

2.1.2.5 Estándares Nacionales de Calidad del Aire

Para efectos del presente informe se consideran los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire Vigente D.S. N°003-2017-MINAM.

En el cuadro siguiente se presentan los Estándares indicados en el párrafo anterior:

CUADRO N°05

ESTÁNDARES NACIONALES DE LA CALIDAD DEL AIRE			
PARÁMETROS	**PERIODO**	**FORMA DEL ESTÁNDAR**	
		Valor	**Formato**
Material Particulado PM_{10}	24 horas	100 µg/m³	NE más de 7 veces/año
Dióxido de Azufre (SO_2)	24 horas	250 µg/m³	NE más de 7 veces/año
Dióxido de Nitrógeno (NO_2)	1 hora	200 µg/m³	NE más de 24 veces/año

Monóxido de Carbono (CO)	08 horas	10 000 µg/m³	Media Aritmética móvil

NE: Significa No Exceder.

2.1.3 Parámetros Meteorológicos

2.1.3.1 Ubicación de la Estación de Registro Meteorológico

Paralelamente al monitoreo de Calidad del Aire, se llevó a cabo un registro de parámetros meteorológicos, para tal fin se instaló una estación meteorológica portátil, cuya ubicación se describe en el cuadro siguiente:

CUADRO N°06

UBICACIÓN DE ESTACIÓN DE REGISTRO METEOROLÓGICO		
IDENTIFICACIÓN	**DESCRIPCIÓN**	**COORDENADAS UTM – WGS 84**
EM – 1	Límite con Calle Los Hornos. Techo de almacén de Producto Terminado	N: 8 666 046 E: 287 325

2.1.3.2 Parámetros Evaluados

- Temperatura Ambiental.
- Humedad Relativa.
- Velocidad y Dirección del Viento.

2.1.3.3 Descripción del Equipo Empleado

El registro de los parámetros meteorológicos se realizó en forma horaria, determinándose la temperatura ambiental, la humedad relativa, la velocidad y dirección del viento.

Para las mediciones y registro de los parámetros meteorológicos se empleó una estación meteorológica portátil Digital de registro continuo, el cual operó por un periodo que coincidió con el monitoreo de la calidad del aire.

La estación meteorológica, cuenta con el certificado de calibración respectiva, que se puede apreciar en el Anexo N° 5 – Certificados de Calibración de Equipos.

CUADRO N°07

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO EMPLEADO		
EQUIPO EMPLEADO	**MODELO / MARCA / SERIE**	**PERIODO DE CALIBRACIÓN**
Estación Meteorológica	Marca: DAVIS INSTRUMENT, Modelo: Vantage Pro2, Serie: AX161108012	11 al 13 de agosto de 2023

2.1.4 Ruido Ambiental

2.1.4.1 Ubicación de los Puntos de Medición

Se llevaron a cabo mediciones de Niveles de Presión Sonora en diversos puntos ubicados en los exteriores de la Planta N° 5 (ruido ambiental). Dichas mediciones se realizaron el día 01 de agosto de 2024.

En el Cuadro N°08 se detalla la ubicación de los puntos de monitoreo.

CUADRO N°08

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN DE NIVELES DE PRESIÓN SONORA		
IDENTIFICACIÓN	**DESCRIPCIÓN**	**COORDENADAS UTM – WGS 84**
RA-1	Entrada Principal	N: 8 666 050 E: 287 377
RA-2	Intersección Calle Los Hornos con Los Calderos	N: 8 666 085 E: 287 457
RA-3	Intersección Calle Los Hornos con Los Tejedores	N: 8 666 023 E: 287 317

2.1.4.2 Metodología de Evaluación

En el Anexo N°04 – Reporte de Ruido Ambiental, se puede apreciar la norma de referencia utilizada para la medición de ruido.

2.1.4.3 Equipo empleado

En la medición de niveles de presión sonora se utilizó un sonómetro digital, el cual trabaja con un rango de medición de 20 a 130 dBA, en la escala de ponderación “A.

CUADRO N°09

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO EMPLEADO		
EQUIPO EMPLEADO	**MARCA / MODELO / SERIE**	**FECHA DE CALIBRACIÓN**
Sonómetro	Marca: LARSON DAVIS, Modelo: LxT1, Serie: 0006265	25 de enero del 2024

2.1.4.4 Estándares Nacionales para Ruido

Actualmente el Perú cuenta con el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. D.S. N° 085-2003-PCM, en el cual se establecen los siguientes estándares:

CUADRO N°10

ESTÁNDARES NACIONALES PARA RUIDO, EN LAeqT (1)		
ZONAS DE APLICACIÓN	**HORARIO DIURNO**	**HORARIO NOCTURNO**
Zona de Protección Especial	50	40
Zona Residencial	60	50
Zona Comercial	70	60
Zona Industrial	80	70

(1) Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación "A"

3 RESULTADOS

3.1 EMISIONES GASEOSAS

En los cuadros siguientes se presentan los niveles de concentración de Óxidos de Nitrógeno (NO_X) y Monóxido de Carbono (CO) medidos en las chimeneas de los calderos Cleaver, Distral, Fulton y Calentador Geka de la Planta N° 5 de CREDITEX, los resultados están respaldados mediante informe de ensayo de laboratorio adjunto en el Anexo N° 02 – Reporte de Emisiones Gaseosas.

CUADRO N°11

RESULTADOS DEL MONITOREO DE EMISIONES GASEOSAS				
PARÁMETROS	**CALDERA CLEAVER**			**LIMITE MAXIMO PERMISIBLE**
	FECHA DE MONITOREO: 01/08/2024			
	Primera Corrida 14:00 horas	**Segunda Corrida 14:20 horas**	**Tercera Corrida 14:40 horas**	
Óxidos de Nitrógeno (NO_X)	92,49 mg/Nm^3	91,88 mg/Nm^3	92,66 mg/Nm^3	**320 mg/Nm^3 (1)**
Monóxido de Carbono (CO)	57,10 mg/Nm^3	62,35 mg/Nm^3	98,61mg/Nm^3	**500 mg/Nm^3 (2)**
Tipo de Combustible			Gas Natural	
Diámetro de chimenea			0.7 m	
Altura de emisión			15.0 m	

(1) IFC/Banco Mundial, Guías Generales – Medio Ambiente Salud y Seguridad, 2007.
(2) Decreto Presidencial 638, Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales: Normas sobre la Calidad del Aire y Control de la Contaminación Atmosférica, 1995, República de Venezuela.

CUADRO N°12

RESULTADOS DEL MONITOREO DE EMISIONES GASEOSAS				
PARÁMETROS	**CALENTADOR DE ACEITE GEKA**			**LIMITE MAXIMO PERMISIBLE**
	FECHA DE MONITOREO: 01/08/2024			
	Primera Corrida 15:40 horas	**Segunda Corrida 16:00 horas**	**Tercera Corrida 16:20 horas**	
Óxidos de Nitrógeno (NO_X)	71,07 mg/Nm^3	70,15 mg/Nm^3	69,93 mg/Nm^3	**320 mg/Nm^3 (1)**
Monóxido de Carbono (CO)	35,80 mg/Nm^3	34,34 mg/Nm^3	33,47 mg/Nm^3	**500 mg/Nm^3 (2)**
Tipo de Combustible			Gas Natural	
Diámetro de chimenea			0.5 m	
Altura de emisión			12.0 m	

(1) IFC/Banco Mundial, Guías Generales – Medio Ambiente Salud y Seguridad, 2007.
(2) Decreto Presidencial 638, Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales: Normas sobre la Calidad del Aire y Control de la Contaminación Atmosférica, 1995, República de Venezuela.

CUADRO N°13

RESULTADOS DEL MONITOREO DE EMISIONES GASEOSAS				
PARÁMETROS	**CALDERA DISTRAL**			**LIMITE MAXIMO PERMISIBLE**
	FECHA DE MONITOREO: 02/08/2024			
	Primera Corrida 14:00 horas	**Segunda Corrida 14:20 horas**	**Tercera Corrida 14:40 horas**	
Óxidos de Nitrógeno (NO_X)	136,55 mg/Nm^3	136,86 mg/Nm^3	136,03 mg/Nm^3	**320 mg/Nm^3 (1)**
Monóxido de Carbono (CO)	56,73 mg/Nm^3	60,31 mg/Nm^3	52,81 mg/Nm^3	**500 mg/Nm^3 (2)**
Tipo de Combustible			Gas Natural	
Diámetro de chimenea			0.7 m	
Altura de emisión			15.0 m	

(1) IFC/Banco Mundial, Guías Generales – Medio Ambiente Salud y Seguridad, 2007.
(2) Decreto Presidencial 638, Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales: Normas sobre la Calidad del Aire y Control de la Contaminación Atmosférica, 1995, República de Venezuela.

CUADRO N°14

RESULTADOS DEL MONITOREO DE EMISIONES GASEOSAS				
PARÁMETROS	**CALDERA FULTON**			**LIMITE MAXIMO PERMISIBLE**
	FECHA DE MONITOREO: 02/08/2024			
	Primera Corrida 15:30 horas	**Segunda Corrida 15:50 horas**	**Tercera Corrida 16:10 horas**	
Óxidos de Nitrógeno (NO_X)	52,84 mg/Nm^3	53,18 mg/Nm^3	55,05 mg/Nm^3	**320 mg/Nm^3 (1)**
Monóxido de Carbono (CO)	20,59 mg/Nm^3	19,05 mg/Nm^3	22,84 mg/Nm^3	**500 mg/Nm^3 (2)**
Tipo de Combustible			Gas Natural	
Diámetro de chimenea			0.3 m	
Altura de emisión			10.0 m	

(1) IFC/Banco Mundial, Guías Generales – Medio Ambiente Salud y Seguridad, 2007.
(2) Decreto Presidencial 638, Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales: Normas sobre la Calidad del Aire y Control de la Contaminación Atmosférica, 1995, República de Venezuela.

3.2 CALIDAD DEL AIRE

En el cuadro siguiente se presenta las concentraciones de Material Particulado PM_{10}, Dióxido de Nitrógeno (NO_2), Dióxido de Azufre (SO_2) y Monóxido de Carbono (CO). Estos resultados están debidamente respaldados por el Informe de Ensayo de Laboratorio, que se adjunta en el Anexo N° 03 – Informe de Ensayo de Calidad de Aire y Registro Meteorológico.

CUADRO N°15

RESULTADOS DEL MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE			
PARÁMETROS	**VALORES DETERMINADOS DURANTE EL MONITOREO**		**ESTÁNDAR DE CALIDAD AMBIENTAL (1)**
	PERIODO DE MONITOREO: 01-02/08/2024		
	E-1 Barlovento	**E-2 Sotavento**	
Material Particulado PM10	41,58 µg/m³	43,04 µg/m³	**100 µg/m³**
Dióxido de Nitrógeno (NO_2)	<71,81 µg/m³ (2)	<71,81 µg/m³ (2)	**200 µg/m³**
Monóxido de Carbono (CO)	<1 250,00 µg/m³ (2)	<1 250,00 µg/m³ (2)	**10 000 µg/m³**
Dióxido de Azufre (SO_2)	<13,00 µg/m³ (2)	<13,00 µg/m³ (2)	**250 µg/m³**

(1) Según D.S. N°003-2017-MINAM. - Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire:
-Estándar Nacional de PM_{10} para un periodo de 24 horas.
-Estándar Nacional de NO_2 para un periodo de 01 hora
-Estándar Nacional de CO para un periodo de 08 horas.
-Estándar Nacional de SO_2 para un periodo de 24 horas.
(2) Menor al Límite Mínimo de cuantificación, según Método de Análisis.

3.3 PARÁMETROS METEOROLÓGICOS

En el cuadro siguiente se presenta, en resumen, los valores máximos, mínimos y promedios diarios obtenidos del registro de los Parámetros Meteorológicos.

CUADRO N°16

RESUMEN DEL REGISTRO DE PARÁMETROS METEOROLÓGICOS				
REGISTRO	**PERIODO DE REGISTRO: 01-02/08/2024**			**DIRECCIÓN PREDOMINANTE DEL VIENTO**
	TEMPERATURA AMBIENTAL	**HUMEDAD RELATIVA**	**VELOCIDAD DEL VIENTO**	
MÍNIMA	16 °C	63 %	0,90 m/s	**SW**
MÁXIMA	22 °C	83 %	6,70 m/s	
PROMEDIO	**18,04 °C**	**75,42 %**	**3,16 m/s**	

3.4 RUIDO AMBIENTAL

En los cuadros siguientes se muestra el registro de los niveles de presión sonora en horario diurno y nocturno obtenidos durante el monitoreo (ruido ambiental). Estos resultados están debidamente respaldados por el Informe de Ensayo de Laboratorio, que se adjunta en el Anexo Nº04 – Reporte de Ruido Ambiental.

CUADRO N°17

RESUMEN DE LA MEDICIÓN DE NIVELES DE PRESIÓN SONORA HORARIO NOCTURNO					
ESTACIÓN	**FECHA DE MEDICIÓN**	**HORA DE MEDICIÓN**	**RESULTADOS (expresados en dBA (1))**		
			$LA_{Mín}$ (2)	**$LA_{Máx}$ (3)**	**$LA_{eq}T$ (4)**
RA-1	01/08/2024	22:25 horas	49,50	73,40	**54,30**
RA-2	01/08/2024	22:45 horas	50,60	74,60	**58,10**
RA-3	01/08/2024	23:05 horas	48,90	69,90	**54,60**
			Estándar Nacional		**70 (5)**

(1) Decibeles en escala de ponderación "A".
(2) Niveles de Presión Sonora Mínima en escala de ponderación "A".
(3) Niveles de Presión Sonora Máxima en escala de ponderación "A".
(4) Niveles de Presión Sonora Equivalente en escala de ponderación "A".
(5) Según D.S. N° 085-2003-PCM Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido Horario Nocturno, Zona de Aplicación: Zona Industrial

CUADRO N°18

RESUMEN DE LA MEDICIÓN DE NIVELES DE PRESION SONORA HORARIO DIURNO					
ESTACIÓN	**FECHA DE MEDICIÓN**	**HORA DE MEDICIÓN**	**RESULTADOS (expresados en dBA (1))**		
			$LA_{Mín}$ (2)	**$LA_{Máx}$ (3)**	**$LA_{eq}T$ (4)**
RA-1	01/08/2024	17:00 horas	51,80	74,60	**59,80**
RA-2	01/08/2024	17:20 horas	56,30	75,80	**60,30**
RA-3	01/08/2024	17:40 horas	50,90	77,00	**60,00**
			Estándar Nacional		**80 (5)**

(1) Decibeles en escala de ponderación "A".
(2) Niveles de Presión Sonora Mínima en escala de ponderación "A".
(3) Niveles de Presión Sonora Máxima en escala de ponderación "A".
(4) Niveles de Presión Sonora Equivalente en escala de ponderación "A".
(5) Según D.S. N° 085-2003-PCM Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido Horario Diurno, Zona de Aplicación: Zona Industrial

3.5 COMENTARIOS FINALES

- Las concentraciones de Óxidos de Nitrógeno (NOx) y Monóxido de Carbono (CO) reportados, se encontraron por debajo del límite de referencia (500 mg/m3 según Decreto 638 del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales: Normas sobre la Calidad del aire y Control de la contaminación Atmosférica, 26 de abril de 1995, República de Venezuela – Para actividades sin normas específicas, y 230 mg/m3 según IFC-WB General EHS Guidelines: Environmental Air and Ambient Air Quality, 2007, respectivamente) en las 4 estaciones (Caldera CLEAVER, Caldera DISTRAL, Calentador de Aceite GEKA, Caldera nueva FULTON) asumidos para fines de comparación.

- Las concentraciones de Material Particulado (PM_{10}), Dióxido de Azufre (SO_2), Dióxido de Nitrógeno (NO_2) y Monóxido de Carbono (CO), obtenidas en ambas estaciones de monitoreo de calidad de aire (E-1 y E-2) estas se encontraron por debajo de su límite de referencia (100 µg/m^3, 250 µg/m^3, 200 µg/m^3 y 10 000 µg/m^3 respectivamente, según D.S. N°003-2017-MINAM), asumidas para fines de comparación.

- A partir del registro de datos meteorológicos se obtuvo que, la Temperatura Ambiental promedio fue de 18,04°C, Humedad relativa promedio 75,42%, Velocidad del viento promedio 3,16 m/s y Dirección predominante del viento (origen) SW.

- Con respecto a los niveles de ruido ambiental, los resultados reportados muestran en las 03 (tres) estaciones, estas se encuentran por debajo de los límites establecidos (80 dB para ruido ambiental en horario diurno y 70 dB para ruido ambiental en horario nocturno, según D.S. N°085-2003-PCM), asumidos para fines de comparación.

4 ANEXOS

ANEXO N° 01 : Certificado de Acreditación de Laboratorio.

ANEXO N° 02 : Informe de Ensayo de Emisiones Gaseosas.

ANEXO N° 03 : Informe de Ensayo de Calidad del Aire y Registro Meteorológico.

ANEXO N° 04 : Reporte de Ruido Ambiental.

ANEXO N° 05 : Certificados de Calibración de Equipos

ANEXO N° 06 : Reseña Fotográfica.

ANEXO N° 07 : Plano de Ubicación de los Puntos de Monitoreo.

Creditex S.A.A.

Planta N°5 – Ate

REPORTE AMBIENTAL
(INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL)

ANEXO N°01

Certificado de Acreditación de Laboratorio

SEGUNDO SEMESTRE 2024

092

Certificado

INACAL
Instituto Nacional de Calidad
Acreditación

La Dirección de Acreditación del Instituto Nacional de Calidad – INACAL, en el marco de la Ley N° 30224, **OTORGA** el presente certificado de Renovación de la Acreditación a:

ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.

Laboratorio de Ensayo

En su sede ubicada en: Av. Guardia Chalaca N°1877, distrito de Bellavista, provincia Constitucional del Callao, departamento de Lima

Con base en la norma

NTP-ISO/IEC 17025:2017 Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración

Facultándolo a emitir Informes de Ensayo con Símbolo de Acreditación. En el alcance de la acreditación otorgada que se detalla en el DA-acr-06P-21F que forma parte integral del presente certificado llevando el mismo número de registro indicado líneas abajo.

Fecha de Renovación: 26 de julio de 2023
Fecha de Vencimiento: 25 de julio de 2027

Firmado digitalmente por AGUILAR RODRIGUEZ Lidia Patricia FAU 20600283015 soft
Fecha: 2023-08-18 08:51:55
Motivo: Soy el Autor del Documento

PATRICIA AGUILAR RODRÍGUEZ
Directora (d.t.), Dirección de Acreditación - INACAL

Cedula: N° 234-2023-INACAL/DA
Adenda N°: 04 del contrato N° 025-16/INACAL-DA
Registro N°: LE-096

Fecha de emisión: 15 de agosto de 2023

El presente certificado tiene validez con su correspondiente Alcance de Acreditación y cédula de notificación dado que el alcance puede estar sujeto a ampliaciones, reducciones, actualizaciones y suspensiones temporales. El alcance y vigencia debe confirmarse en la página web www.inacal.gob.pe/acreditacion/categoria/acreditados y/o a través del código QR al momento de hacer uso del presente certificado.

La Dirección de Acreditación del INACAL es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral (MLA) de Inter American Accreditation Cooperation (IAAC) e International Accreditation Forum (IAF) y del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo con la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

INTERNATIONAL ACCREDITATION SERVICE®

CERTIFICATE OF ACCREDITATION

This is to attest that

ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L

AV. GUARDIA CHALACA N° 1877 BELLAVISTA - PROV. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
LIMA, 07001, REPUBLIC OF PERU

Testing Laboratory TL-833

has met the requirements of AC89, *IAS Accreditation Criteria for Testing Laboratories*, and has demonstrated compliance with ISO/IEC Standard 17025:2017, *General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.* This organization is accredited to provide the services specified in the scope of accreditation.

Effective Date October 16, 2023

IAS ACCREDITED

IAS is an ILAC MRA Signatory

President

Visit www.iasonline.org for current accreditation information.

Creditex S.A.A.

Planta N°5 – Ate

REPORTE AMBIENTAL
(INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL)

ANEXO N°02

Reporte de Emisiones Gaseosas

SEGUNDO SEMESTRE 2024

ALAB
ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 096

INACAL DA - Perú Laboratorio de Ensayo Acreditado

Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-24-21772

Nº Id.: 0000121435

I.- DATOS DEL CLIENTE Y/O SOLICITANTE

1.- RAZON SOCIAL	: CREDITEX S.A.A.
2.- DIRECCIÓN	: CALLE LOS HORNOS 185 URB. VULCANO ATE - LIMA - LIMA
3.- PROYECTO	: MONITOREO AMBIENTAL SEGUNDO SEMESTRE 2024
4.- PROCEDENCIA	: CREDITEX PLANTA N°5 - ATE
5.- SOLICITANTE	: ENVIRONMENTAL HYGIENE & SAFETY SRLTDA
6.- PRODUCTO	: EMISIONES

II.- DATOS DEL SERVICIO

1.- ORDEN DE SERVICIO N°	: 0000004231-2024-0000
2.- PLAN DE MUESTREO	: PM004231-2024
3.- PROCEDIMIENTO DE MUESTREO	: P-OPE-1 MUESTREO
4.- FECHA DE EMISIÓN DE INFORME	: 2024-08-21

III.- DATOS DEL ÍTEMS DE ENSAYO

1.- MUESTREADO POR	: ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.
2- NÚMERO DE MUESTRAS	: 12
3.- FECHA DE RECEPCIÓN	: 2024-08-03
4.- CONDICIÓN DE RECEPCIÓN	: Ensayo desarrollado en Campo
5.- PERÍODO DE ENSAYO	: 2024-08-03 al 2024-08-21

Erika Aliaga Ibarra
Jefe de Laboratorio
CIP N° 100391

Los resultados contenidos en el presente documento sólo están relacionados con los ítems ensayados. No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita de Analytical Laboratory Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
Su adulteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales en la materia.

SEDE PRINCIPAL
Av. Guardia Chalaca N° 1877, Bellavista - Callao
Telf.: (+01) 717 5802
Cel.: 977 515 129

SEDE ZARUMILLA
Prolongación Zarumilla Mz. D2 Lt. 3, Bellavista - Callao
Telf.: (+01) 713 0636
Cel.: 937 111 379

SEDE AREQUIPA
COOP SIDSUR Mz. E Lt. 9, Arequipa
Telf.: (+054) 616 843
Cel.: 952 361 941

SEDE PIURA
Urb. Miraflores Mz. G Lt. 17, Castilla - Piura
Telf.: (+073) 542 335
Cel.: 952 617 762

SEDE TRUJILLO
Urb. Sol de Trujillo Mz. A Lt. 29, Alto Salaverry - Trujillo
Telf.: (+01) 713 0636
Cel.: 961 768 828

www.alab.com.pe

INFORME DE ENSAYO N°: IE-24-21772

Nº Id.: 0000121435

IV.- MÉTODOS DE ENSAYO

TIPO DE ENSAYO	NORMA DE REFERENCIA	TÍTULO	CONDICIÓN DE ACREDITACIÓN / LUGAR DE ANÁLISIS
(c)Oxidos de Nitrógeno	CTM-022-1997.	Determination of Nitric Oxide, Nitrogen Dioxide and NOx Emissions from Stationary Combustion Sources by Electrochemical Analyzer.	INACAL LE - 096 CHALACA
(c)DIOXIDO DE NITROGENO, MONOXIDO DE CARBONO, OXIDO NITRICO, OXIDOS NITROSOS, OXIGENO	CTM-022 /CTM-030; 1997.	Determination of Nitric Oxide, Nitrogen Dioxide and NOx Emissions from Stationary Combustion Sources by Electrochemical Analyzer. / Determination of Nitrogen Oxides, Carbon Monoxide, and Oxygen Emissions from Natural Gas-Fired Engines, Boilers and Process Heaters using Portable Analyzers.	INACAL LE-096 ZARUMILLA

"CTM" : Conditional Test Method

(C) Ensayo realizado en campo (medido in situ)

SEDE PRINCIPAL
Av. Guardia Chalaca N° 1877, Bellavista - Callao
Telf.: (+01) 717 5802
Cel.: 977 515 129

SEDE ZARUMILLA
Prolongación Zarumilla Mz. D2 Lt. 3, Bellavista - Callao
Telf.: (+01) 713 0636
Cel.: 937 111 379

SEDE AREQUIPA
COOP SIDSUR Mz. E Lt. 9, Arequipa
Telf.: (+054) 616 843
Cel.: 952 361 941

SEDE PIURA
Urb. Miraflores Mz. G Lt. 17, Castilla - Piura
Telf.: (+073) 542 335
Cel.: 952 617 762

SEDE TRUJILLO
Urb. Sol de Trujillo Mz. A Lt. 29, Alto Salaverry - Trujillo
Telf.: (+01) 713 0636
Cel.: 961 768 828

www.alab.com.pe

INFORME DE ENSAYO N°: IE-24-21772

Nº Id.: 0000121435

V.- RESULTADOS

ITEM	1	2	3	4
CÓDIGO DE LABORATORIO	M-24-65588	M-24-65589	M-24-65590	M-24-65591
CÓDIGO CLIENTE (A)	CALDERA CLEAVER	CALDERA CLEAVER	CALDERA CLEAVER	CALENTADOR DE ACEITE GEKA
COORDENADAS - UTM WGS 84	E:0287270 N:8666224	E:0287270 N:8666224	E:0287270 N:8666224	E:0287274 N:8666213
PRODUCTO	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Emisiones
SUB PRODUCTO	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Emisiones
INSTRUCTIVO DE MUESTREO:	I-OPE-1.3 MUESTREO DE EMISIONES GASEOSAS			
INICIO DE MUESTREO (FECHA y HORA)	01-08-2024 14:00	01-08-2024 14:20	01-08-2024 14:40	01-08-2024 15:40
FIN DE MUESTREO (FECHA y HORA)	01-08-2024 14:15	01-08-2024 14:35	01-08-2024 14:55	01-08-2024 15:55

ENSAYO	UNIDAD	L.D.M.	L.C.M.	RESULTADOS			
DIOXIDO DE NITROGENO, MONOXIDO DE CARBONO, OXIDO NITRICO, OXIDOS NITROSOS, OXIGENO							
Monóxido de Carbono (*)	mg/Nm3	NA	1,25 ©	57,10	62,35	98,61	35,80
Oxígeno (*)	%	NA	0,10 ©	4,44	4,44	4,30	8,02
Caudal (**)	Nm3/h	NA	0 ©	7 775	9 025	5 650	1 404
Eficiencia (**)	%	NA	1,00 ©	84,71	84,71	84,79	80,93
Exceso de Aire (**)	%	NA	1,00 ©	23,71	23,71	22,78	54,46
Flujo másico (**)	Kg/h	NA	0,000000001	0,002849453	0,002849453	0,002849453	0,000402253
Temperatura Ambiente (**)	(°C)	NA	0,10 ©	28,53	28,47	28,43	29,90
Temperatura de gases (**)	°K	NA	273,25 ©	454,18	454,18	453,12	503,95
Tiempo de emisión (**)	h/d	NA	0,04 ©	24,00	24,00	24,00	24,00
Velocidad (**)	m/s	NA	0,01 ©	9,33	10,83	6,77	3,67
Oxidos de Nitrógeno							
Monoxido de Nitrógeno (*)	mg/Nm3	NA	1,23 ©	91,05	90,65	90,65	70,24
Dióxido de Nitrógeno (*)	mg/Nm3	NA	0,19 ©	1,44	1,23	1,51	0,82
Oxidos de Nitrógeno (*)	mg/Nm3	NA	1,88 ©	92.49	91.88	92.66	71.07

(*) Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA

(**) El Ensayo indicado no ha sido acreditado

L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.

L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M.

NA: No Aplica

© L.C.M. :Valor Mínimo de Medición en el instrumento

(A)Datos proporcionados por el cliente y/o solicitante. El laboratorio no es responsable cuando la información proporcionado por el cliente y/o solicitante pueda afectar la validez de los resultados.

SEDE PRINCIPAL
Av. Guardia Chalaca N° 1877, Bellavista - Callao
Telf.: (+01) 717 5802
Cel.: 977 515 129

SEDE ZARUMILLA
Prolongación Zarumilla Mz. D2 Lt. 3, Bellavista - Callao
Telf.: (+01) 713 0636
Cel.: 937 111 379

SEDE AREQUIPA
COOP SIDSUR Mz. E Lt. 9, Arequipa
Telf.: (+054) 616 843
Cel.: 952 361 941

SEDE PIURA
Urb. Miraflores Mz. G Lt. 17, Castilla - Piura
Telf.: (+073) 542 335
Cel.: 952 617 762

SEDE TRUJILLO
Urb. Sol de Trujillo Mz. A Lt. 29, Alto Salaverry - Trujillo
Telf.: (+01) 713 0636
Cel.: 961 768 828

www.alab.com.pe

ALAB
ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 096

INACAL DA - Perú Laboratorio de Ensayo Acreditado

Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-24-21772

Nº Id.: 0000121435

ITEM	5	6	7	8
CÓDIGO DE LABORATORIO	M-24-65592	M-24-65593	M-24-65594	M-24-65595
CÓDIGO CLIENTE (A)	CALENTADOR DE ACEITE GEKA	CALENTADOR DE ACEITE GEKA	CALDERA DISTRAL	CALDERA DISTRAL
COORDENADAS - UTM WGS 84	E:0287274 N:8666213	E:0287274 N:8666213	E:0287264 N:8666238	E:0287264 N:8666238
PRODUCTO	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Emisiones
SUB PRODUCTO	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Emisiones
INSTRUCTIVO DE MUESTREO:	I-OPE-1.3 MUESTREO DE EMISIONES GASEOSAS			
INICIO DE MUESTREO (FECHA y HORA)	01-08-2024 16:00	01-08-2024 16:20	02-08-2024 14:00	02-08-2024 14:20
FIN DE MUESTREO (FECHA y HORA)	01-08-2024 16:15	01-08-2024 16:35	02-08-2024 14:15	02-08-2024 14:35

ENSAYO	UNIDAD	L.D.M.	L.C.M.	RESULTADOS			
DIOXIDO DE NITROGENO, MONOXIDO DE CARBONO, OXIDO NITRICO, OXIDOS NITROSOS, OXIGENO							
Monóxido de Carbono (*)	mg/Nm3	NA	1,25 ©	34,34	33,47	56,73	60,31
Oxígeno (*)	%	NA	0,10 ©	8,09	8,09	3,11	3,13
Caudal (**)	Nm3/h	NA	0 ©	1 321	1 224	5 094	4 457
Eficiencia (**)	%	NA	1,00 ©	80,99	81,09	84,93	84,85
Exceso de Aire (**)	%	NA	1,00 ©	55,31	55,27	15,40	15,50
Flujo másico (**)	Kg/h	NA	0,000000001	0,000402253	0,000402253	0,000891206	0,000891206
Temperatura Ambiente (**)	(°C)	NA	0,10 ©	29,90	29,80	24,50	24,63
Temperatura de gases (**)	°K	NA	273,25 ©	501,52	499,45	455,52	458,42
Tiempo de emisión (**)	h/d	NA	0,04 ©	24,00	24,00	24,00	24,00
Velocidad (**)	m/s	NA	0,01 ©	3,43	3,17	6,13	5,40
Oxidos de Nitrógeno							
Monoxido de Nitrógeno (*)	mg/Nm3	NA	1,23 ©	69,26	68,90	135,66	136,11
Dióxido de Nitrógeno (*)	mg/Nm3	NA	0,19 ©	0,89	1,03	0,84	0,75
Oxidos de Nitrógeno (*)	mg/Nm3	NA	1,88 ©	70.15	69.93	136.55	136.86

(*) Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA

(**) El Ensayo indicado no ha sido acreditado

L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.

L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M.

NA: No Aplica

© L.C.M. :Valor Mínimo de Medición en el instrumento

(A)Datos proporcionados por el cliente y/o solicitante. El laboratorio no es responsable cuando la información proporcionado por el cliente y/o solicitante pueda afectar la validez de los resultados.

SEDE PRINCIPAL
Av. Guardia Chalaca N° 1877, Bellavista - Callao
Telf.: (+01) 717 5802
Cel.: 977 515 129

SEDE ZARUMILLA
Prolongación Zarumilla Mz. D2 Lt. 3, Bellavista - Callao
Telf.: (+01) 713 0636
Cel.: 937 111 379

SEDE AREQUIPA
COOP SIDSUR Mz. E Lt. 9, Arequipa
Telf.: (+054) 616 843
Cel.: 952 361 941

SEDE PIURA
Urb. Miraflores Mz. G Lt. 17, Castilla - Piura
Telf.: (+073) 542 335
Cel.: 952 617 762

SEDE TRUJILLO
Urb. Sol de Trujillo Mz. A Lt. 29, Alto Salaverry - Trujillo
Telf.: (+01) 713 0636
Cel.: 961 768 828

www.alab.com.pe

ALAB
ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 096

INACAL DA - Perú Laboratorio de Ensayo Acreditado

Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-24-21772

Nº Id.: 0000121435

ITEM	9	10	11	12
CÓDIGO DE LABORATORIO	M-24-65596	M-24-65597	M-24-65598	M-24-65599
CÓDIGO CLIENTE (A)	CALDERA DISTRAL	CALDERA FULTON	CALDERA FULTON	CALDERA FULTON
COORDENADAS - UTM WGS 84	E:0287264 N:8666238	E:0287265 N:8666226	E:0287265 N:8666226	E:0287265 N:8666226
PRODUCTO	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Emisiones
SUB PRODUCTO	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Emisiones
INSTRUCTIVO DE MUESTREO:	I-OPE-1.3 MUESTREO DE EMISIONES GASEOSAS			
INICIO DE MUESTREO (FECHA y HORA)	02-08-2024 14:40	02-08-2024 15:30	02-08-2024 15:50	02-08-2024 16:10
FIN DE MUESTREO (FECHA y HORA)	02-08-2024 14:55	02-08-2024 15:45	02-08-2024 16:05	02-08-2024 16:25

ENSAYO	UNIDAD	L.D.M.	L.C.M.	RESULTADOS			
DIOXIDO DE NITROGENO, MONOXIDO DE CARBONO, OXIDO NITRICO, OXIDOS NITROSOS, OXIGENO							
Monóxido de Carbono (*)	mg/Nm3	NA	1,25 ©	52,81	20,59	19,05	22,84
Oxígeno (*)	%	NA	0,10 ©	3,15	8,78	8,66	8,56
Caudal (**)	Nm3/h	NA	0 ©	4 703	530	811	802
Eficiencia (**)	%	NA	1,00 ©	85,09	82,05	82,50	81,63
Exceso de Aire (**)	%	NA	1,00 ©	15,60	63,33	61,83	60,70
Flujo másico (**)	Kg/h	NA	0,000000001	0,000891206	0,000003675	0,000003675	0,000003675
Temperatura Ambiente (**)	(°C)	NA	0,10 ©	24,37	27,50	27,30	27,30
Temperatura de gases (**)	°K	NA	273,25 ©	450,55	467,52	459,85	479,12
Tiempo de emisión (**)	h/d	NA	0,04 ©	24,00	24,00	24,00	24,00
Velocidad (**)	m/s	NA	0,01 ©	5,60	3,57	5,37	5,07
Oxidos de Nitrógeno							
Monoxido de Nitrógeno (*)	mg/Nm3	NA	1,23 ©	134,73	51,27	51,40	53,54
Dióxido de Nitrógeno (*)	mg/Nm3	NA	0,19 ©	1,30	1,57	1,78	1,51
Oxidos de Nitrógeno (*)	mg/Nm3	NA	1,88 ©	136.03	52.84	53.18	55.05

(*) Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA

(**) El Ensayo indicado no ha sido acreditado

L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.

L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M.

NA: No Aplica

© L.C.M. :Valor Mínimo de Medición en el instrumento

(A)Datos proporcionados por el cliente y/o solicitante. El laboratorio no es responsable cuando la información proporcionado por el cliente y/o solicitante pueda afectar la validez de los resultados.

"FIN DE DOCUMENTO"

SEDE PRINCIPAL
Av. Guardia Chalaca N° 1877, Bellavista - Callao
Telf.: (+01) 717 5802
Cel.: 977 515 129

SEDE ZARUMILLA
Prolongación Zarumilla Mz. D2 Lt. 3, Bellavista - Callao
Telf.: (+01) 713 0636
Cel.: 937 111 379

SEDE AREQUIPA
COOP SIDSUR Mz. E Lt. 9, Arequipa
Telf.: (+054) 616 843
Cel.: 952 361 941

SEDE PIURA
Urb. Miraflores Mz. G Lt. 17, Castilla - Piura
Telf.: (+073) 542 335
Cel.: 952 617 762

SEDE TRUJILLO
Urb. Sol de Trujillo Mz. A Lt. 29, Alto Salaverry - Trujillo
Telf.: (+01) 713 0636
Cel.: 961 768 828

www.alab.com.pe

CADENA DE CUSTODIA - EMISIONES GASEOSAS

I.: F-OPE-1.3.3
R.: 06
LV.: 2019-Oct-14

Datos del cliente

Razón Social: CREDITEK S.A.
Persona de contacto: Yesica Alva C. Correo / Teléfono: medioambiente04@ehssrl.com
Nombre del proyecto: MONITOREO AMBIENTAL SEGUNDO SEMESTRE 2024

Orden de servicio: 24-4231 Plan de Monitoreo: 24-4231
Cadena de custodia: CC-24-92517 Pág. 1 de 2
Informe de ensayo: IE-24-21772
Procedencia o lugar de muestreo: CREDITEX PLANTA N°5 - ATE

Item	Punto de muestreo / Estación	Código de laboratorio	Inicio	Final	Coordenadas UTM	Condiciones Atmosféricas	Información de la Fuente: Dimensiones de Chimenea (m)	Información de la Fuente: Tipo de Combustible Utilizado	Información de la Fuente: Consumo de Combustible (gal/día)	Información de la Fuente: Horas de operación por mes	MUESTREO ISOCINETICO: EPA 5 Filtro	EPA 5 Sol. de Lavado	EPA 5 Vsld (m³)	EPA 6	EPA 6 Vsld (m³)	EPA 29 Filtro	EPA 29 Sol. Captadora	EPA 29 Sol. de Lavado	EPA 29 Vsld (m³)	EPA 16-A Sol. Captadora	EPA 16-A Sol. de Lavado	EPA 16-A Vsld (m³)	EPA 101 A Filtro	EPA 101 A Sol. Captadora	EPA 101 A Sol. de Lavado	EPA 101 A Vsld (m³)	EPA 8	EPA 8 Vsld (m³)	EPA 7	GASES DE COMBUSTIÓN: Temperatura de Gases	O₂ (%)	CO₂ (%)	CO (ppm)	NO (ppm)	NO₂ (ppm)	NOx (ppm)	SO₂ (ppm)	H₂S (ppm)	HC (ppm)	Velocidad de gases	Partículas (APS2)	ABSORCIÓN FÍSICA DE GASES: VOCs (EPA 18)	HCNM	
1	CALDERA CLEAVER	65588	Fecha: 01.08.24 Hora: 14:00	Fecha: 01.08.24 Hora: 14:15	Este 287270 Norte 8666224	Temperatura: 18 Presión: 743	Altura: 15 Diámetro: 0.7	GAS Natural	✓	✓																				✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓					
2	CALDERA CLEAVER	65589	Fecha: 01.08.24 Hora: 14:20	Fecha: 01.08.24 Hora: 14:35	Este 287270 Norte 8666224	Temperatura: 18 Presión: 743	Altura: 15 Diámetro: 0.7	GAS Natural	✓	✓																				✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓					
3	CALDERA CLEAVER	65590	Fecha: 01.08.24 Hora: 14:40	Fecha: 01.08.24 Hora: 14:55	Este 287270 Norte 8666224	Temperatura: 18 Presión: 743	Altura: 15 Diámetro: 0.7	GAS Natural	✓	✓																				✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓					
4	CALENTADOR DE ACEITE GEKA	65591	Fecha: 01.08.24 Hora: 15:40	Fecha: 01.08.24 Hora: 15:55	Este 287274 Norte 8666213	Temperatura: 18 Presión: 743	Altura: 12 Diámetro: 0.5	GAS Natural	✓	✓																				✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓					
5	CALENTADOR DE ACEITE GEKA	65592	Fecha: 01.08.24 Hora: 16:00	Fecha: 01.08.24 Hora: 16:15	Este 287274 Norte 8666213	Temperatura: 18 Presión: 743	Altura: 12 Diámetro: 0.5	GAS Natural	✓	✓																				✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓					
6	CALENTADOR DE ACEITE GEKA	65593	Fecha: 01.08.24 Hora: 16:20	Fecha: 01.08.24 Hora: 16:35	Este 287274 Norte 8666213	Temperatura: 18 Presión: 743	Altura: 12 Diámetro: 0.5	GAS Natural	✓	✓																				✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓					
7	CALDERA DISTRAL	65594	Fecha: 02.08.24 Hora: 13:00	Fecha: 02.08.24 Hora: 14:15	Este 287264 Norte 8666238	Temperatura: 18 Presión: 744	Altura: 15 Diámetro: 0.7	GAS Natural	✓	✓																				✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓					

Para los parámetros que involucran filtros registrar el número de filtro y para otros parámetros marcar con aspa (x) o check según corresponda

Descripción de equipos utilizados:

Item	Código interno del equipo	Nombre de equipo
1	EH-OPE-1476	ElectroQuimico.
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Leyenda:

EPA 5	EPA CFR 40, Part 60 Appendix A, Method 5	CO2	Dióxido de Carbono
EPA 6	EPA CFR 40, Part 60 Appendix A, Method 6	EPA 16A	EPA CFR 40 Part 60 Appendix A-6 Method 16A
EPA 29	EPA CFR 40, Part 60 Appendix A-8, Method 29	EPA 101	EPA 101 A
SO2	Dióxido de azufre	EPA 8	EPA CFR 40, Part 60 Appendix A, Method 8
NO2	Dióxido de nitrógeno	VOCs	Compuestos Organicos Volatiles
NOx	Oxidos de nitrogeno	F	Final
CO	Monóxido de carbono	T amb.	Temperatura ambiente
H2S	Sulfuro de hidrógeno	T refr.	Temperatura de refrigeración
O2	Oxigeno	C	Conforme
HT	Hidrocarburos totales expresados como hexano	NC	No conforme
HNM	Hidrocarburos no metano	I	Inicial
NO	Monoxido de Nitrógeno	Vsld	Volumen Estándar

Muestreado por: ☑ ALAB ☐ Cliente

	Muestreado por:	Cliente:
Nombre:	Jorge Olivera	Rafael Alarcon H.
Fecha/Hora:	02.08.2024	02.08.2024
Firma:		

ANALYTICAL LABORATORY SERVICES S.A.C. RECEPCIÓN Hora: 03 AGO 2024 CALLAO

Condiciones de recepción:

Temperatura de conservación	T amb. (°C)	T refr. (°C)	C	NC
Filtros				
Sol. Captadora				
Otros:				
Código de equipo de verificación:				

	C	NC
Embalaje adecuado de muestras:		
Registro correcto de cadena:		

Observaciones de recepción de muestras:

Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de ALAB.

INFORMES

CADENA DE CUSTODIA - EMISIONES GASEOSAS

L: F-OPE-1.3.3
R: 00
LV.: 2019-Oct-14

Datos del cliente

Razón Social: CREDITEX SAA
Persona de contacto: Yesica Alva C. Correo / Teléfono: medioambiente04@ohssrl.com
Nombre del proyecto: MONITOREO AMBIENTAL SEGUNDO SEMESTRE 2024

Orden de servicio: 24-4231 Plan de Monitoreo: 24-4231
Cadena de custodia: CC-24-9517 Pág. 2 de 2
Informe de ensayo: IE-24-21772
Procedencia o lugar de muestreo: CREDITEX PLANTA N°5 - ATE

Item	Punto de muestreo / Estación	Código de laboratorio	Inicio	Final	Coordenadas UTM	Condiciones Atmosféricas	Información de la Fuente				MUESTREO ISOCINETICO																			GASES DE COMBUSTIÓN										ADMISIÓN SECA DE GASES		
											EPA 5			EPA 6		EPA 29				EPA 16-A				EPA 101 A				EPA 8		EPA 7												
							Dimensiones de Chimenea (m)	Tipo de Combustible Utilizado	Consumo de Combustible (gal/día)	Horas de operación por mes	Filtro	Sol. de Lavado	Vstd (m³)		Vstd (m³)	Filtro	Sol. Captadora	Sol. de Lavado	Vstd (m³)	Sol. Captadora	Sol. de Lavado	Vstd (m³)	Filtro	Sol. Captadora	Sol. de Lavado	Vstd (m³)		Vstd (m³)		Temperatura de Gases	O₂ (%)	CO₂ (%)	CO (ppm)	NO (ppm)	NOx (ppm)	NO₂ (ppm)	SO₂ (ppm)	H₂S (ppm)	NC (ppm)	Velocidad de gases	Partículas (APS2)	VOCs (EPA 18)	HCNM	
1	CALDERA DISTRAL	65595	Fecha: 02.08.24 Hora: 14:20	Fecha: 02.08.24 Hora: 14:35	Este 287264 Norte 8666258	Temperatura: 18 Presión: 744	Altura: 15 Diámetro: 0.7	GAS Natural	✓	✓																				✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓				
2	CALDERA DISTRAL	65596	Fecha: 02.08.24 Hora: 14:40	Fecha: 02.08.24 Hora: 14:55	Este 287264 Norte 8666238	Temperatura: 18 Presión: 744	Altura: 15 Diámetro: 0.7	GAS Natural	✓	✓																				✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓				
3	CALDERA FULTON	65597	Fecha: 02.08.24 Hora: 15:30	Fecha: 02.08.24 Hora: 15:45	Este 287265 Norte 8666226	Temperatura: 18 Presión: 744	Altura: 10 Diámetro: 0.5	GAS Natural	✓	✓																				✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓				
4	CALDERA FULTON	65598	Fecha: 02.08.24 Hora: 15:50	Fecha: 02.08.24 Hora: 16:05	Este 287265 Norte 8666226	Temperatura: 18 Presión: 744	Altura: 10 Diámetro: 0.3	GAS Natural	✓	✓																				✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓				
5	CALDERA FULTON	65599	Fecha: 02.08.24 Hora: 16:10	Fecha: 02.08.24 Hora: 16:25	Este 287265 Norte 8666226	Temperatura: 18 Presión: 744	Altura: 10 Diámetro: 0.3	GAS Natural	✓	✓																				✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓				
6			Fecha: Hora:	Fecha: Hora:	Este Norte	Temperatura Presión:	Altura Diámetro:																																				
7			Fecha: Hora:	Fecha: Hora:	Este Norte	Temperatura: Presión:	Altura: Diámetro:																																				

Para los parámetros que involucran filtros registrar el número de filtro y para otros parámetros marcar con aspa (x) o check según corresponda

Descripción de equipos utilizados:

Item	Código interno del equipo	Nombre de equipo
1	EH-OPE-176	ELECTROQUIMICO
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Leyenda:

EPA 5	EPA CFR 40, Part 60 Appendix A, Method 5	CO2	Dióxido de Carbono
EPA 6	EPA CFR 40, Part 60 Appendix A, Method 6	EPA 16A	EPA CFR 40 Part 60 Appendix A-6 Method 16A
EPA 29	EPA CFR 40, Part 60 Appendix A-8, Method 29	EPA 101	EPA 101 A
SO2	Dióxido de azufre	EPA 8	EPA CFR 40, Part 60 Appendix A, Method 8
NO2	Dióxido de nitrógeno	VOCs	Compuestos Orgánicos Volátiles
NOx	Oxidos de nitrógeno	F	Final
CO	Monóxido de carbono	T amb.	Temperatura ambiente
H2S	Sulfuro de hidrógeno	T refr.	Temperatura de refrigeración
O2	Oxigeno	C	Conforme
HT	Hidrocarburos totales expresados como hexano	NC	No conforme
HNM	Hidrocarburos no metano	I	Inicial
NO	Monóxido de Nitrógeno	Vstd	Volumen Estándar

Muestreado por: [✓] ALAB [ ] Cliente

	Muestreado por:	Cliente:	Recepción de muestra:
Nombre:	Jorge Olivera	Rafael Alarcon	
Fecha/Hora:	02-08-2024	02.08.2024	
Firma:			

Condiciones de recepción:

Temperatura de conservación	T amb. (°C)	T refr. (°C)	C	NC
Filtros				
Sol. Captadora				
Otros:				
Código de equipo de verificación:				

	C	NC
Embalaje adecuado de muestras:		
Registro correcto de cadena:		

Observaciones de recepción de muestras:

Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de ALAB.

INFORMES

testo 350 Box #10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALDERA CLEAVER
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

01.08.2024 14:05:24

PdC + m/s		
9.4	m/s	Velocidad
181.1	°C	Temp. PDC's
4.47	%	O2
43.9	ppm	CO
9.20	%	CO2
69.2	ppm	NOx
68.5	ppm	NO
0.7	ppm	NO2
0	ppm	SO2
80	ppm	HC
84.7	%	REN
24.2	%	Aire ext.
15.3	%	qA
0.96	l/min	Caudal bom.
28.6	°C	Temp. Amb.
207816	l/min	Caudal
0.35	mbar	Δp1
0.35	mbar	Tiro

EM-OPE-1476

testo 350 Box #10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALDERA CLEAVER
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

02.08.2024 14:10:16

PdC + m/s		
9.4	m/s	Velocidad
180.8	°C	Temp. PDC's
4.43	%	O2
46.9	ppm	CO
9.22	%	CO2
68.3	ppm	NOx
67.6	ppm	NO
0.7	ppm	NO2
0	ppm	SO2
75	ppm	HC
84.7	%	REN
23.9	%	Aire ext.
15.3	%	qA
0.97	l/min	Caudal bom.
28.5	°C	Temp. Amb.
92363	l/min	Caudal
0.06	mbar	Δp1
0.06	mbar	Tiro

EM-OPE-1476

testo 350 Box #10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALDERA CLEAVER
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

02.08.2024 14:15:13

PdC + m/s		
9.2	m/s	Velocidad
181.2	°C	Temp. PDC's
4.42	%	O2
46.2	ppm	CO
9.23	%	CO2
68.5	ppm	NOx
67.8	ppm	NO
0.7	ppm	NO2
0	ppm	SO2
67	ppm	HC
84.7	%	REN
23.9	%	Aire ext.
15.3	%	qA
0.96	l/min	Caudal bom.
28.5	°C	Temp. Amb.
230907	l/min	Caudal
0.41	mbar	Δp1
0.41	mbar	Tiro

EM-OPE-1476

testo 350 Box #10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALDERA CLEAVER
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

01.08.2024 14:25:09

PdC	+	m/s
10.7	m/s	Velocidad
181.2	°C	Temp. PDC's
4.45	%	O2
47.4	ppm	CO
9.21	%	CO2
67.9	ppm	NOx
67.3	ppm	NO
.6	ppm	NO2
0	ppm	SO2
56	ppm	HC
84.7	%	REN
24.0	%	Aire ext.
15.3	%	qA
0.96	l/min	Caudal bom.
28.5	°C	Temp. Amb.
138544	l/min	Caudal
0.13	mbar	Δp1
0.13	mbar	Tiro

EM-OPE-1476

testo 350 Box #10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALDERA CLEAVER
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

01.08.2024 14:30:04

PdC	+	m/s
11.2	m/s	Velocidad
181.1	°C	Temp. PDC's
4.48	%	O2
48.1	ppm	CO
9.19	%	CO2
68.5	ppm	NOx
67.9	ppm	NO
0.6	ppm	NO2
0	ppm	SO2
44	ppm	HC
84.7	%	REN
24.3	%	Aire ext.
15.3	%	qA
0.97	l/min	Caudal bom.
28.4	°C	Temp. Amb.
253998	l/min	Caudal
0.50	mbar	Δp1
0.50	mbar	Tiro

EM-OPE-1476

testo 350 Box #10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALDERA CLEAVER
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

01.08.2024 14:35:01

PdC	+	m/s
10.6	m/s	Velocidad
180.8	°C	Temp. PDC's
4.39	%	O2
54.1	ppm	CO
9.25	%	CO2
68.4	ppm	NOx
67.8	ppm	NO
0.6	ppm	NO2
0	ppm	SO2
38	ppm	HC
84.7	%	REN
23.6	%	Aire ext.
15.3	%	qA
0.96	l/min	Caudal bom.
28.4	°C	Temp. Amb.
253998	l/min	Caudal
0.45	mbar	Δp1
0.45	mbar	Tiro

EM-OPE-1476

testo 350 Box #10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALDERA CLEAVER
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

01.08.2024 14:45:57

PdC + m/s	
6.9 m/s	Velocidad
180.4 °C	Temp. PDC's
4.33 %	O2
59.0 ppm	CO
9.28 %	CO2
69.0 ppm	NOx
68.3 ppm	NO
0.7 ppm	NO2
0 ppm	SO2
24 ppm	HC
84.8 %	REN
23.2 %	Aire ext.
15.2 %	qA
0.96 l/min	Caudal bom.
28.4 °C	Temp. Amb.
161635 l/min	Caudal
0.19 mbar	Δp1
0.19 mbar	Tiro

EM-OPE-1476

testo 350 Box #10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALDERA CLEAVER
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

01.08.2024 14:50:48

PdC + m/s	
6.5 m/s	Velocidad
180.0 °C	Temp. PDC's
4.29 %	O2
81.3 ppm	CO
9.30 %	CO2
68.2 ppm	NOx
67.5 ppm	NO
0.7 ppm	NO2
0 ppm	SO2
21 ppm	HC
84.8 %	REN
22.9 %	Aire ext.
15.2 %	qA
0.96 l/min	Caudal bom.
28.4 °C	Temp. Amb.
92363 l/min	Caudal
0.05 mbar	Δp1
0.05 mbar	Tiro

EM-OPE-1476

#10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALDERA CLEAVER
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2MÁx: 11.7 %

01.08.2024 14:55:43

PdC + m/s	
6.9 m/s	Velocidad
179.5 °C	Temp. PDC's
4.29 %	O2
96.6 ppm	CO
9.29 %	CO2
68.0 ppm	NOx
67.2 ppm	NO
0.8 ppm	NO2
0 ppm	SO2
21 ppm	HC
84.8 %	REN
23.0 %	Aire ext.
15.2 %	qA
0.96 l/min	Caudal bom.
28.5 °C	Temp. Amb.
161635 l/min	Caudal
0.19 mbar	Δp1
0.19 mbar	Tiro

EM-OPE-1476

testo 350 Box #10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALENTADOR DE ACEITE
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

01.08.2024 16:05:40

PdC + m/s	
3.7 m/s	Velocidad
229.0 °C	Temp. PDC's
8.07 %	O2
28.1 ppm	CO
7.19 %	CO2
52.4 ppm	NOx
52.0 ppm	NO
0.4 ppm	NO2
0 ppm	SO2
82 ppm	HC
81.0 %	REN
55.9 %	Aire ext.
19.0 %	qA
0.97 l/min	Caudal bom.
29.9 °C	Temp. Amb.
47124 l/min	Caudal
-0.05 mbar	Δp1
-0.05 mbar	Tiro

EM-OPE-1476

testo 350 Box #10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALENTADOR DE ACEITE
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

01.08.2024 16:10:27

PdC + m/s	
3.3 m/s	Velocidad
228.3 °C	Temp. PDC's
8.12 %	O2
27.3 ppm	CO
7.16 %	CO2
52.0 ppm	NOx
51.6 ppm	NO
0.4 ppm	NO2
0 ppm	SO2
78 ppm	HC
81.0 %	REN
56.3 %	Aire ext.
19.0 %	qA
0.97 l/min	Caudal bom.
29.9 °C	Temp. Amb.
35343 l/min	Caudal
-0.04 mbar	Δp1
-0.04 mbar	Tiro

EM-OPE-1476

testo 350 Box #10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALENTADOR DE ACEITE
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

01.08.2024 16:15:24

PdC + m/s	
3.3 m/s	Velocidad
227.8 °C	Temp. PDC's
8.09 %	O2
27.0 ppm	CO
7.18 %	CO2
52.0 ppm	NOx
51.5 ppm	NO
0.5 ppm	NO2
0 ppm	SO2
77 ppm	HC
81.0 %	REN
56.0 %	Aire ext.
19.0 %	qA
0.96 l/min	Caudal bom.
29.9 °C	Temp. Amb.
35343 l/min	Caudal
-0.04 mbar	Δp1
-0.04 mbar	Tiro

EM-OPE-1476

testo 350 Box #10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALENTADOR DE ACEITE
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

01.08.2024 16:25:19

PdC + m/s		
3.3	m/s	Velocidad
227.1	°C	Temp. PDC's
8.06	%	O2
26.9	ppm	CO
7.20	%	CO2
52.1	ppm	NOx
51.6	ppm	NO
0.5	ppm	NO2
0	ppm	SO2
76	ppm	HC
81.1	%	REN
55.7	%	Aire ext.
18.9	%	qA
0.96	l/min	Caudal bom.
29.8	°C	Temp. Amb.
35343	l/min	Caudal
-0.04	mbar	Δp1
-0.04	mbar	Tiro

EM-OPE-1476

testo 350 Box #10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALENTADOR DE ACEITE
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

01.08.2024 16:30:14

PdC + m/s		
2.9	m/s	Velocidad
226.3	°C	Temp. PDC's
8.09	%	O2
26.8	ppm	CO
7.18	%	CO2
52.0	ppm	NOx
51.5	ppm	NO
0.5	ppm	NO2
0	ppm	SO2
75	ppm	HC
81.1	%	REN
56.1	%	Aire ext.
18.9	%	qA
0.96	l/min	Caudal bom.
29.8	°C	Temp. Amb.
35343	l/min	Caudal
-0.03	mbar	Δp1
-0.03	mbar	Tiro

EM-OPE-1476

testo 350 Box #10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALENTADOR DE ACEITE
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

01.08.2024 16:35:09

PdC + m/s		
3.3	m/s	Velocidad
225.5	°C	Temp. PDC's
8.12	%	O2
26.6	ppm	CO
7.16	%	CO2
51.7	ppm	NOx
51.2	ppm	NO
0.5	ppm	NO2
0	ppm	SO2
74	ppm	HC
81.1	%	REN
56.4	%	Aire ext.
18.9	%	qA
0.96	l/min	Caudal bom.
29.8	°C	Temp. Amb.
35343	l/min	Caudal
-0.04	mbar	Δp1
-0.04	mbar	Tiro

EM-OPE-1476

testo 350 Box #10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALENTADOR DE ACEITE
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

01.08.2024 15:45:52

PdC + m/s	
3.8 m/s	Velocidad
231.5 °C	Temp. PDC's
7.99 %	O2
29.0 ppm	CO
7.24 %	CO2
53.0 ppm	NOx
52.6 ppm	NO
0.4 ppm	NO2
0 ppm	SO2
85 ppm	HC
80.9 %	REN
54.9 %	Aire ext.
19.1 %	qA
0.96 l/min	Caudal bom.
29.9 °C	Temp. Amb.
47124 l/min	Caudal
-0.05 mbar	Δp1
-0.05 mbar	Tiro

EM-OPE-1476

testo 350 Box #10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALENTADOR DE ACEITE
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

01.08.2024 15:50:49

PdC + m/s	
3.8 m/s	Velocidad
231.1 °C	Temp. PDC's
8.01 %	O2
28.5 ppm	CO
7.22 %	CO2
52.9 ppm	NOx
52.5 ppm	NO
0.4 ppm	NO2
0 ppm	SO2
84 ppm	HC
80.9 %	REN
55.1 %	Aire ext.
19.1 %	qA
0.96 l/min	Caudal bom.
29.9 °C	Temp. Amb.
47124 l/min	Caudal
-0.05 mbar	Δp1
-0.05 mbar	Tiro

EM-OPE-1476

testo 350 Box #10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALENTADOR DE ACEITE
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

01.08.2024 15:55:45

PdC + m/s	
3.4 m/s	Velocidad
229.8 °C	Temp. PDC's
8.05 %	O2
28.4 ppm	CO
7.20 %	CO2
52.6 ppm	NOx
52.2 ppm	NO
0.4 ppm	NO2
0 ppm	SO2
83 ppm	HC
81.0 %	REN
55.6 %	Aire ext.
19.0 %	qA
0.97 l/min	Caudal bom.
29.9 °C	Temp. Amb.
35343 l/min	Caudal
-0.04 mbar	Δp1
-0.04 mbar	Tiro

EM-OPE-1476

testo 350 Box #1C
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALDERA DISTRAL
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

02.08.2024 14:05:27

PdC	+	m/s
6.6	m/s	Velocidad
183.6	°C	Temp. PDC's
3.08	%	O2
46.3	ppm	CO
9.97	%	CO2
101.6	ppm	NOx
101.2	ppm	NO
0.4	ppm	NO2
0	ppm	SO2
90	ppm	HC
84.9	%	REN
15.4	%	Aire ext.
15.1	%	qA
0.97	l/min	Caudal bom.
24.4	°C	Temp. Amb.
161635	l/min	Caudal
-0.17	mbar	Δp1
-0.17	mbar	Tiro

EM-OPE-1476

testo 350 Box #10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALDERA DISTRAL
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

02.08.2024 14:10:20

PdC	+	m/s
6.2	m/s	Velocidad
182.5	°C	Temp. PDC's
3.12	%	O2
45.4	ppm	CO
9.96	%	CO2
102.1	ppm	NOx
101.7	ppm	NO
0.4	ppm	NO2
0	ppm	SO2
88	ppm	HC
84.9	%	REN
15.6	%	Aire ext.
15.1	%	qA
0.97	l/min	Caudal bom.
24.6	°C	Temp. Amb.
69272	l/min	Caudal
0.04	mbar	Δp1
0.04	mbar	Tiro

EM-OPE-1476

testo 350 Box #10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALDERA DISTRAL
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

02.08.2024 14:15:15

PdC	+	m/s
5.6	m/s	Velocidad
181.0	°C	Temp. PDC's
3.14	%	O2
44.4	ppm	CO
9.94	%	CO2
101.4	ppm	NOx
100.9	ppm	NO
0.5	ppm	NO2
0	ppm	SO2
87	ppm	HC
85.0	%	REN
15.7	%	Aire ext.
15.0	%	qA
0.97	l/min	Caudal bom.
24.5	°C	Temp. Amb.
46181	l/min	Caudal
-0.01	mbar	Δp1
-0.01	mbar	Tiro

EM-OPE-1476

testo 350 Box #10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALDERA DISTRAL
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

02.08.2024 14:25:45

PdC + m/s	
5.0 m/s	Velocidad
186.2 °C	Temp. PDC's
3.10 %	O2
49.0 ppm	CO
9.96 %	CO2
102.1 ppm	NOx
101.7 ppm	NO
0.4 ppm	NO2
0 ppm	SO2
94 ppm	HC
84.8 %	REN
15.5 %	Aire ext.
15.2 %	qA
0.96 l/min	Caudal bom.
24.7 °C	Temp. Amb.
115453 l/min	Caudal
-0.10 mbar	Δp1
-0.10 mbar	Tiro

EM-OPE-1476

testo 350 Box #10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALDERA DISTRAL
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

02.08.2024 14:30:38

PdC + m/s	
5.6 m/s	Velocidad
185.2 °C	Temp. PDC's
3.12 %	O2
48.4 ppm	CO
9.95 %	CO2
102.1 ppm	NOx
101.7 ppm	NO
0.4 ppm	NO2
0 ppm	SO2
92 ppm	HC
84.8 %	REN
15.6 %	Aire ext.
15.2 %	qA
0.96 l/min	Caudal bom.
24.6 °C	Temp. Amb.
46181 l/min	Caudal
0.01 mbar	Δp1
0.01 mbar	Tiro

EM-OPE-1476

testo 350 Box #10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALDERA DISTRAL
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

02.08.2024 14:35:33

PdC + m/s	
5.6 m/s	Velocidad
184.4 °C	Temp. PDC's
3.17 %	O2
47.3 ppm	CO
9.93 %	CO2
101.7 ppm	NOx
101.4 ppm	NO
0.3 ppm	NO2
0 ppm	SO2
91 ppm	HC
84.9 %	REN
15.9 %	Aire ext.
15.1 %	qA
0.97 l/min	Caudal bom.
24.6 °C	Temp. Amb.
46181 l/min	Caudal
0.01 mbar	Δp1
0.01 mbar	Tiro

EM-OPE-1476

testo 350 Box #10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALDERA DISTRAL
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

02.08.2024 14:45:10

PdC + m/s	
5.5 m/s	Velocidad
179.4 °C	Temp. PDC's
3.17 %	O2
43.3 ppm	CO
9.93 %	CO2
101.5 ppm	NOx
100.9 ppm	NO
0.6 ppm	NO2
0 ppm	SO2
85 ppm	HC
85.0 %	REN
15.9 %	Aire ext.
15.0 %	qA
0.97 l/min	Caudal bom.
24.3 °C	Temp. Amb.
115453 l/min	Caudal
0.12 mbar	Δp1
0.12 mbar	Tiro

EM-OPE-1476

testo 350 Box #10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALDERA DISTRAL
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

02.08.2024 14:50:05

PdC + m/s	
5.7 m/s	Velocidad
177.9 °C	Temp. PDC's
3.17 %	O2
42.2 ppm	CO
9.93 %	CO2
100.9 ppm	NOx
100.3 ppm	NO
0.6 ppm	NO2
0 ppm	SO2
84 ppm	HC
85.1 %	REN
15.9 %	Aire ext.
14.9 %	qA
0.96 l/min	Caudal bom.
24.5 °C	Temp. Amb.
69272 l/min	Caudal
-0.03 mbar	Δp1
-0.03 mbar	Tiro

EM-OPE-1476

testo 350 Box #10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALDERA DISTRAL
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

02.08.2024 14:55:59

PdC + m/s	
5.6 m/s	Velocidad
174.9 °C	Temp. PDC's
3.10 %	O2
41.2 ppm	CO
9.97 %	CO2
101.2 ppm	NOx
100.5 ppm	NO
0.7 ppm	NO2
0 ppm	SO2
83 ppm	HC
85.2 %	REN
15.5 %	Aire ext.
14.8 %	qA
0.97 l/min	Caudal bom.
24.3 °C	Temp. Amb.
46181 l/min	Caudal
0.01 mbar	Δp1
0.01 mbar	Tiro

EM-OPE-1476

testo 350 Box #10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALDERA NUEVA FULTON
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

02.08.2024 15:35:37

PdC + m/s	
2.8 m/s	Velocidad
197.7 °C	Temp. PDC's
8.75 %	O2
16.9 ppm	CO
6.81 %	CO2
39.3 ppm	NOx
38.6 ppm	NO
0.7 ppm	NO2
0 ppm	SO2
43 ppm	HC
81.9 %	REN
63.9 %	Aire ext.
18.1 %	qA
0.96 l/min	Caudal bom.
27.5 °C	Temp. Amb.
12723 l/min	Caudal
-0.03 mbar	Δp1
-0.03 mbar	Tiro

EM-OPE-1476

testo 350 Box #10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALDERA NUEVA FULTON
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

02.08.2024 15:40:31

PdC + m/s	
2.8 m/s	Velocidad
193.2 °C	Temp. PDC's
8.88 %	O2
16.2 ppm	CO
6.74 %	CO2
38.5 ppm	NOx
37.8 ppm	NO
0.7 ppm	NO2
0 ppm	SO2
41 ppm	HC
82.0 %	REN
65.5 %	Aire ext.
18.0 %	qA
0.96 l/min	Caudal bom.
27.5 °C	Temp. Amb.
12723 l/min	Caudal
-0.03 mbar	Δp1
-0.03 mbar	Tiro

EM-OPE-1476

testo 350 Box #10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALDERA NUEVA FULTON
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

02.08.2024 15:45:27

PdC + m/s	
5.1 m/s	Velocidad
192.2 °C	Temp. PDC's
8.71 %	O2
16.3 ppm	CO
6.84 %	CO2
39.3 ppm	NOx
38.4 ppm	NO
0.9 ppm	NO2
0 ppm	SO2
41 ppm	HC
82.2 %	REN
63.3 %	Aire ext.
17.8 %	qA
0.96 l/min	Caudal bom.
27.5 °C	Temp. Amb.
21206 l/min	Caudal
-0.10 mbar	Δp1
-0.10 mbar	Tiro

EM-OPE-1476

testo 350 Box #10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALDERA NUEVA FULTON
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

02.08.2024 15:55:16

PdC + m/s		
5.3	m/s	Velocidad
188.7	°C	Temp. PDC's
8.58	%	O2
15.7	ppm	CO
6.90	%	CO2
39.6	ppm	NOx
38.8	ppm	NO
0.8	ppm	NO2
0	ppm	SO2
38	ppm	HC
82.4	%	REN
61.8	%	Aire ext.
17.6	%	qA
0.96	l/min	Caudal bom.
27.3	°C	Temp. Amb.
8482	l/min	Caudal
0.02	mbar	Δp1
0.02	mbar	Tiro

EM-OPE-1476

testo 350 Box #10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALDERA NUEVA FULTON
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

02.08.2024 16:00:12

PdC + m/s		
5.6	m/s	Velocidad
187.0	°C	Temp. PDC's
8.68	%	O2
15.1	ppm	CO
6.85	%	CO2
39.2	ppm	NOx
38.3	ppm	NO
0.9	ppm	NO2
0	ppm	SO2
38	ppm	HC
82.5	%	REN
63.0	%	Aire ext.
17.5	%	qA
0.95	l/min	Caudal bom.
27.3	°C	Temp. Amb.
8482	l/min	Caudal
0.01	mbar	Δp1
0.01	mbar	Tiro

EM-OPE-1476

testo 350 Box #10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALDERA NUEVA FULTON
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

02.08.2024 16:05:07

PdC + m/s		
5.2	m/s	Velocidad
184.4	°C	Temp. PDC's
8.71	%	O2
14.9	ppm	CO
6.83	%	CO2
38.9	ppm	NOx
38.0	ppm	NO
0.9	ppm	NO2
0	ppm	SO2
36	ppm	HC
82.6	%	REN
63.4	%	Aire ext.
17.4	%	qA
0.96	l/min	Caudal bom.
27.3	°C	Temp. Amb.
16965	l/min	Caudal
-0.07	mbar	Δp1
-0.07	mbar	Tiro

EM-OPE-1476

testo 350 Box #10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALDERA NUEVA FULTON
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

02.08.2024 16:15:03

PdC + m/s		
4.6	m/s	Velocidad
207.9	°C	Temp. PDC's
8.52	%	O2
18.5	ppm	CO
6.94	%	CO2
40.9	ppm	NOx
40.3	ppm	NO
0.6	ppm	NO2
0	ppm	SO2
48	ppm	HC
81.6	%	REN
61.1	%	Aire ext.
18.4	%	qA
0.96	l/min	Caudal bom.
27.3	°C	Temp. Amb.
21206	l/min	Caudal
-0.08	mbar	Δp1
-0.08	mbar	Tiro

EM-OPE-1476

testo 350 Box #10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALDERA NUEVA FULTON
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

02.08.2024 16:20:59

PdC + m/s		
5.4	m/s	Velocidad
206.7	°C	Temp. PDC's
8.56	%	O2
18.3	ppm	CO
6.92	%	CO2
40.9	ppm	NOx
40.2	ppm	NO
0.7	ppm	NO2
0	ppm	SO2
47	ppm	HC
81.6	%	REN
61.6	%	Aire ext.
18.4	%	qA
0.97	l/min	Caudal bom.
27.2	°C	Temp. Amb.
21206	l/min	Caudal
-0.11	mbar	Δp1
-0.11	mbar	Tiro

EM-OPE-1476

testo 350 Box #10
V1.21 60265800/USA

ANALYTICAL LABORATORY
LIDER EN EMISIONES
GUARDIA CHALACA #1877

Protocolo
Situación:
CALDERA NUEVA FULTON
EHS

Combustible: Gas Nat.
CO2Máx: 11.7 %

02.08.2024 16:25:54

PdC + m/s		
5.2	m/s	Velocidad
203.3	°C	Temp. PDC's
8.61	%	O2
18.0	ppm	CO
6.89	%	CO2
40.1	ppm	NOx
39.4	ppm	NO
0.7	ppm	NO2
0	ppm	SO2
46	ppm	HC
81.7	%	REN
62.1	%	Aire ext.
18.3	%	qA
0.96	l/min	Caudal bom.
27.4	°C	Temp. Amb.
21206	l/min	Caudal
-0.10	mbar	Δp1
-0.10	mbar	Tiro

EM-OPE-1476

Creditex S.A.A.

Planta N°5 – Ate

REPORTE AMBIENTAL
(INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL)

ANEXO N°03

Informe de Ensayo de Calidad de Aire y Registro Meteorológico

SEGUNDO SEMESTRE 2024

ALAB
ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.

IAS ACCREDITED Testing Laboratory TL - 833

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL-DA CON REGISTRO Nº LE - 096

INACAL DA - Perú Laboratorio de Ensayo Acreditado

Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-24-21768

Nº Id.: 0000121431

I.- DATOS DEL CLIENTE Y/O SOLICITANTE

1.- RAZON SOCIAL : CREDITEX S.A.A.
2.- DIRECCIÓN : CALLE LOS HORNOS 185 URB. VULCANO ATE - LIMA - LIMA
3.- PROYECTO : MONITOREO AMBIENTAL SEGUNDO SEMESTRE 2024
4.- PROCEDENCIA : CREDITEX PLANTA N°5 - ATE
5.- SOLICITANTE : ENVIRONMENTAL HYGIENE & SAFETY SRLTDA
6.- PRODUCTO : AIRE

II.- DATOS DEL SERVICIO

1.- ORDEN DE SERVICIO N° : 0000004231-2024-0000
2.- PLAN DE MUESTREO : PM004231-2024
3.- PROCEDIMIENTO DE MUESTREO : P-OPE-1 MUESTREO
4.- FECHA DE EMISIÓN DE INFORME : 2024-08-19

III.- DATOS DEL ÍTEMS DE ENSAYO

1.- MUESTREADO POR : ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.
2- NÚMERO DE MUESTRAS : 2
3.- FECHA DE RECEPCIÓN : 2024-08-03
4.- CONDICIÓN DE RECEPCIÓN : En buen estado de conservación y preservación
5.- PERÍODO DE ENSAYO : 2024-08-03 al 2024-08-19

Erika Aliaga Ibarra
Jefe de Laboratorio
CIP N° 100391

Los resultados contenidos en el presente documento sólo están relacionados con los ítems ensayados. No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita de Analytical Laboratory Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
Su adulteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales en la materia.

SEDE PRINCIPAL
Av. Guardia Chalaca N° 1877, Bellavista - Callao
Telf.: (+01) 717 5802
Cel.: 977 515 129

SEDE ZARUMILLA
Prolongación Zarumilla Mz. D2 Lt. 3, Bellavista - Callao
Telf.: (+01) 713 0636
Cel.: 937 111 379

SEDE AREQUIPA
COOP SIDSUR Mz. E Lt. 9, Arequipa
Telf.: (+054) 616 843
Cel.: 952 361 941

SEDE PIURA
Urb. Miraflores Mz. G Lt. 17, Castilla - Piura
Telf.: (+073) 542 335
Cel.: 952 617 762

SEDE TRUJILLO
Urb. Sol de Trujillo Mz. A Lt. 29, Alto Salaverry - Trujillo
Telf.: (+01) 713 0636
Cel.: 961 768 828

www.alab.com.pe

INFORME DE ENSAYO N°: IE-24-21768

Nº Id.: 0000121431

IV.- MÉTODOS DE ENSAYO

TIPO DE ENSAYO	NORMA DE REFERENCIA	TÍTULO	CONDICIÓN DE ACREDITACIÓN / LUGAR DE ANÁLISIS
Material particulado PM 10 Bajo volumen	NTP 900.030; 2018.	MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL. Calidad de aire. Método de referencia para la determinación de material particulado respirable como PM10 en la atmósfera. 2ª Edición.	INACAL LE - 096 CHALACA
Dióxido de Nitrógeno	ASTM D1607 - 91. (2018) e1; 2018.	Standard Test Method for Nitrogen Dioxide Content of the Atmosphere (Griess-Saltzman Reaction).	INACAL LE - 096 CHALACA
Monoxido de Carbono (CO)	Peter O. Warner; "Analysis of Air Pollutants" Ed. Española 1981, Cap. 3, Pág. 121-122.(Validado). 2023.	Determinación de Monóxido de Carbono en la atmosfera. Método 4: Carboxibenceno sulfonamida.	INACAL LE - 096 CHALACA
Dióxido de Azufre (SO2)	EPA CFR-Title 40,Chapter I, Subchapter C; Appendix A-2 to part 50. 2022.	Reference method for the determination of sulfur dioxide in the atmosphere. (Pararosaniline method).	INACAL LE - 096 CHALACA
[C]Mediciones Meteorológicas	ASTM D5741-96 (2023).	Meteorological Parameters: Environmental Temperature, Relative Humidity, Environmental Pressure, Wind Speed, Wind Direction (Wind Rose).Standard Practice for Characterizing Surface Wind Using a Wind Vane and Rotating Anemometer	IAS TL-833 CHALACA

"ASTM": American Society for Testing Materials
"EPA" : U. S. Environmental Protection Agency. Methods for Chemicals Analysis
"NTP" : Norma Técnica Peruana

[C] Ensayo realizado en campo (medido in situ)

SEDE PRINCIPAL
Av. Guardia Chalaca N° 1877, Bellavista - Callao
Telf.: (+01) 717 5802
Cel.: 977 515 129

SEDE ZARUMILLA
Prolongación Zarumilla Mz. D2 Lt. 3, Bellavista - Callao
Telf.: (+01) 713 0636
Cel.: 937 111 379

SEDE AREQUIPA
COOP SIDSUR Mz. E Lt. 9, Arequipa
Telf.: (+054) 616 843
Cel.: 952 361 941

SEDE PIURA
Urb. Miraflores Mz. G Lt. 17, Castilla - Piura
Telf.: (+073) 542 335
Cel.: 952 617 762

SEDE TRUJILLO
Urb. Sol de Trujillo Mz. A Lt. 29, Alto Salaverry - Trujillo
Telf.: (+01) 713 0636
Cel.: 961 768 828

www.alab.com.pe

INFORME DE ENSAYO N°: IE-24-21768

Nº Id.: 0000121431

V.- RESULTADOS

ITEM	1	2
CÓDIGO DE LABORATORIO	M-24-65579	M-24-65580
CÓDIGO CLIENTE (A)	E-1	E-2
COORDENADAS - UTM WGS 84	E:0287325 N:8666046	E:0287376 N:8666299
PRODUCTO	Aire	Aire
SUB PRODUCTO	Aire	Aire
INSTRUCTIVO DE MUESTREO:	I-OPE-1.2 MUESTREO - AIRE	
INICIO DE MUESTREO (FECHA y HORA)	01-08-2024 12:00	01-08-2024 13:00
FIN DE MUESTREO (FECHA y HORA)	02-08-2024 12:00	02-08-2024 13:00

ENSAYO	UNIDAD	L.D.M.	L.C.M.	RESULTADOS	
Material particulado PM 10 Bajo volumen (*)	µg/m3	0,2105	0,7018	41,5835	43,0389
Dióxido de Azufre (SO2) (*)	µg/m3	5,20	13,00	<13,00	<13,00
Dióxido de Nitrógeno (*)	µg/m3	24,95	71,81	<71,81	<71,81
Monoxido de Carbono (CO) (*)	µg/m3	500,00	1 250,00	<1 250,00	<1 250,00

(*) Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA

L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.
L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M.

SEDE PRINCIPAL
Av. Guardia Chalaca N° 1877, Bellavista - Callao
Telf.: (+01) 717 5802
Cel.: 977 515 129

SEDE ZARUMILLA
Prolongación Zarumilla Mz. D2 Lt. 3, Bellavista - Callao
Telf.: (+01) 713 0636
Cel.: 937 111 379

SEDE AREQUIPA
COOP SIDSUR Mz. E Lt. 9, Arequipa
Telf.: (+054) 616 843
Cel.: 952 361 941

SEDE PIURA
Urb. Miraflores Mz. G Lt. 17, Castilla - Piura
Telf.: (+073) 542 335
Cel.: 952 617 762

SEDE TRUJILLO
Urb. Sol de Trujillo Mz. A Lt. 29, Alto Salaverry - Trujillo
Telf.: (+01) 713 0636
Cel.: 961 768 828

www.alab.com.pe

ALAB
ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.

IAS ACCREDITED Testing Laboratory TL - 833

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL-DA CON REGISTRO Nº LE - 096

INACAL DA - Perú Laboratorio de Ensayo Acreditado

Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-24-21768

Nº Id.: 0000121431

METEOROLÓGICOS

ESTACIÓN DE MUESTREO			EM-1			
COORDENADAS - UTM WGS 84			0287325			
			8666046			
Fecha	Hora de Registro	Temperatura (°C)	Humedad (%)	Velocidad del viento (m/s)	Dirección del Viento (puntos cardinales)	Presión (mmHg)
2024-08-01	13:00	22	63	5,40	S	742,00
2024-08-01	14:00	21	65	6,70	SW	741,70
2024-08-01	15:00	20	69	4,90	SW	741,80
2024-08-01	16:00	20	70	4,00	SW	741,80
2024-08-01	17:00	19	72	2,70	SW	742,00
2024-08-01	18:00	18	75	3,10	SW	742,20
2024-08-01	19:00	17	78	4,00	SW	742,50
2024-08-01	20:00	17	80	3,10	SW	743,00
2024-08-01	21:00	17	81	2,20	SW	743,50
2024-08-01	22:00	17	70	2,20	S	743,50
2024-08-01	23:00	17	79	2,70	SE	743,00
2024-08-02	00:00	17	79	2,20	SE	743,80
2024-08-02	01:00	17	79	2,70	SW	743,80
2024-08-02	02:00	17	80	2,20	SW	743,00
2024-08-02	03:00	17	81	2,70	SW	743,20
2024-08-02	04:00	16	82	2,70	SW	743,50
2024-08-02	05:00	16	83	2,70	SW	743,60
2024-08-02	06:00	17	83	0,90	W	743,50
2024-08-02	07:00	17	81	1,80	W	743,50
2024-08-02	08:00	17	78	1,80	SW	743,20
2024-08-02	09:00	18	77	3,10	S	744,00
2024-08-02	10:00	19	71	3,10	S	744,20
2024-08-02	11:00	20	68	4,50	SW	744,20
2024-08-02	12:00	20	66	4,50	SW	744,50
Promedio		**18,04**	**75,42**	**3,16**	**SW**	**743,13**

SEDE PRINCIPAL
Av. Guardia Chalaca N° 1877, Bellavista - Callao
Telf.: (+01) 717 5802
Cel.: 977 515 129

SEDE ZARUMILLA
Prolongación Zarumilla Mz. D2 Lt. 3, Bellavista - Callao
Telf.: (+01) 713 0636
Cel.: 937 111 379

SEDE AREQUIPA
COOP SIDSUR Mz. E Lt. 9, Arequipa
Telf.: (+054) 616 843
Cel.: 952 361 941

SEDE PIURA
Urb. Miraflores Mz. G Lt. 17, Castilla - Piura
Telf.: (+073) 542 335
Cel.: 952 617 762

SEDE TRUJILLO
Urb. Sol de Trujillo Mz. A Lt. 29, Alto Salaverry - Trujillo
Telf.: (+01) 713 0636
Cel.: 961 768 828


www.alab.com.pe

ALAB
ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.
IAS ACCREDITED Testing Laboratory TL - 833
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL-DA CON REGISTRO Nº LE - 096
INACAL DA - Perú Laboratorio de Ensayo Acreditado
Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-24-21768

GRAFICA DE ROSA DE VIENTOS

ESTACIÓN DE MUESTREO	EM-1
COORDENADAS - UTM WGS 84	0287325
	8666046



DIRECCIÓN PREDOMINANTE DEL VIENTO	
SW	66.67%

SEDE PRINCIPAL
Av. Guardia Chalaca N° 1877, Bellavista - Callao
Telf.: (+01) 717 5802
Cel.: 977 515 129

SEDE ZARUMILLA
Prolongación Zarumilla Mz. D2 Lt. 3, Bellavista - Callao
Telf.: (+01) 713 0636
Cel.: 937 111 379

SEDE AREQUIPA
COOP SIDSUR Mz. E Lt. 9, Arequipa
Telf.: (+054) 616 843
Cel.: 952 361 941

SEDE PIURA
Urb. Miraflores Mz. G Lt. 17, Castilla - Piura
Telf.: (+073) 542 335
Cel.: 952 617 762

SEDE TRUJILLO
Urb. Sol de Trujillo Mz. A Lt. 29, Alto Salaverry - Trujillo
Telf.: (+01) 713 0636
Cel.: 961 768 828

www.alab.com.pe

"FIN DE DOCUMENTO"

SEDE PRINCIPAL
Av. Guardia Chalaca N° 1877, Bellavista - Callao
Telf.: (+01) 717 5802
Cel.: 977 515 129

SEDE ZARUMILLA
Prolongación Zarumilla Mz. D2 Lt. 3, Bellavista - Callao
Telf.: (+01) 713 0636
Cel.: 937 111 379

SEDE AREQUIPA
COOP SIDSUR Mz. E Lt. 9, Arequipa
Telf.: (+054) 616 843
Cel.: 952 361 941

SEDE PIURA
Urb. Miraflores Mz. G Lt. 17, Castilla - Piura
Telf.: (+073) 542 335
Cel.: 952 617 762

SEDE TRUJILLO
Urb. Sol de Trujillo Mz. A Lt. 29, Alto Salaverry - Trujillo
Telf.: (+01) 713 0636
Cel.: 961 768 828

www.alab.com.pe

CADENA DE CUSTODIA - MATRIZ AIRE

ALAB ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.

I.: F-OPE-1.2.3
R.: 1
I.V.: 2022-Oct-12

Datos del Cliente

Razón Social: CREDITEX S.A.A

Persona de contacto: Yesica Alva C. Correo / Teléfono: medioambiente04@ehssrl.com

Nombre del proyecto: MONITOREO AMBIENTAL SEGUNDO SEMESTRE 2024.

Orden de servicio: 24-4231 Plan de Monitoreo: 24-4231

Cadena de custodia: CC-24-97509 Pág. 1 de 1

Informe de ensayo: IE-24-21768

Procedencia o lugar de muestreo: CREDITEX PLANTA N°5 - ATE

Item	Punto de muestreo / Estación	Código de laboratorio	Inicio	Final	Coordenadas UTM E	Coordenadas UTM N	Condiciones Ambientales T °C	Condiciones Ambientales P(mmHg)	ΔH (pulg. H_2O) PTS	ΔH (pulg. H_2O) PM10	ΔH (pulg. H_2O) PM2.5	PM 10HV	PM 10 LV	PM 2.5 HV	PM 2.5 LV	SO_2	H_2S	CO	O_3	NO_2	NO_x	Plomo	HT	HCNM	Benceno	Hg Gaseoso	VOC	Levaduras	Aerobios mesófilos	Mohos	Estación Meteorológica	Observaciones
1	E-1	65579	Fecha: 01.08.24 Hora: 12:00	Fecha: 02.08.24 Hora: 17:00	287325	8666046	18	743	I: - F:	I: - F:	I: - F:		24-5324	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	E-2	65580	Fecha: 01.08.24 Hora: 13:00	Fecha: 02.08.24 Hora: 13:00	287376	8666299	18	743	I: - F:	I: - F:	I: - F:		24-6045	-	-	✓		✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	EM-1	65581	Fecha: 01.08.24 Hora: 12:00	Fecha: 02.08.24 Hora: 12:00	287325	8666046	18	743	I: - F:	I: - F:	I: - F:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
4	BL	65582	Fecha: 01.08.24 Hora: 11:50	Fecha: 01.08.24 Hora: 11:55	287325	8666046	-	-	I: - F:	I: - F:	I: - F:		24-6044	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5			Fecha: Hora:	Fecha: Hora:					I: F:	I: F:	I: F:																					
6			Fecha: Hora:	Fecha: Hora:					I: F:	I: F:	I: F:																					
7			Fecha: Hora:	Fecha: Hora:					I: F:	I: F:	I: F:																					
8			Fecha: Hora:	Fecha: Hora:					I: F:	I: F:	I: F:																					

Para los parámetros que involucran filtros registrar el número de filtro y para otros parámetros marcar con aspa (x) o check (✓) según corresponda

Descripción de equipos utilizados:

Item	Código interno del equipo	Nombre de equipo
1	EMFC-OPE-103	Low Vol PM 10
2	EMFC-OPE-215	Low Vol PM 10
3	EMFC-OPE-80	Estacion Meteorologica
4	EMFC-OPE-54	Rotametro
5	EMFC-OPE-55	Rotametro
6		
7		
8		

Leyenda:

PM 10	Material particulado menor a 10 micras	HV	Hight Vol (Alto Volumen)
PM 2.5	Material particulado menor a 2.5 micras	LV	Low Vol (Bajo Volumen)
PTS	Particulas totales en suspendidas	T	Temperatura
SO2	Dióxido de azufre	P	Presión
NO2	Dióxido de nitrógeno	I	Inicio
NOx	óxidos de nitrógeno	F	Final
CO	Monóxido de carbono	T amb.	Temperatura ambiente
H2S	Sulfuro de hidrógeno	T refr.	Temperatura de refrigeración
O3	Ozono	E	Este
HT	Hidrocarburos totales expresados como hexano	N	Norte
HNM	Hidrocarburos no metano	C	Conforme
Hg	Mercurio gaseoso total	NC	No conforme

	Muestreado por:	Cliente:	Recepción de muestras
Nombre:	Jorge Olivera	Rafael Alarcón	
Fecha / Hora:	02.08.2024	02.08.2024	03 AGO 2024
Firma:			

ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. RECEPCIÓN MUESTRAS CALLAO

Muestreado por: ✓ ALAB ☐ Cliente

Condiciones de recepción:

Temperatura de conservación	T amb. (°C)	T refr. (°C)	C	NC
Filtros / Tubo hopcalita				
Sol. Absorbentes / Tubo Orbo				
Placas petri c/ medio de cultivo				
Otros:				
Código de equipo de verificación:				

	C	NC
Embalaje adecuado de muestras:		
Registro correcto de cadena:		

Observaciones de recepción de muestras:

Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de ALAB.

Creditex S.A.A.

Planta N°5 – Ate

REPORTE AMBIENTAL
(INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL)

ANEXO N°04

Reporte de Ruido Ambiental

SEGUNDO SEMESTRE 2024

ALAB
ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.

IAS ACCREDITED Testing Laboratory TL - 833

INFORME DE ENSAYO N°: IE-24-21769

Nº Id.: 0000121432

I.- DATOS DEL CLIENTE Y/O SOLICITANTE

1.- RAZON SOCIAL	: CREDITEX S.A.A.
2.- DIRECCIÓN	: CALLE LOS HORNOS 185 URB. VULCANO ATE - LIMA - LIMA
3.- PROYECTO	: MONITOREO AMBIENTAL SEGUNDO SEMESTRE 2024
4.- PROCEDENCIA	: CREDITEX PLANTA N°5 - ATE
5.- SOLICITANTE	: ENVIRONMENTAL HYGIENE & SAFETY SRLTDA
6.- PRODUCTO	: RUIDO

II.- DATOS DEL SERVICIO

1.- ORDEN DE SERVICIO N°	: 0000004231-2024-0000
2.- PLAN DE MUESTREO	: PM004231-2024
3.- PROCEDIMIENTO DE MUESTREO	: P-OPE-1 MUESTREO
4.- FECHA DE EMISIÓN DE INFORME	: 2024-08-19

III.- DATOS DEL ÍTEMS DE ENSAYO

1.- MUESTREADO POR	: ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.
2- NÚMERO DE MUESTRAS	: 3
3.- FECHA DE RECEPCIÓN	: 2024-08-03
4.- CONDICIÓN DE RECEPCIÓN	: Ensayo desarrollado en Campo
5.- PERÍODO DE ENSAYO	: 2024-08-03 al 2024-08-19

Erika Aliaga Ibarra
Jefe de Laboratorio
CIP N° 100391

Los resultados contenidos en el presente documento sólo están relacionados con los ítems ensayados. No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita de Analytical Laboratory Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
Su adulteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales en la materia.

SEDE PRINCIPAL
Av. Guardia Chalaca N° 1877, Bellavista - Callao
Telf.: (+01) 717 5802
Cel.: 977 515 129

SEDE ZARUMILLA
Prolongación Zarumilla Mz. D2 Lt. 3, Bellavista - Callao
Telf.: (+01) 713 0636
Cel.: 937 111 379

SEDE AREQUIPA
COOP SIDSUR Mz. E Lt. 9, Arequipa
Telf.: (+054) 616 843
Cel.: 952 361 941

SEDE PIURA
Urb. Miraflores Mz. G Lt. 17, Castilla - Piura
Telf.: (+073) 542 335
Cel.: 952 617 762

SEDE TRUJILLO
Urb. Sol de Trujillo Mz. A Lt. 29, Alto Salaverry - Trujillo
Telf.: (+01) 713 0636
Cel.: 961 768 828

www.alab.com.pe

ALAB
ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.

IAS ACCREDITED Testing Laboratory TL - 833

INFORME DE ENSAYO N°: IE-24-21769

Nº Id.: 0000121432

IV.- MÉTODOS DE ENSAYO

TIPO DE ENSAYO	NORMA DE REFERENCIA	TÍTULO	CONDICIÓN DE ACREDITACIÓN / LUGAR DE ANÁLISIS
(C)Ruido Ambiental	NTP-ISO 1996-1, 2020 /NTP ISO 1996-2, 2023.	ACOUSTICS. Description. measurement and assessment of environmental noise. Part1: Basic quantities and assessment procedures / ACOUSTICS. Description, measurement and assessment of environmental noise. Part 2: Determination of environmental noise levels.	IAS TL-833 CHALACA

"ISO" : International Organization for Standardization

"NTP" : Norma Técnica Peruana

(C) Ensayo realizado en campo (medido in situ)

SEDE PRINCIPAL
Av. Guardia Chalaca N° 1877, Bellavista - Callao
Telf.: (+01) 717 5802
Cel.: 977 515 129

SEDE ZARUMILLA
Prolongación Zarumilla Mz. D2 Lt. 3, Bellavista - Callao
Telf.: (+01) 713 0636
Cel.: 937 111 379

SEDE AREQUIPA
COOP SIDSUR Mz. E Lt. 9, Arequipa
Telf.: (+054) 616 843
Cel.: 952 361 941

SEDE PIURA
Urb. Miraflores Mz. G Lt. 17, Castilla - Piura
Telf.: (+073) 542 335
Cel.: 952 617 762

SEDE TRUJILLO
Urb. Sol de Trujillo Mz. A Lt. 29, Alto Salaverry - Trujillo
Telf.: (+01) 713 0636
Cel.: 961 768 828

www.alab.com.pe

ALAB
ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.

IAS ACCREDITED Testing Laboratory TL - 833

INFORME DE ENSAYO N°: IE-24-21769

Nº Id.: 0000121432

V.- RESULTADOS

ITEM	1	2
CÓDIGO DE LABORATORIO	M-24-65583	M-24-65584
CÓDIGO CLIENTE (A)	RA-1	RA-2
COORDENADAS - UTM WGS 84	E:0287377 N:8666050	E:0287457 N:8666085
PRODUCTO	Ruido	Ruido
SUB PRODUCTO	Ruido Ambiental	Ruido Ambiental
INSTRUCTIVO DE MUESTREO:	I-OPE-1.13 MEDICIONES DE RUIDO AMBIENTAL	
FECHA y HORA DE MUESTREO	DIURNO: 01-08-2024 17:00 / NOCTURNO: 01-08-2024 22:25	DIURNO: 01-08-2024 17:20 / NOCTURNO: 01-08-2024 22:45

ENSAYO	UNIDAD	L.D.M.	L.C.M.[1]	RESULTADOS							
Ruido Ambiental (c) [2]	dB (A)	NA	10,00	LMAX	74,60	LMAX	73,40	LMAX	75,80	LMAX	74,60
				LMIN	51,80	LMIN	49,50	LMIN	56,30	LMIN	50,60
				LAeqT Corregido	59,80	LAeqT Corregido	54,30	LAeqT Corregido	60,30	LAeqT Corregido	58,10

[2] Ensayo acreditado por el IAS

L.C.M. [1] :Valor Mínimo de Medición en el instrumento

L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M.

NA: No Aplica

dB (A): Decibeles Medidos en Ponderación A

LAeqT Corregido: Nivel Sonoro Equivalente Corregido en el Tiempo Medido en Ponderación A

SEDE PRINCIPAL
Av. Guardia Chalaca N° 1877, Bellavista - Callao
Telf.: (+01) 717 5802
Cel.: 977 515 129

SEDE ZARUMILLA
Prolongación Zarumilla Mz. D2 Lt. 3, Bellavista - Callao
Telf.: (+01) 713 0636
Cel.: 937 111 379

SEDE AREQUIPA
COOP SIDSUR Mz. E Lt. 9, Arequipa
Telf.: (+054) 616 843
Cel.: 952 361 941

SEDE PIURA
Urb. Miraflores Mz. G Lt. 17, Castilla - Piura
Telf.: (+073) 542 335
Cel.: 952 617 762

SEDE TRUJILLO
Urb. Sol de Trujillo Mz. A Lt. 29, Alto Salaverry - Trujillo
Telf.: (+01) 713 0636
Cel.: 961 768 828

www.alab.com.pe

ALAB
ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.

IAS ACCREDITED Testing Laboratory TL - 833

INFORME DE ENSAYO N°: IE-24-21769

Nº Id.: 0000121432

ITEM	3
CÓDIGO DE LABORATORIO	M-24-65585
CÓDIGO CLIENTE (A)	RA-3
COORDENADAS - UTM WGS 84	E:0287317 N:8666023
PRODUCTO	Ruido
SUB PRODUCTO	Ruido Ambiental
INSTRUCTIVO DE MUESTREO:	I-OPE-1.13 MEDICIONES DE RUIDO AMBIENTAL

FECHA y HORA DE MUESTREO	DIURNO	NOCTURNO
	01-08-2024 17:40	01-08-2024 23:05

ENSAYO	UNIDAD	L.D.M.	L.C.M.[1]	RESULTADOS			
Ruido Ambiental (c) [2]	dB (A)	NA	10,00	LMAX	77,00	LMAX	69,90
				LMIN	50,90	LMIN	48,90
				LAeqT Corregido	60,00	LAeqT Corregido	54,60

[2] Ensayo acreditado por el IAS

L.C.M. [1] :Valor Mínimo de Medición en el instrumento

L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M.

NA: No Aplica

dB (A): Decibeles Medidos en Ponderación A

LAeqT Corregido: Nivel Sonoro Equivalente Corregido en el Tiempo Medido en Ponderación A

"FIN DE DOCUMENTO"

SEDE PRINCIPAL
Av. Guardia Chalaca N° 1877, Bellavista - Callao
Telf.: (+01) 717 5802
Cel.: 977 515 129

SEDE ZARUMILLA
Prolongación Zarumilla Mz. D2 Lt. 3, Bellavista - Callao
Telf.: (+01) 713 0636
Cel.: 937 111 379

SEDE AREQUIPA
COOP SIDSUR Mz. E Lt. 9, Arequipa
Telf.: (+054) 616 843
Cel.: 952 361 941

SEDE PIURA
Urb. Miraflores Mz. G Lt. 17, Castilla - Piura
Telf.: (+073) 542 335
Cel.: 952 617 762

SEDE TRUJILLO
Urb. Sol de Trujillo Mz. A Lt. 29, Alto Salaverry - Trujillo
Telf.: (+01) 713 0636
Cel.: 961 768 828

www.alab.com.pe

ALAB
ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.

CADENA DE CUSTODIA - RUIDO

I.:	F-OPE-1.13.1
R.:	01
I.V.:	2021-Abrt-19

Datos del cliente

Razón Social: CREDITEX S.A.A.
Persona de contacto: Yesica Alva C. Correo / Teléfono: medioambiente04@ehssrl.com
Nombre del proyecto: MONITOREO AMBIENTAL SEGUNDO SEMESTRE 2024

Orden de servicio: 24-4231 Plan de Monitoreo: 24-4231
Cadena de custodia: CC-24-07512 Pág. 1 de 1
Informe de ensayo: IE-24-21769
Procedencia o lugar de muestreo: CREDITEX PLANTA N°5 - ATE

Ítem	Punto de muestreo / Estación	Código de laboratorio	Tipo de Muestra (Puntual / Continuo)	Coordenadas UTM E	Coordenadas UTM N	Periodo	Fecha y hora de muestreo - Inicio	Tiempo de Medición	Lmax	Lmin	LaeqT	Observaciones - Zonificación	Observaciones - Fuente Generadora de ruido	Observaciones - Otros
1	RA-1	65583	☑ Puntual ☐ Continuo	287 377	8666 050	Diurno	Fecha: 01.08.24 Hora: 17:00	15'	✓	✓	✓	Z1	F	
						Nocturno	Fecha: 01.08.24 Hora: 22:25	15'	✓	✓	✓			
2	RA-2	65584	☑ Puntual ☐ Continuo	287 457	8666 085	Diurno	Fecha: 01.08.24 Hora: 17:20	15'	✓	✓	✓	Z1	F	
						Nocturno	Fecha: 01.08.24 Hora: 22:45	15'	✓	✓	✓			
3	RA-3	65585	☑ Puntual ☐ Continuo	287 317	8666 023	Diurno	Fecha: 01.08.24 Hora: 17:40	15'	✓	✓	✓	Z1	F	
						Nocturno	Fecha: 01.08.24 Hora: 23:05	15'	✓	✓	✓			
4			☐ Puntual ☐ Continuo			Diurno	Fecha: Hora:							
						Nocturno	Fecha: Hora:							
5			☐ Puntual ☐ Continuo			Diurno	Fecha: Hora:							
						Nocturno	Fecha: Hora:							
6			☐ Puntual ☐ Continuo			Diurno	Fecha: Hora:							
						Nocturno	Fecha: Hora:							
7			☐ Puntual ☐ Continuo			Diurno	Fecha: Hora:							
						Nocturno	Fecha: Hora:							
8			☐ Puntual ☐ Continuo			Diurno	Fecha: Hora:							
						Nocturno	Fecha: Hora:							
9			☐ Puntual ☐ Continuo			Diurno	Fecha: Hora:							
						Nocturno	Fecha: Hora:							

Descripción de equipos utilizados:

Ítem	Código interno del equipo	Nombre de equipo
1	EMRL-OPE-165	Sonometro
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Leyenda:

ZONIFICACION
- ZPE : Zona de protección especial
- ZR : Zona Residencial
- ZC : Zona Comercial
- ZI : Zona Industrial

FUENTE GENERADORA DE RUIDO
- F : Fija M : Movil
- Lmax : Nivel de presión sonora máxima
- Lmin : Nivel de presión sonora mínima
- LaeqT : Nivel de presión sonora equivalente

Observaciones de Recepción de muestras:

Muestreado por: ☑ ALAB ☐ Cliente

	Muestreado por:	Cliente:	Recepción de muestras:
Nombre:	Jorge Olivera	Rafael Narvaez	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. RECEPCIÓN MUESTRAS 03 AGO 2024 CALLAO
Fecha/Hora:	02.08.24	02-08-2024	
Firma:			

Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de ALAB.

Creditex S.A.A.

Planta N°5 – Ate

REPORTE AMBIENTAL
(INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL)

ANEXO N°05

Certificado de Calibración de Equipos

SEGUNDO SEMESTRE 2024

EQUIPO DE MONITOREO PARA EMISIONES ATMOSFÉRICAS

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Nº LGA-0001-2024

Expediente : 000006

Fecha de emisión : 2024-01-06

1. Solicitante : ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L

Dirección : AV.GUARDIA CHALACA 1877, BELLAVISTA-CALLAO.

2. Instrumento calibrado : DETECTOR DE GAS

Marca	:	TESTO
Modelo	:	350
Nº de serie	:	02365934 - 60265800
Código	:	EM-OPE-1476
Alcance	:	0 a 5 000 ppm
Resolución	:	1 ppm
Procedencia	:	Alemania
Sensor	:	SO2

3. Lugar de calibración : LABORATORIO DE GASES DE ALAB.

4. Fecha de calibración : 2024-01-03

5. Método de calibración :

MVAL-LAB-4: Procedimiento de Calibración de analizador de gases de emisiones. Rev. 00: 2020 ALAB.

6. Trazabilidad

Serie / Lote	Descripción	Certificado de calibración
	Gas patrón	
EB0137030	Material de referencia certificado de SO2 con concentración de 1006 ppm	080420CL-A

Los resultados presentados corresponden sólo al item calibrado y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y no deben utilizarse como certificado de conformidad con normas de producto.

El certificado de calibración es un documento oficial de interés público, su adulteración o uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones penales y civiles en la materia. Sin perjuicio de lo señalado, dicho uso puede configurar por sus efectos una infracción a las normas de protección al consumidor y las que regulan la libre competencia.

Al usuario le corresponde disponer en su momento la ejecución de una nueva calibración, la cual está en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de medición o a reglamentaciones vigentes.

ALAB E.I.R.L. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración aquí declarados.

Este certificado de calibración es trazable a patrones nacionales o internacionales, los cuales realizan las unidades de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado de calibración no podrá ser reproducido parcialmente, excepto con autorización expresa por escrito de ALAB E.I.R.L.

El certificado de calibración no es válido sin la firma del responsable técnico de ALAB E.I.R.L.

Leo M. León Moya
Responsable de laboratorio

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Nº LGA-0001-2024

7. Condiciones de calibración

7.1 Condiciones ambientales

	Inicial	Final
Temperatura ambiental (°C):	26,4	26,7
Humedad relativa (%h.r.):	69,4	69,8
Presión Ambiental (mbar):	1009,3	1009,2

7.2 Condiciones operacionales

	Inicial	Final
Flujo indicado por el instrumento (L/min)	0,99	0,99

8. Resultados de la calibración

8.1 Resultados antes de la calibración

Indicación del Analizador (ppm)	Concentración convencionalmente verdadera (ppm)	Error (ppm)	Incertidumbre (ppm)
995	1 006	11	11

La concentración convencionalmente verdadera (CCV) resulta de la relación:
CCV = Indicación del Analizador - error

8.2 Resultados despues de la calibración

Indicación del Analizador (ppm)	Concentración convencionalmente verdadera (ppm)	Error (ppm)	Incertidumbre (ppm)
1 007	1 006	-1	11

La concentración convencionalmente verdadera (CCV) resulta de la relación:
CCV = Indicación del Analizador - error

9. Observaciones

- Se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación CALIBRADO y N° IM-03700.
- Antes de la calibración se realizó el ajuste en CERO y SPAM.
- La incertidumbre expandida de la medición se ha obtenido multiplicando la incertidumbre estándar de la medición por el factor de cobertura k = 2 que, para una distribución normal corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95 %.
- Se utiliza la concentración "ppm" bajo los criterios de calidad de aire como la relación volumen/volumen de un determinado elemento dentro de una mezcla.

FIN DEL DOCUMENTO

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Nº LGA-0004-2024

Expediente : 0006

Fecha de emisión : 2024-01-06

1. Solicitante : ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L

Dirección : AV.GUARDIA CHALACA 1877, BELLAVISTA-CALLAO.

2. Instrumento calibrado : DETECTOR DE GAS

Marca	:	TESTO
Modelo	:	350
Nº de serie	:	02365934 - 60265800
Código	:	EM-OPE-1476
Alcance	:	0 a 500 ppm
Resolución	:	0,1 ppm
Procedencia	:	Alemania
Sensor	:	NO2

3. Lugar de calibración : LABORATORIO DE GASES DE ALAB.

4. Fecha de calibración : 2024-01-03

5. Método de calibración :

MVAL-LAB-4: Procedimiento de Calibración de analizador de gases de emisiones. Rev. 00: 2020 ALAB.

Los resultados presentados corresponden sólo al item calibrado y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y no deben utilizarse como certificado de conformidad con normas de producto.

El certificado de calibración es un documento oficial de interés público, su adulteración o uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones penales y civiles en la materia. Sin perjuicio de lo señalado, dicho uso puede configurar por sus efectos una infracción a las normas de protección al consumidor y las que regulan la libre competencia.

Al usuario le corresponde disponer en su momento la ejecución de una nueva calibración, la cual está en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de medición o a reglamentaciones vigentes.

ALAB E.I.R.L. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración aquí declarados.

Este certificado de calibración es trazable a patrones nacionales o internacionales, los cuales realizan las unidades de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado de calibración no podrá ser reproducido parcialmente, excepto con autorización expresa por escrito de ALAB E.I.R.L.

El certificado de calibración no es válido sin la firma del responsable técnico de ALAB E.I.R.L.

6. Trazabilidad

Serie / Lote	Descripción	Certificado de calibración
	Gas patrón	
RR02674	Material de referencia certificado de NO2 con concentración de 418 ppm	CGS-10-23675(1)

Leo M. León Moya
Responsable de laboratorio

7. Condiciones de calibración

7.1 Condiciones ambientales

	Inicial	Final
Temperatura ambiental (°C):	26,4	26,7
Humedad relativa (%h.r.):	69,4	69,8
Presión Ambiental (mbar):	1009,3	1009,2

7.2 Condiciones operacionales

	Inicial	Final
Flujo indicado por el instrumento (L/min)	0,99	0,99

8. Resultados de la calibración

8.1 Resultados antes de la calibración

Indicación del Analizador (ppm)	Concentración convencionalmente verdadera (ppm)	Error (ppm)	Incertidumbre (ppm)
410,0	418,0	8,0	5,0

La concentración convencionalmente verdadera (CCV) resulta de la relación:
CCV = Indicación del Analizador - error

8.2 Resultados despues de la calibración

Indicación del Analizador (ppm)	Concentración convencionalmente verdadera (ppm)	Error (ppm)	Incertidumbre (ppm)
418,4	418,0	-0,4	5,0

La concentración convencionalmente verdadera (CCV) resulta de la relación:
CCV = Indicación del Analizador - error

9. Observaciones

- Se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación CALIBRADO y N° IM-03700.
- Antes de la calibración se realizó el ajuste en CERO y SPAM.
- La incertidumbre expandida de la medición se ha obtenido multiplicando la incertidumbre estándar de la medición por el factor de cobertura k = 2 que, para una distribución normal corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95 %.
- Se utiliza la concentración "ppm" bajo los criterios de calidad de aire como la relación volumen/volumen de un determinado elemento dentro de una mezcla.

FIN DEL DOCUMENTO

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Nº LGA-0003-2024

Expediente : 000006

Fecha de emisión : 2024-01-06

1. Solicitante : ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L

Dirección : AV.GUARDIA CHALACA 1877, BELLAVISTA-CALLAO.

2. Instrumento calibrado : **DETECTOR DE GAS**

Marca	:	TESTO
Modelo	:	350
Nº de serie	:	02365934 - 60265800
Código	:	EM-OPE-1476
Alcance	:	0 a 25 %
Resolución	:	0,01 %
Procedencia	:	Alemania
Sensor	:	O2

3. Lugar de calibración : LABORATORIO DE GASES DE ALAB.

4. Fecha de calibración : 2024-01-03

5. Método de calibración :

MVAL-LAB-4: Procedimiento de Calibración de analizador de gases de emisiones. Rev. 00: 2020 ALAB.

6. Trazabilidad

Serie / Lote	Descripción	Certificado de calibración
	Gas patrón	
CC762608	Material de referencia certificado de O2 con concentración de 18 %	CGS-10-26458 (1)

Los resultados presentados corresponden sólo al item calibrado y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y no deben utilizarse como certificado de conformidad con normas de producto.

El certificado de calibración es un documento oficial de interés público, su adulteración o uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones penales y civiles en la materia. Sin perjuicio de lo señalado, dicho uso puede configurar por sus efectos una infracción a las normas de protección al consumidor y las que regulan la libre competencia.

Al usuario le corresponde disponer en su momento la ejecución de una nueva calibración, la cual está en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de medición o a reglamentaciones vigentes.

ALAB E.I.R.L. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración aquí declarados.

Este certificado de calibración es trazable a patrones nacionales o internacionales, los cuales realizan las unidades de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado de calibración no podrá ser reproducido parcialmente, excepto con autorización expresa por escrito de ALAB E.I.R.L.

El certificado de calibración no es válido sin la firma del responsable técnico de ALAB E.I.R.L.

Leo M. León Moya
Responsable de laboratorio

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Nº LGA-0003-2024

7. Condiciones de calibración

7.1 Condiciones ambientales

	Inicial	Final
Temperatura ambiental (°C):	26,4	26,7
Humedad relativa (%h.r.):	69,4	69,8
Presión Ambiental (mbar):	1009,3	1009,2

7.2 Condiciones operacionales

	Inicial	Final
Flujo indicado por el instrumento (L/min	0,99	0,99

8. Resultados de la calibración

8.1 Resultados antes de la calibración

Indicación del Analizador (%)	Concentración convencionalmente verdadera (%)	Error (%)	Incertidumbre (%)
17,47	18,00	0,53	0,18

La concentración convencionalmente verdadera (CCV) resulta de la relación:
CCV = Indicación del Analizador - error

8.2 Resultados despues de la calibración

Indicación del Analizador (%)	Concentración convencionalmente verdadera (%)	Error (%)	Incertidumbre (%)
17,85	18,00	0,15	0,18

La concentración convencionalmente verdadera (CCV) resulta de la relación:
CCV = Indicación del Analizador - error

9. Observaciones

- Se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación CALIBRADO y N° IM-03700.
- Antes de la calibración se realizó el ajuste en CERO y SPAM.
- La incertidumbre expandida de la medición se ha obtenido multiplicando la incertidumbre estándar de la medición por el factor de cobertura k = 2 que, para una distribución normal corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95 %.

FIN DEL DOCUMENTO

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Nº LGA-0002-2024

Expediente : 0006

Fecha de emisión : 2024-01-06

1. Solicitante : ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L

Dirección : AV.GUARDIA CHALACA 1877, BELLAVISTA-CALLAO.

2. Instrumento calibrado : **DETECTOR DE GAS**

Marca	:	TESTO
Modelo	:	350
Nº de serie	:	02365934 - 60265800
Código	:	EM-OPE-1476
Alcance	:	0 a 300 ppm
Resolución	:	0,1 ppm
Procedencia	:	Alemania
Sensor	:	NO

3. Lugar de calibración : LABORATORIO DE GASES DE ALAB.

4. Fecha de calibración : 2024-01-03

5. Método de calibración :

MVAL-LAB-4: Procedimiento de Calibración de analizador de gases de emisiones. Rev. 00: 2020 ALAB.

6. Trazabilidad

Serie / Lote	Descripción	Certificado de calibración
	Gas patrón	
RR02684	Material de referencia certificado de NO con concentración de 9,62 ppm	CGS-10-23675(3)

Los resultados presentados corresponden sólo al item calibrado y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y no deben utilizarse como certificado de conformidad con normas de producto.

El certificado de calibración es un documento oficial de interés público, su adulteración o uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones penales y civiles en la materia. Sin perjuicio de lo señalado, dicho uso puede configurar por sus efectos una infracción a las normas de protección al consumidor y las que regulan la libre competencia.

Al usuario le corresponde disponer en su momento la ejecución de una nueva calibración, la cual está en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de medición o a reglamentaciones vigentes.

ALAB E.I.R.L. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración aquí declarados.

Este certificado de calibración es trazable a patrones nacionales o internacionales, los cuales realizan las unidades de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado de calibración no podrá ser reproducido parcialmente, excepto con autorización expresa por escrito de ALAB E.I.R.L.

El certificado de calibración no es válido sin la firma del responsable técnico de ALAB E.I.R.L.

Leo M. León Moya
Responsable de laboratorio

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Nº LGA-0002-2024

7. Condiciones de calibración

7.1 Condiciones ambientales

	Inicial	Final
Temperatura ambiental (°C):	26,4	26,7
Humedad relativa (%h.r.):	69,4	69,8
Presión Ambiental (mbar):	1009,3	1009,2

7.2 Condiciones operacionales

	Inicial	Final
Flujo indicado por el instrumento (L/min	0,99	0,99

8. Resultados de la calibración

8.1 Resultados antes de la calibración

Indicación del Analizador (ppm)	Concentración convencionalmente verdadera (ppm)	Error (ppm)	Incertidumbre (ppm)
8,7	9,62	0,92	0,21

La concentración convencionalmente verdadera (CCV) resulta de la relación:
CCV = Indicación del Analizador - error

8.2 Resultados despues de la calibración

Indicación del Analizador (ppm)	Concentración convencionalmente verdadera (ppm)	Error (ppm)	Incertidumbre (ppm)
9,7	9,62	-0,08	0,16

La concentración convencionalmente verdadera (CCV) resulta de la relación:
CCV = Indicación del Analizador - error

9. Observaciones

- Se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación CALIBRADO y N° IM-03700.
- Antes de la calibración se realizó el ajuste en CERO y SPAM.
- La incertidumbre expandida de la medición se ha obtenido multiplicando la incertidumbre estándar de la medición por el factor de cobertura k = 2 que, para una distribución normal corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95 %.
- Se utiliza la concentración "ppm" bajo los criterios de calidad de aire como la relación volumen/volumen de un determinado elemento dentro de una mezcla.

FIN DEL DOCUMENTO

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Nº LGA-0153-2024

Expediente : 000006

Fecha de emisión : 2024-01-06

1. Solicitante : ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L

Dirección : AV.GUARDIA CHALACA 1877, BELLAVISTA-CALLAO.

2. Instrumento calibrado : DETECTOR DE GAS

Marca	:	TESTO
Modelo	:	350
Nº de serie	:	02365934 - 60265800
Código	:	EM-OPE-1476
Alcance	:	100 a 40 000 ppm
Resolución	:	10 ppm
Procedencia	:	Alemania
Sensor	:	CH4

3. Lugar de calibración : LABORATORIO DE GASES DE ALAB.

4. Fecha de calibración : 2024-01-03

5. Método de calibración :

MVAL-LAB-4: Procedimiento de Calibración de analizador de gases de emisiones. Rev. 00: 2020 ALAB.

6. Trazabilidad

Serie / Lote	Descripción	Certificado de calibración
	Gas patrón	
CC762608	Material de referencia certificado de CH4 con concentración de 10 000 ppm	CGS-10-26458 (1)

Los resultados presentados corresponden sólo al item calibrado y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y no deben utilizarse como certificado de conformidad con normas de producto.

El certificado de calibración es un documento oficial de interés público, su adulteración o uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones penales y civiles en la materia. Sin perjuicio de lo señalado, dicho uso puede configurar por sus efectos una infracción a las normas de protección al consumidor y las que regulan la libre competencia.

Al usuario le corresponde disponer en su momento la ejecución de una nueva calibración, la cual está en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de medición o a reglamentaciones vigentes.

ALAB E.I.R.L. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración aquí declarados.

Este certificado de calibración es trazable a patrones nacionales o internacionales, los cuales realizan las unidades de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado de calibración no podrá ser reproducido parcialmente, excepto con autorización expresa por escrito de ALAB E.I.R.L.

El certificado de calibración no es válido sin la firma del responsable técnico de ALAB E.I.R.L.

Leo M. León Moya
Responsable de laboratorio

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Nº LGA-0153-2024

7. Condiciones de calibración

7.1 Condiciones ambientales

	Inicial	Final
Temperatura ambiental (°C):	26,4	26,7
Humedad relativa (%h.r.):	69,4	69,8
Presión Ambiental (mbar):	1009,3	1009,2

7.2 Condiciones operacionales

	Inicial	Final
Flujo indicado por el instrumento (L/min):	0,99	0,99

8. Resultados de la calibración

Indicación del Analizador (ppm)	Concentración convencionalmente verdadera (ppm)	Error (ppm)	Incertidumbre (ppm)
10 080	10000	-80	12

La concentración convencionalmente verdadera (CCV) resulta de la relación:
CCV = Indicación del Analizador - error

9. Observaciones

- Se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación CALIBRADO y N° IM-03700.
- Antes de la calibración no se realizó ningún tipo de ajuste.
- La incertidumbre expandida de la medición se ha obtenido multiplicando la incertidumbre estándar de la medición por el factor de cobertura k = 2 que, para una distribución normal corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95 %.
- Se utiliza la concentración "ppm" bajo los criterios de calidad de aire como la relación volumen/volumen de un determinado elemento dentro de una mezcla.

FIN DEL DOCUMENTO

EQUIPO DE MONITOREO PARA AIRE

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LCA-0293-2023

Expediente : 01924

Fecha de emisión : 2023-10-07

1. Solicitante : ENVIRONMENTAL HYGIENE & SAFETY SRLTDA

Dirección : CAL.RODOLFO RUTTE NRO. 430 URB. OYAGUE LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR

2. Instrumento calibrado: **Caudalímetro (Muestreador de partículas Low Vol)**

Marca	:	BGI
Modelo	:	PQ200
N° de serie	:	1052
Código	:	EMFC-OPE-103
Procedencia	:	U.S.A.
Alcance	:	10,0 L/min a 20,0 L/min
Resolución	:	0,01 L/min

3. Lugar de calibración : Laboratorio de Caudal de ALAB

4. Fecha de calibración : 2023-10-05

5. Método de calibración

La calibración se realizó por comparación directa siguiendo el Procedimiento ME-009 para la calibración de Caudalímetro de gases." Edición Digital 1: 2008. CEM-España (Numeral 5.3.1 - Calibración en situación A).

6. Trazabilidad

Código	Descripción	Certificado de calibración
PTC-002 (Celda de alto flujo)	Calibrador primario de flujo de gas de 2 L/min a 30 L/min con Incertidumbre de 0,0055 L/min a 0,16 L/min	CLC-1139-001-23

Los resultados presentados corresponden sólo al item calibrado y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y no deben utilizarse como certificado de conformidad con normas de producto.

El certificado de calibración es un documento oficial de interés público, su adulteración o uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones penales y civiles en la materia. Sin perjuicio de lo señalado, dicho uso puede configurar por sus efectos una infracción a las normas de protección al consumidor y las que regulan la libre competencia.

Al usuario le corresponde disponer en su momento la ejecución de una nueva calibración, la cual está en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de medición o a reglamentaciones vigentes.

ALAB E.I.R.L. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración aquí declarados.

Este certificado de calibración es trazable a patrones nacionales o internacionales, los cuales realizan las unidades de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado de calibración no podrá ser reproducido parcialmente, excepto con autorización expresa por escrito de ALAB E.I.R.L.

El certificado de calibración no es válido sin la firma del responsable técnico de ALAB E.I.R.L.

Meyler Villalobos Bravo
Jefe de laboratorio de metrología

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LCA-0293-2023

7. Condiciones de calibración

	Inicio	Final
Temperatura ambiental (°C):	22,5	21,9
Humedad relativa (% h.r.):	64,2	61,3
Presión Ambiental (mbar):	1011,9	1011,5

8. Resultados de la calibración

Q_{IBC} (L/min)	$Q_{PATRÓN}$ (L/min)	Error (L/min)	Incertidumbre (L/min)
15,02	14,71	0,31	0,10
15,79	15,75	0,04	0,13
16,72	16,79	-0,07	0,12
17,60	17,52	0,08	0,12
18,40	18,35	0,05	0,12

Q_{IBC}: Caudal indicado por el instrumento bajo calibración
$Q_{PATRÓN}$: Caudal indicado por el instrumento de referencia

9. Observaciones

- Se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación CALIBRADO y N° EM-00709.
- Antes de la calibración no se realizó ningún tipo de ajuste.
- La incertidumbre expandida de la medición se ha obtenido multiplicando la incertidumbre estándar de la medición por el factor de cobertura k = 2 que, para una distribución normal corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95 %.

FIN DEL DOCUMENTO

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LCA-0156-2024

Id. N°: 0000743799

Expediente : 000812

Fecha de emisión : 2024-04-22

1. Solicitante : ENVIRONMENTAL HYGIENE & SAFETY SRLTDA

Dirección : CAL.RODOLFO RUTTE NRO. 430 URB. OYAGUE LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR

2. Instrumento calibrado: **Caudalímetro (Muestreador de partículas Low Vol)**

Marca	:	TCR TECORA
Modelo	:	BRAVO Plus
Nº de serie	:	428061 (**)
Código	:	EMFC-OPE-215 (*)
Procedencia	:	No indica
Alcance	:	0,1 L/min a 32,0 L/min
División de escala	:	1 L/min

3. Lugar de calibración : Laboratorio de Caudal de ALAB

4. Fecha de calibración : 2024-04-20

5. Método de calibración

La calibración se realizó por comparación directa siguiendo el Procedimiento ME-009 para la calibración de Caudalímetro de gases." Edición Digital 1: 2008. CEM-España (Numeral 5.3.1 - Calibración en situación A).

6. Trazabilidad

Código	Descripción	Certificado de calibración
PTC-016	Calibrador primario de flujo de gas de 0,3 L/min a 30 L/min con Incertidumbre de 0,0029 mL/min a 0,084 L/min	LFG-001-2024

Los resultados presentados corresponden sólo al item calibrado y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y no deben utilizarse como certificado de conformidad con normas de producto.

El certificado de calibración es un documento oficial de interés público, su adulteración o uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones penales y civiles en la materia. Sin perjuicio de lo señalado, dicho uso puede configurar por sus efectos una infracción a las normas de protección al consumidor y las que regulan la libre competencia.

Al usuario le corresponde disponer en su momento la ejecución de una nueva calibración, la cual está en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de medición o a reglamentaciones vigentes.

ALAB E.I.R.L. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración aquí declarados.

Este certificado de calibración es trazable a patrones nacionales o internacionales, los cuales realizan las unidades de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado de calibración no podrá ser reproducido total o parcialmente, excepto con autorización expresa por escrito de ALAB E.I.R.L.

El certificado de calibración no es válido sin la firma del responsable técnico de ALAB E.I.R.L.

Leo M. León Moya
Responsable de laboratorio

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LCA-0156-2024

Id. N°: 0000743799

7. Condiciones de calibración

	Inicio	Final
Temperatura ambiental (°C):	21,4	21,1
Humedad relativa (% h.r.):	58,0	56,8
Presión Ambiental (mbar):	1010,3	1010,0

8. Resultados de la calibración

Q_{IBC} (L/min)	$Q_{PATRÓN}$ (L/min)	Error (L/min)	Incertidumbre (L/min)
15,0	14,83	0,17	0,16
16,0	15,91	0,09	0,16
17,1	17,08	0,02	0,14
18,1	18,24	-0,14	0,16
20,0	20,24	-0,24	0,17

Q_{IBC}: Caudal indicado por el instrumento bajo calibración
$Q_{PATRÓN}$: Caudal indicado por el instrumento de referencia

9. Observaciones

- Se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación CALIBRADO y N° IM-04734.
- Antes de la calibración no se realizó ningún tipo de ajuste.
- La incertidumbre expandida de la medición se ha obtenido multiplicando la incertidumbre estándar de la medición por el factor de cobertura k = 2 que, para una distribución normal corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95 %.
- Para una mejor lectura se subdividió la división de escala en 10 partes.
- (*) Código de identificación indicado en una etiqueta adherida al instrumento.
- (**) El número de serie fue asignado por el cliente indicado en la solicitud de servicio.

FIN DEL DOCUMENTO

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LCA-0228-2024

Id. N°: 0010058476

Expediente : 001289

Fecha de emisión : 2024-06-17

1. Solicitante : ENVIRONMENTAL HYGIENE & SAFETY SRLTDA

Dirección : CAL.RODOLFO RUTTE NRO. 430 URB. OYAGUE LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR

2. Instrumento calibrado: **Caudalímetro (Rotámetro)**

Marca	:	SKC
Modelo	:	2510A2A12BNBN-NL
Nº de serie	:	01C13400072
Código	:	EMFC-OPE-54 (*)
Procedencia	:	No indica
Alcance	:	0 L/min a 0,5 L/min
División de escala	:	0,02 L/min

3. Lugar de calibración : Laboratorio de Caudal de ALAB

4. Fecha de calibración : 2024-06-14

5. Método de calibración

La calibración se realizó por comparación directa siguiendo el Procedimiento ME-009 para la calibración de Caudalímetro de gases." Edición Digital 1: 2008. CEM-España (Numeral 5.3.1 - Calibración en situación A).

6. Trazabilidad

Código	Descripción	Certificado de calibración
PTC-007	Calibrador primario de flujo de gas de 0,05 L/min a 0,5 L/min con Incertidumbre de 0,05 mL/min a 1,47 mL/min	LFG-006-2024
PTC-004	Calibrador primario de flujo de gas de 50 mL/min a 5000 mL/min con Incertidumbre de 1,45 mL/min a 14,1 mL/min	LFG-007-2024

Los resultados presentados corresponden sólo al item calibrado y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y no deben utilizarse como certificado de conformidad con normas de producto.

El certificado de calibración es un documento oficial de interés público, su adulteración o uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones penales y civiles en la materia. Sin perjuicio de lo señalado, dicho uso puede configurar por sus efectos una infracción a las normas de protección al consumidor y las que regulan la libre competencia.

Al usuario le corresponde disponer en su momento la ejecución de una nueva calibración, la cual está en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de medición o a reglamentaciones vigentes.

ALAB E.I.R.L. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración aquí declarados.

Este certificado de calibración es trazable a patrones nacionales o internacionales, los cuales realizan las unidades de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado de calibración no podrá ser reproducido total o parcialmente, excepto con autorización expresa por escrito de ALAB E.I.R.L.

El certificado de calibración no es válido sin la firma del responsable técnico de ALAB E.I.R.L.

Leo M. León Moya
Responsable de laboratorio

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LCA-0228-2024

Id. N°: 0010058476

7. Condiciones de calibración

	Inicio	Final
Temperatura ambiental (°C):	20,6	20,3
Humedad relativa (% h.r.):	63,2	62,4
Presión Ambiental (mbar):	1010,5	1010,8

8. Resultados de la calibración

Q_{IBC} (L/min)	$Q_{PATRÓN}$ (L/min)	Error (L/min)	Incertidumbre (L/min)
0,10	0,095	0,005	0,012
0,20	0,193	0,007	0,012
0,31	0,300	0,010	0,012
0,40	0,414	-0,014	0,012
0,50	0,510	-0,010	0,013

Q_{IBC}: Caudal indicado por el instrumento bajo calibración
$Q_{PATRÓN}$: Caudal indicado por el instrumento de referencia

9. Observaciones

- Se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación CALIBRADO y N° EM-01197.
- Antes de la calibración no se realizó ningún tipo de ajuste.
- La incertidumbre expandida de la medición se ha obtenido multiplicando la incertidumbre estándar de la medición por el factor de cobertura k = 2 que, para una distribución normal corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95 %.
- Para una mejor lectura se subdividió la división de escala en 2 partes.
- (*) Código de identificación indicado en una etiqueta adherida al instrumento.

FIN DEL DOCUMENTO

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LCA-0229-2024

Id. N°: 0010058477

Expediente : 001289

Fecha de emisión : 2024-06-17

1. Solicitante : ENVIRONMENTAL HYGIENE & SAFETY SRLTDA

Dirección : CAL.RODOLFO RUTTE NRO. 430 URB. OYAGUE LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR

2. Instrumento calibrado: **Caudalímetro (Rotámetro)**

Marca	:	SKC
Modelo	:	2520A4A39BNBN-NL
Nº de serie	:	01C20203893
Código	:	EMFC-OPE-55 (*)
Procedencia	:	No indica
Alcance	:	0,1 L/min a 1,0 L/min
División de escala	:	0,02 L/min

3. Lugar de calibración : Laboratorio de Caudal de ALAB

4. Fecha de calibración : 2024-06-14

5. Método de calibración

La calibración se realizó por comparación directa siguiendo el Procedimiento ME-009 para la calibración de Caudalímetro de gases." Edición Digital 1: 2008. CEM-España (Numeral 5.3.1 - Calibración en situación A).

6. Trazabilidad

Código	Descripción	Certificado de calibración
PTC-007	Calibrador primario de flujo de gas de 0,05 L/min a 0,5 L/min con Incertidumbre de 0,05 mL/min a 1,47 mL/min	LFG-006-2024
PTC-004	Calibrador primario de flujo de gas de 50 mL/min a 5000 mL/min con Incertidumbre de 1,45 mL/min a 14,1 mL/min	LFG-007-2024

Los resultados presentados corresponden sólo al item calibrado y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y no deben utilizarse como certificado de conformidad con normas de producto.

El certificado de calibración es un documento oficial de interés público, su adulteración o uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones penales y civiles en la materia. Sin perjuicio de lo señalado, dicho uso puede configurar por sus efectos una infracción a las normas de protección al consumidor y las que regulan la libre competencia.

Al usuario le corresponde disponer en su momento la ejecución de una nueva calibración, la cual está en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de medición o a reglamentaciones vigentes.

ALAB E.I.R.L. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración aquí declarados.

Este certificado de calibración es trazable a patrones nacionales o internacionales, los cuales realizan las unidades de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado de calibración no podrá ser reproducido total o parcialmente, excepto con autorización expresa por escrito de ALAB E.I.R.L.

El certificado de calibración no es válido sin la firma del responsable técnico de ALAB E.I.R.L.

Leo M. León Moya
Responsable de laboratorio

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LCA-0229-2024

Id. N°: 0010058477

7. Condiciones de calibración

	Inicio	Final
Temperatura ambiental (°C):	20,5	20,2
Humedad relativa (% h.r.):	61,7	60,9
Presión Ambiental (mbar):	1010,8	1010,1

8. Resultados de la calibración

Q_{IBC} (L/min)	$Q_{PATRÓN}$ (L/min)	Error (L/min)	Incertidumbre (L/min)
0,11	0,133	-0,023	0,012
0,21	0,233	-0,023	0,012
0,40	0,407	-0,007	0,012
0,60	0,587	0,013	0,013
0,80	0,793	0,007	0,013
1,00	0,953	0,047	0,013

Q_{IBC}: Caudal indicado por el instrumento bajo calibración
$Q_{PATRÓN}$: Caudal indicado por el instrumento de referencia

9. Observaciones

- Se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación CALIBRADO y N° EM-01198.
- Antes de la calibración no se realizó ningún tipo de ajuste.
- La incertidumbre expandida de la medición se ha obtenido multiplicando la incertidumbre estándar de la medición por el factor de cobertura k = 2 que, para una distribución normal corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95 %.
- Para una mejor lectura se subdividió la división de escala en 2 partes.
- (*) Código de identificación indicado en una etiqueta adherida al instrumento.

FIN DEL DOCUMENTO

ESTACIÓN DE REGISTRO METEOROLÓGICO

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LHA-0299-2023

Expediente : 1469

Fecha de emisión : 2023-08-14

1. **Solicitante** : **ENVIRONMENTAL HYGIENE & SAFETY SRLTDA**

   Dirección : CAL.RODOLFO RUTTE NRO. 430 URB. OYAGUE LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR

2. **Instrumento calibrado** : **HIGRÓMETRO Y TERMÓMETRO AMBIENTAL** (ESTACIÓN METEOROLÓGICA)

   Marca : DAVIS INSTRUMENTS

   Modelo : VANTAGE PRO2

   Nº de serie : AX161108012

   Código : EMFC-OPE-80 (*)

   Alcance Interno : 0°C a 60ºC ; 10 %h.r. a 90 %h.r.

   Resolución Interno : 0,1°C ; 1 %h.r.

   Procedencia : U.S.A.

3. **Lugar de calibración** : En el laboratorio de Temperatura y Humedad de ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.

4. **Fecha de calibración** : Del 2023-08-11 al 2023-08-13

5. **Método de calibración** :

   La calibración se realizó por comparación directa siguiendo el procedimiento:

   - PC-026 "Procedimiento para la calibración de higrómetros y termómetros ambientales". Primera Edición. 2019. INACAL

6. **Trazabilidad :**

   Los resultados de la calibración realizada tienen trazabilidad a los patrones nacionales del INACAL - DM, en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades de Medida (SI) y el Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP)

Código	Descripción	Informe / Certificado de calibración
PTH-002	Termohigrómetro Digital de incertidumbre: 0,18 °C a 0,21 °C; 0,24 %hr a 1,04 %hr	LH-063-2022 / INACAL-DM
PTT-005	Termometro Digital de incertidumbre: 0,058 °C a 0,063°C	LTA-0198-2023 / ANALYTICAL LABORATORY

Andy R. Yause Cisneros
Responsable del Laboratorio

Los resultados presentados corresponden sólo al item calibrado y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y no deben utilizarse como certificado de conformidad con normas de producto.

El certificado de calibración es un documento oficial de interés público, su adulteración o uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones penales y civiles en la materia. Sin perjuicio de lo señalado, dicho uso puede configurar por sus efectos una infracción a las normas de protección al consumidor y las que regulan la libre competencia.

Al usuario le corresponde disponer en su momento la ejecución de una nueva calibración, la cual está en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de medición o a reglamentaciones vigentes.

ALAB E.I.R.L. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración aquí declarados.

Este certificado de calibración es trazable a patrones nacionales o internacionales, los cuales realizan las unidades de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado de calibración no podrá ser reproducido parcialmente, excepto con autorización expresa por escrito de ALAB E.I.R.L.

El certificado de calibración no es válido sin la firma del responsable técnico de ALAB E.I.R.L.

Certificado de calibración Nº LHA-0299-2023

7. Condiciones de Calibración :

	INICIO	FINAL
Temperatura ambiental	21,8 ºC	22,9 ºC
Humedad relativa	57,3 % h.r.	59,7 % h.r.

8. Resultados de la Calibración :

Para el Termómetro interno

Temperatura Indicada (°C)	Temperatura Convencionalmente Verdadera (°C)	Corrección (°C)	Incertidumbre (°C)
10,2	10,00	-0,20	0,48
16,1	14,98	-1,12	0,48
24,0	25,00	1,00	0,48
30,1	29,99	-0,11	0,48

La temperatura convencionalmente verdadera (TVC) resulta de la relación:
TCV = Indicación del termómetro + corrección

Para el Higrómetro externo

Humedad Relativa Indicada (%h.r.)	Humedad Relativa Convencionalmente Verdadera (%h.r.)	Corrección (%h.r.)	Incertidumbre (%h.r.)
23	20,29	-2,71	2,2
62	60,01	-1,99	2,2
89	90,00	1,00	2,2

La Humedad Relativa convencionalmente verdadera (H.R.CV) resulta de la relación:
H.R.CV = Indicación del Higrómetro + corrección

9. Observaciones :

- Se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación CALIBRADO N°: **IM-02186.**
- Antes de la calibración no se realizó ningún tipo de ajuste.
- La incertidumbre expandida de la medición se ha obtenido multiplicando la incertidumbre estándar de la medición por el factor de cobertura k = 2 que, para una distribución normal corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95 %.
- La temperatura promedio dentro de la cámara climática, durante la calibración del higrómetro fue: 22,5° C
- (*) Código de identificación indicado en una etiqueta adherida al instrumento.

FIN DEL DOCUMENTO

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LDV-0071-2023

Expediente : 1469

Fecha de emisión : 2023-08-15

1. Solicitante : **ENVIRONMENTAL HYGIENE & SAFETY SRLTDA**

Dirección : CAL.RODOLFO RUTTE NRO. 430 URB. OYAGUE LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR

2. Instrumento calibrado : **DIRECCIÓN DE VIENTO**
(ESTACIÓN METEOROLÓGICA)

Marca : DAVIS INSTRUMENTS

Modelo : VANTAGE PRO 2

Nº de serie : AX1611080012

Código : EMFC-OPE-80 (*)

Alcance : 0° a 360°

Resolucón : 1°

Procedencia : U.S.A.

3. Lugar de calibración : En el laboratorio de metrología de ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.

4. Fecha de calibración : 2023-08-14

5. Método de calibración :

La calibración se realizó por comparación directa usando patrones calibrados.

Los resultados presentados corresponden sólo al item calibrado y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y no deben utilizarse como certificado de conformidad con normas de producto.

El certificado de calibración es un documento oficial de interés público, su adulteración o uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones penales y civiles en la materia. Sin perjuicio de lo señalado, dicho uso puede configurar por sus efectos una infracción a las normas de protección al consumidor y las que regulan la libre competencia.

Al usuario le corresponde disponer en su momento la ejecución de una nueva calibración, la cual está en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de medición o a reglamentaciones vigentes.

ALAB E.I.R.L. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración aquí declarados.

Este certificado de calibración es trazable a patrones nacionales o internacionales, los cuales realizan las unidades de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado de calibración no podrá ser reproducido parcialmente, excepto con autorización expresa por escrito de ALAB E.I.R.L.

El certificado de calibración no es válido sin la firma del responsable técnico de ALAB E.I.R.L.

6. Trazabilidad :

Los resultados de la calibración realizada tienen trazabilidad en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades de Medida (SI) y el Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP)

Código	Descripción	Trazabilidad
EM-OPE-854	Brújula	LDV-002-2023 / ANALYTICAL LABORATORY
EL-002	Nivel Digital	LL.-019-2022 / ANALYTICAL LABORATORY
PTF-002	Cronómetro	LTF-C-107-2022 / INACAL-DM
PTE-002	Calibrador Multifunción y bobina Marca: GFUVE, Modelo: GF601A	LE -028-2023 / INACAL-DM

Andy R. Yause Cisneros
Responsable de Laboratorio

Certificado de calibración Nº LDV-0071-2023

7. Condiciones de Calibración :

	INICIO	FINAL
Temperatura ambiental	26,3 ºC	25,5 ºC
Humedad relativa	58,8 % h.r.	61,0 % h.r.

8. Resultados de la Calibración :

Valor nominal (°)	Patrón (°)	Instrumento (°)	Correción (°)	Incertidumbre (°)
0	0	0	0	0,9
90	90	90	0	1,0
180	180	180	0	1,2
270	270	270	0	1,3
360	360	360	0	1,3

Dirección de viento convencionalmente verdadera (DVCV) resulta de la relación:
DVCV = Indicación del instrumento + correción

Tiempo de Estabilización (segundos)
12,5

Sensibilidad a variaciones de campo magnetico (μT)	Resultados
2	Conforme
4	Conforme
6	Conforme

9. Observaciones :

- Se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación "CALIBRADO"; N°: **IM-01286.**
- Antes de la calibración no se realizó ningún tipo de ajuste.
- La incertidumbre expandida de la medición se ha obtenido multiplicando la incertidumbre estándar de la medición por el factor de cobertura k = 2 que, para una distribución normal corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95 %.
- (*) Código de identificación indicado en una etiqueta adherida al instrumento.

FIN DEL DOCUMENTO

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Nº LVVA-0081-2023

Expediente : 1469

Fecha de emisión : 2023-08-15

1. Solicitante : **ENVIRONMENTAL HYGIENE & SAFETY SRLTDA**

Dirección : CAL.RODOLFO RUTTE NRO. 430 URB. OYAGUE LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR

2. Instrumento calibrado : **ANEMÓMETRO**
(ESTACIÓN METEOROLÓGICA)

INDICADOR

Marca : DAVIS INSTRUMENTS

Modelo : VANTAGE PRO 2

Nº de serie : AX1611080012

Código : EMFC-OPE-80 (*)

Alcance : 0 m/s a 68 m/s

Resolución : 0,1 m/s

Procedencia : U.S.A.

3. Lugar de calibración : En el laboratorio de Velocidad de Viento de ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.

4. Fecha de calibración : 2023-08-14

Los resultados presentados corresponden sólo al item calibrado y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y no deben utilizarse como certificado de conformidad con normas de producto.

El certificado de calibración es un documento oficial de interés público, su adulteración o uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones penales y civiles en la materia. Sin perjuicio de lo señalado, dicho uso puede configurar por sus efectos una infracción a las normas de protección al consumidor y las que regulan la libre competencia.

Al usuario le corresponde disponer en su momento la ejecución de una nueva calibración, la cual está en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de medición o a reglamentaciones vigentes.

ALAB E.I.R.L. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración aquí declarados.

Este certificado de calibración es trazable a patrones nacionales o internacionales, los cuales realizan las unidades de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado de calibración no podrá ser reproducido parcialmente, excepto con autorización expresa por escrito de ALAB E.I.R.L.

El certificado de calibración no es válido sin la firma del responsable técnico de ALAB E.I.R.L.

5. Método de calibración :
La calibración se realizó por comparación directa siguiendo el MVAL-LAB-6 "Procedimiento para la Calibración de anemómetros" de ALAB EIRL

6. Trazabilidad :

Los resultados de la calibración realizada tienen trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades de Medida (SI)

Código	Descripción	Certificado de calibración
PVV-002	Anemómetro digital 0,027 m/s a 0,043 m/s	M-CCP-0586-001-23 / ELICROM

Andy R. Yause Cisneros
Responsable de Laboratorio

Certificado de calibración Nº LVVA-0081-2023

7. Condiciones de Calibración :

Temperatura ambiental	Inicial :	26,3 ºC	Final :	25,5 ºC
Humedad relativa	Inicial :	58,8 %	Final :	61,0 %

8. Resultados de la Calibración :

Valor Nominal m/s	Patrón m/s	Instrumento m/s	Corrección m/s	Incertidumbre m/s
5	**5,01**	**4,7**	**0,31**	**0,68**
10	**9,99**	**9,5**	**0,49**	**0,90**
15	**14,98**	**13,9**	**1,08**	**1,1**
25	**25,00**	**22,8**	**2,20**	**1,3**

Valor convecionalmente verdadera (VCV) Resulta de la indicación :

Indicación del anemómetro + correción

9. Observaciones :

- Se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación "CALIBRADO"; Nº **:** **IM-01286.**
- Antes de la calibración no se realizó ningún tipo de ajuste.
- La incertidumbre expandida de la medición se ha obtenido multiplicando la incertidumbre estándar de la medición por el factor de cobertura k = 2 que, para una distribución normal corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95 %.
- (*) Código de identificación indicado en una etiqueta adherida al instrumento.

FIN DEL DOCUMENTO

EQUIPO DE MONITOREO PARA RUIDO AMBIENTAL

CERTIFICADO DE CALIBRACION Nº LAA-0006-2024

Expediente : 000142

Fecha de emisión : 2024-01-26

1. Solicitante : ENVIRONMENTAL HYGIENE & SAFETY SRLTDA

Dirección : CAL.RODOLFO RUTTE NRO. 430 URB. OYAGUE LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR

2. Instrumento calibrado : SONÓMETRO

Clase	:	1
Marca	:	Larson Davis
Modelo	:	LxT1
Nº de serie	:	0006265
Micrófono	:	PCB 377B02
Alcance	:	20 a 130 dB
Resolución	:	0,1 dB
Código	:	EMFC-OPE-165 (*)
Procedencia	:	U.S.A.
Serie de Micrófono	:	324531

3. Lugar de calibración : LABORATORIO DE ACÚSTICA DE ALAB

4. Fecha de calibración : 2024-01-25

5. Método de calibración :

La calibración se realizó siguiendo el PC-023 Procedimiento para calibración de sonómetros. Primera Edición - enero 2017. INACAL

Los resultados presentados corresponden sólo al item calibrado y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y no deben utilizarse como certificado de conformidad con normas de producto.

El certificado de calibración es un documento oficial de interés público, su adulteración o uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones penales y civiles en la materia. Sin perjuicio de lo señalado, dicho uso puede configurar por sus efectos una infracción a las normas de protección al consumidor y las que regulan la libre competencia.

Al usuario le corresponde disponer en su momento la ejecución de una nueva calibración, la cual está en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de medición o a reglamentaciones vigentes.

ALAB E.I.R.L. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración aquí declarados.

Este certificado de calibración es trazable a patrones nacionales o internacionales, los cuales realizan las unidades de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado de calibración no podrá ser reproducido parcialmente, excepto con autorización expresa por escrito de ALAB E.I.R.L.

El certificado de calibración no es válido sin la firma del responsable técnico de ALAB E.I.R.L.

6. Trazabilidad:

Código	Descripción	Certificado de calibración
PTA-024	Calibrador acústico multifunción	CDK2308119 / HBK
PTA-001	Generador de funciones Agilent 33220A	LTF-C-097-2023 / INACAL - DM

Andy R. Yause Cisneros
Responsable de Laboratorio

Certificado de calibración Nº LAA-0006-2024

7. Condiciones de calibración:

		Inicial	Medio	Final
Temperatura ambiental (°C)	:	21,5	21,6	22,0
Humedad relativa (RH%)	:	61,9	62,0	62,2
Presión (hPa)	:	1 006,9	1 007,1	1 007,6

8. Resultados:

RUIDO INTRÍNSECO

Micrófono instalado

Indicación	Nivel máximo en manual (1)
34,8 (dBA)	35,7 (dBA)

Micrófono reemplazado por el dispositivo de señal de entrada eléctrica

Indicación	Nivel máximo en manual (1)
15,8 (dBA)	29 (dBA)
19,7 (dBC)	28,6 (dBC)
28,4 (dBZ)	35,7 (dBZ)

(1) Dato tomado de su manual.

ENSAYO CON SEÑAL ACÚSTICA

Ponderación frecuencial A con ponderación temporal F

Frecuencia (Hz)	Desviación (dB)	Incertidumbre (dB)	Error Máximo Permitido (dB) (2)
1000	0,04	0,29	± 1,1

(2) Dato tomado de la norma IEC 61672-1 TABLA 2

ENSAYOS CON SEÑAL ELÉCTRICA

Ponderaciones frecuenciales con señal de referencia 1 kHz a 45 dB

Ponderación A

Frecuencia (Hz)	Ponderación temporal F		Nivel continuo equivalente de presión acústica (eq)		Error Máximo Permitido (dB) (2)
	Desviación (dB)	Incertidumbre (dB)	Desviación (dB)	Incertidumbre (dB)	
63	0,0	0,30	0,0	0,30	± 1,5
125	-0,1	0,30	-0,1	0,30	± 1,5
250	-0,1	0,30	-0,1	0,30	± 1,4
500	-0,1	0,30	-0,1	0,30	± 1,4
2000	0,0	0,30	0,0	0,30	± 1,6
4000	0,0	0,30	0,0	0,30	± 1,6
8000	-0,1	0,30	-0,1	0,30	± 2,1; -3,1
16000	-0,1	0,30	-0,1	0,30	± 3,5; -17

(2) Dato tomado de la norma IEC 61672-1 TABLA 2.

Certificado de calibración Nº LAA-0006-2024

Ponderación C

Frecuencia (Hz)	Ponderación temporal F		Nivel continuo equivalente de presión acústica (eq)		Error Máximo Permitido (dB) [2]
	Desviación (dB)	Incertidumbre (dB)	Desviación (dB)	Incertidumbre (dB)	
63	0,0	0,30	67,4	0,30	± 1,5
125	0,0	0,30	67,8	0,30	± 1,5
250	0,0	0,30	68,0	0,30	± 1,4
500	0,0	0,30	68,0	0,30	± 1,4
2000	0,0	0,30	67,8	0,30	± 1,6
4000	0,0	0,30	67,4	0,30	± 1,6
8000	-0,1	0,30	65,5	0,30	± 2,1; -3,1
16000	-0,1	0,30	61,1	0,30	± 3,5; -17

[2] Dato tomado de la norma IEC 61672-1 TABLA 2.

Ponderación Z

Frecuencia (Hz)	Ponderación temporal F		Nivel continuo equivalente de presión acústica (eq)		Error Máximo Permitido (dB) [2]
	Desviación (dB)	Incertidumbre (dB)	Desviación (dB)	Incertidumbre (dB)	
63	0,0	0,30	0,0	0,30	± 1,5
125	0,0	0,30	0,0	0,30	± 1,5
250	0,0	0,30	0,0	0,30	± 1,4
500	0,0	0,30	0,0	0,30	± 1,4
2000	0,0	0,30	0,0	0,30	± 1,6
4000	0,0	0,30	0,0	0,30	± 1,6
8000	0,0	0,30	0,0	0,30	± 2,1; -3,1
16000	-0,1	0,30	-0,1	0,30	± 3,5; -17

[2] Dato tomado de la norma IEC 61672-1 TABLA 2.

Ponderaciones de frecuencia y tiempo a 1 kHz - Señal Sinusoidal

Nivel de referencia (dB)	Función L_{CF}	Función L_{ZF}	Función L_{AS}	Función L_{Aeq}
94	94,0	94,0	94,0	94,0
Desviación (dB)	0,0	0,0	0,0	0,0
Incertidumbre (dB)	0,30	0,30	0,30	0,30
Error Máx. Perm. (dB) [3]	± 0,4	± 0,4	± 0,3	± 0,3

[3] Dato tomado de la norma IEC 61672-1, Sección 5.4.14 y 5.7.3.

Certificado de calibración Nº LAA-0006-2024

Linealidad de nivel en el rango de nivel de referencia

Nivel de referencia (dB)	Medido (dB)	Desviación (dB)	Incertidumbre (dB)	Error Máximo Permitido (dB) [4]
133	133,0	0,0	0,30	±1,1
132	132,0	0,0	0,30	±1,1
131	131,0	0,0	0,30	±1,1
130	130,0	0,0	0,30	±1,1
129	129,0	0,0	0,30	±1,1
124	124,0	0,0	0,30	±1,1
119	119,0	0,0	0,30	±1,1
114	114,0	0,0	0,30	±1,1
109	109,0	0,0	0,30	±1,1
104	104,0	0,0	0,30	±1,1
99	99,0	0,0	0,30	±1,1
94	94,0	0,0	0,30	±1,1
89	89,0	0,0	0,30	±1,1
84	84,0	0,0	0,30	±1,1
79	78,9	-0,1	0,30	±1,1
74	74,0	0,0	0,30	±1,1
69	69,0	0,0	0,30	±1,1
64	64,0	0,0	0,30	±1,1
59	59,0	0,0	0,30	±1,1
54	54,0	0,0	0,30	±1,1
49	48,9	-0,1	0,30	±1,1
44	44,0	0,0	0,30	±1,1
39	39,3	0,3	0,30	±1,1
34	35,0	1,0	0,30	±1,1
29	32,1	3,1	0,30	±1,1
24	30,3	6,3	0,30	±1,1
23	29,6	6,6	0,30	±1,1
22	29,2	7,2	0,30	±1,1

[4] Dato tomado de la norma IEC 61672-1, Sección 5.5.5.

Certificado de calibración Nº LAA-0006-2024

Respuesta de Tren de Onda

Señal de referenci Nivel de referencia 3 dB por debajo del nivel superior

Función: L_{AFmax} (para la indicación del nivel correspondiente al tren de ondas)

Nivel leido L_{AF} (dB)	Nivel leido L_{AFmax} (dB)	Desviación (D) (dB)	Rpts. Ref. δref (dB)	Diferencia (D - δ_{ref}) (dB)	Incertidumbre (dB)	Duración del tren de ondas (ms)
127,0	126,0	-1,0	-1,0	0,0	0,30	200
127,0	108,9	-18,1	-18,0	-0,1	0,30	2
127,0	99,6	-27,4	-27,0	-0,4	0,30	0,25

Función: L_{ASmax} (para la indicación del nivel correspondiente al tren de ondas)

Nivel leido L_{AF} (dB)	Nivel leido L_{ASmax} (dB)	Desviación (D) (dB)	Rpts. Ref. δref (dB)	Diferencia (D - δ_{ref}) (dB)	Incertidumbre (dB)	Duración del tren de ondas (ms)
127,0	119,6	-7,4	-7,4	0,0	0,30	200
127,0	99,9	-27,1	-27,0	-0,1	0,30	2

Función: L_{AE} (para la indicación del nivel correspondiente al tren de ondas)

Nivel leido L_{AF} (dB)	Nivel leido L_{AE} (dB)	Desviación (D) (dB)	Rpts. Ref. δref (dB)	Diferencia (D - δ_{ref}) (dB)	Incertidumbre (dB)	Duración del tren de ondas (ms)
127,0	120,0	-7,0	-7,0	0,0	0,3	200
127,0	100,1	-26,9	-27,0	0,1	0,3	2
127,0	90,8	-36,2	-36,0	-0,2	0,3	0,25

$L_{AFMáx}$	$L_{ASmáx}$	L_{AE}
Error Máximo Permitido (dB) [5]	Error Máximo Permitido (dB) [5]	Error Máximo Permitido (dB) [5]
± 0,8	± 0,8	± 0,8
± 1,3; -1,8	± 1,3; -3,3	± 1,3; -1,8
± 1,3; -3,3		± 1,3; -3,3

[5] Dato tomado de la norma IEC 61672-1 TABLA 3.

Nivel de presión acústica de pico con ponderación C

Función: L_{Cpeak}, para la indicación del nivel correspondiente a 1 ciclo de la señal de 8 kHz;
Señales de referencia: 8 kHz y 500 Hz, señal sinusoidal permanente.
Nivel de referencia: 8 dB por debajo del límite superior en el rango de nivel menos sensible (30,0 dB a 140,0 dB);
función: L_{CF}

Señal de ensayo	Nivel leido L_{CF} (dB)	Nivel leido L_{Cpeak} (dB)	Desviación (D) (dB)	L_{Cpeak} - L_C. (L) (dB)	Diferencia (D - L) (dB)	Incertidumbre (dB)
8 kHz	122,0	125,4	3,4	3,4	0,0	0,30
500 Hz^+	122,0	125,1	3,1	2,4	0,7	0,30
500 Hz^-	122,0	125,0	3,0	2,4	0,6	0,30

Señal de ensayo	Error Máximo Perm. (dB) [6]
8 kHz	±2,4
500 Hz^+	±1,4
500 Hz^-	±1,4

[6] Dato tomado de la norma IEC 61672-1 TABLA 4.

Indicación de sobrecarga

Señal de referencia: 4 kHz, señal sinusoidal permanente.
Nivel de referencia: 1 dB por debajo del límite superior en el rango de nivel menos sensible (20,0 dB a 140,0 dB);
función: L_{Aeq}

Función: L_{Aeq}

Nivel leido semiciclo + L_{Aeq} (dB)	Nivel leido semiciclo - L_{Aeq} (dB)	Diferencia (dB)	Incertidumbre (dB)	Error Máximo Permitido (dB) [7]
119,8	119,8	0,0	0,30	1,8

[7] Dato tomado de la norma IEC 61672-1, Sección 5.10.3..

9. Observaciones

- Se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación CALIBRADO. N°: IM-03883.
- La incertidumbre expandida de la medición se ha obtenido multiplicando la incertidumbre estándar de la medición por el factor de cobertura k = 2 que, para una distribución normal corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95 %.
- (*) Código de identificación indicado en una etiqueta adherida al instrumento.

FIN DEL DOCUMENTO

Creditex S.A.A.

Planta N°5 – Ate

REPORTE AMBIENTAL
(INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL)

ANEXO N°06

Reseña Fotográfica

SEGUNDO SEMESTRE 2024

RAZÓN SOCIAL	CREDITEX S.A.A.
PROCEDENCIA	Planta Industrial Textil “Planta N° 5”
DIRECCIÓN	Calle Los Hornos N°185 Urb. Vulcano, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima.
MATRIZ	EMISIONES GASEOSAS
CÓDIGO DE PUNTO	Caldera CLEAVER
FECHA DE MONITOREO	01/08/2024
HORA DE INICIO DE MONITOREO	14:00 horas
SISTEMA DE COORDENADAS	UTM WGS 84 / ZONA 18
NORTE	8 666 224
ESTE	0 287 270
DESCRIPCIÓN DEL PUNTO	Chimenea de la Caldera CLEAVER



RAZÓN SOCIAL	CREDITEX S.A.A.
PROCEDENCIA	Planta Industrial Textil “Planta N° 5”
DIRECCIÓN	Calle Los Hornos N°185 Urb. Vulcano, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima.
MATRIZ	EMISIONES GASEOSAS
CÓDIGO DE PUNTO	Calentador de Aceite GEKA
FECHA DE MONITOREO	01/08/2024
HORA DE INICIO DE MONITOREO	15:40 horas
SISTEMA DE COORDENADAS	UTM WGS 84 / ZONA 18
NORTE	8 666 213
ESTE	0 287 274
DESCRIPCIÓN DEL PUNTO	Chimenea del Calentador de Aceite GEKA



RAZÓN SOCIAL	CREDITEX S.A.A.
PROCEDENCIA	Planta Industrial Textil “Planta N° 5”
DIRECCIÓN	Calle Los Hornos N°185 Urb. Vulcano, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima.
MATRIZ	EMISIONES GASEOSAS
CÓDIGO DE PUNTO	Caldera DISTRAL
FECHA DE MONITOREO	02/08/2024
HORA DE INICIO DE MONITOREO	14:00 horas
SISTEMA DE COORDENADAS	UTM WGS 84 / ZONA 18
NORTE	8 666 238
ESTE	0 287 264
DESCRIPCIÓN DEL PUNTO	Chimenea de la Caldera DISTRAL



RAZÓN SOCIAL	CREDITEX S.A.A.
PROCEDENCIA	Planta Industrial Textil “Planta N° 5”
DIRECCIÓN	Calle Los Hornos N°185 Urb. Vulcano, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima.
MATRIZ	EMISIONES GASEOSAS
CÓDIGO DE PUNTO	Caldera nueva FULTON
FECHA DE MONITOREO	02/08/2024
HORA DE INICIO DE MONITOREO	15:30 horas
SISTEMA DE COORDENADAS	UTM WGS 84 / ZONA 18
NORTE	8 666 226
ESTE	0 287 265
DESCRIPCIÓN DEL PUNTO	Chimenea de la Caldera FULTON



RAZÓN SOCIAL	CREDITEX S.A.A.
PROCEDENCIA	Planta Industrial Textil “Planta N° 5”
DIRECCIÓN	Calle Los Hornos N°185 Urb. Vulcano, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima.
MATRIZ	AIRE
CÓDIGO DE PUNTO	E-1 Barlovento
PERIODO DE MONITOREO	01-02/08/2024
HORA DE INICIO DE MONITOREO	12:00 horas
SISTEMA DE COORDENADAS	UTM WGS 84 / ZONA 18
NORTE	8 666 046
ESTE	0 287 325
DESCRIPCIÓN DEL PUNTO	Límite con Calle los Hornos. Techo del Almacén del Producto Terminado



RAZÓN SOCIAL	CREDITEX S.A.A.
PROCEDENCIA	Planta Industrial Textil “Planta N° 5”
DIRECCIÓN	Calle Los Hornos N°185 Urb. Vulcano, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima.
MATRIZ	AIRE
CÓDIGO DE PUNTO	E-2 Sotavento
PERIODO DE MONITOREO	01-02/08/2024
HORA DE INICIO DE MONITOREO	13:00 horas
SISTEMA DE COORDENADAS	UTM WGS 84 / ZONA 18
NORTE	8 666 299
ESTE	0 287 376
DESCRIPCIÓN DEL PUNTO	Límite con Calle los Telares. Lado Norte de la Planta Industrial



RAZÓN SOCIAL	CREDITEX S.A.A.
PROCEDENCIA	Planta Industrial Textil “Planta N° 5”
DIRECCIÓN	Calle Los Hornos N°185 Urb. Vulcano, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima.
MATRIZ	RUIDO AMBIENTAL
CÓDIGO DE PUNTO	RA-1
FECHA DE MONITOREO	01/08/2024 (nocturno y diurno)
HORA DE INICIO DE MONITOREO	17:00 horas (diurno) - 22:25 horas (nocturno)
SISTEMA DE COORDENADAS	UTM WGS 84 / ZONA 18
NORTE	8 666 050
ESTE	0 287 377
DESCRIPCIÓN DEL PUNTO	Entrada Principal



HORARIO DIURNO



HORARIO NOCTURNO

RAZÓN SOCIAL	CREDITEX S.A.A.
PROCEDENCIA	Planta Industrial Textil “Planta N° 5”
DIRECCIÓN	Calle Los Hornos N°185 Urb. Vulcano, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima.
MATRIZ	RUIDO AMBIENTAL
CÓDIGO DE PUNTO	RA-2
FECHA DE MONITOREO	01/08/2024 (nocturno y diurno)
HORA DE INICIO DE MONITOREO	17:20 horas (diurno) - 22:45 horas (nocturno)
SISTEMA DE COORDENADAS	UTM WGS 84 / ZONA 18
NORTE	8 666 085
ESTE	0 287 457
DESCRIPCIÓN DEL PUNTO	Intersección Calle Los Hornos con Los Calderos



HORARIO DIURNO



HORARIO NOCTURNO

RAZÓN SOCIAL	CREDITEX S.A.A.
PROCEDENCIA	Planta Industrial Textil “Planta N° 5”
DIRECCIÓN	Calle Los Hornos N°185 Urb. Vulcano, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima.
MATRIZ	RUIDO AMBIENTAL
CÓDIGO DE PUNTO	RA-3
FECHA DE MONITOREO	01/08/2024 (nocturno y diurno)
HORA DE INICIO DE MONITOREO	17:40 horas (diurno) - 23:05 horas (nocturno)
SISTEMA DE COORDENADAS	UTM WGS 84 / ZONA 18
NORTE	8 666 023
ESTE	0 287 317
DESCRIPCIÓN DEL PUNTO	Intersección Calle Los Hornos con Los Tejedores



HORARIO DIURNO



HORARIO NOCTURNO

Creditex S.A.A.


Planta N° 5 – Ate


REPORTE AMBIENTAL
(INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL)

ANEXO N°07

Plano de Ubicación de los Puntos de Monitoreo

SEGUNDO SEMESTRE 2024





ESTACIÓN	COORDENADAS UTM WGS84	
	ESTE	NORTE
Caldera Cleaver	287 270	8 666 224
Caldera Distral	287 264	8 666 238
Calentador Geka	287 274	8 666 213
Caldera Fulton	287 265	8 666 226
E-1	287 325	8 666 046
E-2	287 376	8 666 299
EM-1	287 325	8 666 046
RA-1	287 377	8 666 050
RA-2	287 457	8 666 085
RA-3	287 317	8 666 023

Creditex S.A.A.

MONITOREO AMBIENTAL - SEGUNDO SEMESTRE 2024
Planta N°5 - Ate

Plano de Ubicación de Puntos de Monitoreo

Plano:	Escala: 1 : 2 000
MA-1	Datum: WGS 84 Zona 1
	Fecha: Agosto 2024